Rapport de Détail du Véhicule

Jetour Shanhai Jietu Traveler C- DM 2024 1.5TD DHT 129km édition «Deux roues motrices Lin Ye»

Informations de Base

Marque	**Jetour Shanhai**
Kilométrage	**45,500 km**
Couleur	**Gris foncé**
Première immatriculation	**2025-05-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule
























État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d’origine avec peinture d’usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Jetour Shanhai Jietu Traveler C- DM 2024 C-DM 129KM édition «Lin Ye»
Date de lancement	2024.04

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV compact
Type d'énergie	Véhicule hybride rechargeable (PHEV)
Puissance maximale (kW)	115
Couple maximal (N·m)	220
Transmission	DHT (3 rapports)
Type de carrosserie	SUV
Moteur	1.5T 156 ch L4
Dimensions (L×l×H) (mm)	4785*2006*1875
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	197
Poids à vide (kg)	2050
Poids total autorisé en charge (kg)	2612
Temps de charge rapide (h)	0.5

Paramètres de base (suite)

Temps de charge normale (h)	4
Moteur électrique (ch)	224
Plage de charge rapide (%)	30-80
Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km)	2.32
Autonomie électrique WLTC (km)	100
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	1.41
Autonomie électrique CLTC (km)	129
Politique de garantie premier propriétaire	Garantie à vie/Usage non commercial (Les exclusions de responsabilité officielles s'appliquent)
Plage de capacité de charge lente de la batterie (%)	30-100
Consommation de carburant la plus faible à l'état de charge (L/100 km) WLTC	6.3

moteur

Référence moteur	SQRH4J15
Cylindrée (mL)	1499
Cylindrée (L)	1.5
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	156
Régime de puissance maxi (tr/min)	5200
Régime de couple maxi (tr/min)	2500

moteur (suite)

Puissance nette maximale (kW)	105
Indice d'octane	92 RON
Système d'alimentation	Injection directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Disposition transversale

moteur électrique

Type de moteur	à aimants permanents/ Synchronisation
Puissance totale des moteurs électriques (kW)	165
Couple total des moteurs électriques (N·m)	390
Puissance max. du moteur électrique avant (kW)	165
Couple max. du moteur électrique avant (N·m)	390
Puissance totale du système (kW)	280
Couple global du système (N·m)	610
Nombre de moteurs d'entraînement	Deux moteurs électriques
Configuration des moteurs	Monté à l'avant
Type de batterie	Batterie au lithium fer phosphate
Capacité de la batterie (kWh)	26.7
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	224
Fabricant des cellules de batterie	CALB
Système de refroidissement de batterie	Refroidissement liquide
Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km)	20.5
Fonction de charge rapide	Support

moteur électrique (suite)

Emplacement du port de charge lente	L'arrière droit de la voiture
Emplacement du port de charge rapide	L'arrière droit de la voiture
Puissance de décharge CA externe (kW)	6.6
Modèle à moteur avant	KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0
Puissance combinée du système (ch)	381

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 15.6 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant; • Fenêtres de voiture
Reconnaissance vocale du réveil par région	• Quatre zones
Reconnaissance faciale	•
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Bonjour, Xiaojie
Reconnaissance vocale continue	•
Puce intelligente pour voiture	• Qualcomm Snapdragon 8155

Corps

Longueur (mm)	4785
Largeur (mm)	2006
Hauteur (mm)	1875
Empattement (mm)	2800
Voie avant (mm)	1685
Voie arrière (mm)	1695
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5

Corps (suite)

Capacité du réservoir (L)	70
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	28
Angle de fuite (°)	28
Garde au sol (mm)	205

Boîte de vitesse

Abréviation	DHT (3 rapports)
Nombre de rapports	3
Type de transmission	Transmission hybride dédiée (DHT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multibras
Type de direction assistée	Direction assistée électrique
Structure du corps	Structure monocoque

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Similicuir; • Sellerie mixte cuir et tissu
Réglage du siège principal	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (2 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier; • Réglage du repose-jambes
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	conducteur •/passager •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation
Fonction mémoire du siège électrique	• Siège conducteur; • Siège passager avant
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage du dossier

Configuration des sièges (suite)

Banquette arrière rabattable	• Rabattement fractionné
Accoudoir central avant/ arrière	avant •/arrière •
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Rangée avant
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de conduite à basse vitesse	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Système de protection anti-retournement	•

Climatisation/réfrigérateur

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	-
Surveillance de la qualité de l'air	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	conducteur •/passager •
Airbags latéraux avant/ arrière	avant •/arrière-
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	avant •/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Frein à disque ventilé
Type de freins arrière	Frein à disque
Type de frein de stationnement	Frein de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	255/60 R19
Dimensions des pneus arrière	255/60 R19
Dimensions de la roue de secours	De dimensions réduites
Placement de la roue de secours	Monté à l'arrière

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 8 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• Multicolore

Fonctions de conduite

Fonctions de conduite (suite)

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Régulateur adaptatif sur toute la plage de vitesses
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Amap
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	•LED
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Clignotant	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Rabattement électrique; • Chauffage des rétroviseurs; • Rabattement automatique des rétroviseurs au verrouillage

Apparence/antivol

Apparence/antivol (suite)

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande; • Clé Bluetooth
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Côté conducteur
Galerie de toit	•
Fonction de démarrage à distance	•
Préchauffage de la batterie	•
Fermeture électrique des portes	• Porte arrière
Décharge vers l'extérieur	•
Pédales latérales	• Fixe

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant panoramique
Vitres électriques avant/ arrière	avant •/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Côté conducteur + éclairage; • Passager avant + Lumières
Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• À détecteur de pluie
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	• Rangée avant

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Argent montagne enneigée:#C8C8C8; Gris de la route:#ABACAE; Bleu-vert pluie brumeuse:#3C7282; Orange Danxia:#E6640A; Noir nuit polaire:#000000

Couleur intérieure et extérieure (suite)

Couleur intérieure	Noir/Rouge:#000000/#FF0000; Vert/Orange:#1FA83F/#FC842C; Bleu/Blanc:#6F809E/#FFFFFF

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cuir
Réglage de la position du volant	• Réglage manuel en hauteur et en profondeur
Volant multifonction	•
Volant chauffant	•
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 10.25 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Rétroviseur antireflet à réglage manuel
Changement de vitesse	• Levier de vitesses électronique

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•4G
Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Gestion de la recharge; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l’état du véhicule/ diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule; • Rendez-vous d’entretien/réparation
points d'accès Wi-Fi	•
Surveillance biométrique embarquée	•
KTV en voiture	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Mode économique; • Standard/Confort; • Neige
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•

Contrôle de la conduite (suite)

Aide au démarrage en côte	•
Système de récupération d'énergie	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	avant •/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• 360 degrés Système de vision panoramique
Caméra de perception frontale	• Caméra monoculaire
Nombre de caméras	• 5 unités
Nombre de radars à ultrasons	• 8 unités
Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	•
Nombre de caméras dans la voiture	• 2 unités

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• Rangée avant 4 unités / Rangée arrière 2 unités
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Rangée avant
Alimentation 220V/230V	•
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	•50W

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.