Отчет о Деталях Автомобиля

Jetour Shanhai Jietu Traveler C- DM 2024 1.5TD DHT 129km версия «Привод на два колеса Лин E»

Основная Информация

Марка	**Jetour Shanhai**
Пробег	**45,500 km**
Цвет	**Тёмно-серый**
Первая регистрация	**2025-05-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля
























Состояние Автомобиля

1. Оригинальные металлические кузовные элементы с заводской окраской.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Jetour Shanhai Jietu Traveler C- DM 2024 C-DM 129KM версия «Лин E»
Дата выпуска	2024.04

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный внедорожник
Тип энергии	Подключаемый гибридный электромобиль (PHEV)
Максимальная мощность (кВт)	115
Максимальный крутящий момент (Н·м)	220
Трансмиссия	DHT (3 передачи)
Тип кузова	SUV
Двигатель	1.5T 156 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4785*2006*1875
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	197
Снаряженная масса (кг)	2050
Полная масса (кг)	2612

Основные параметры (продолжение)

Время быстрой зарядки (ч)	0.5
Время медленной зарядки (ч)	4
Электродвигатель (л.с.)	224
Диапазон быстрой зарядки (%)	30-80
Расход электроэнергии в эквиваленте топлива (л/100км)	2.32
Запас хода по циклу WLTC (км)	100
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	1.41
Запас хода на электротяге по CLTC (км)	129
Гарантийные условия для первого владельца	Пожизненная гарантия/ Некоммерческое использование (Действуют официальные условия исключения ответственности)
Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%)	30-100
Самый низкий расход топлива при полной зарядке (л/100км) WLTC	6.3

двигатель

Модель двигателя	SQRH4J15
Рабочий объем (мл)	1499
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	156
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5200

двигатель (продолжение)

Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	2500
Максимальная полезная мощность (кВт)	105
Октановое число	92 RON
Система подачи топлива	Непосредственный впрыск топлива
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Поперечное расположение

Электродвигатель

Тип двигателя	с постоянными магнитами/ Синхронизация
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	165
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	390
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	165
Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	390
Общая мощность системы (кВт)	280
Общий крутящий момент системы (Н·м)	610
Количество приводных двигателей	Два электромотора
Компоновка электродвигателей	Переднее расположение
Тип батареи	Литий-железо-фосфатные батареи
Емкость батареи (кВт·ч)	26.7
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	224
Производитель ячеек батареи	CALB

Электродвигатель (продолжение)

Система охлаждения батареи	Жидкостное охлаждение
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км)	20.5
Функция быстрой зарядки	Поддержка
Расположение порта медленной зарядки	Правая задняя сторона автомобиля
Расположение порта быстрой зарядки	Правая задняя сторона автомобиля
Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт)	6.6
Модель переднего двигателя	KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0
Суммарная мощность системы (л.с.)	381

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 15.6 дюйма
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер; • Люк в крыше; • Окно автомобиля
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Четыре зоны
Распознавание лиц	•
Слово для пробуждения голосового помощника	• Привет, Xiaojie
Непрерывное распознавание речи	•
Автомобильный интеллектуальный чип	• Qualcomm Snapdragon 8155

Тело

Длина (мм)	4785

Тело (продолжение)

Ширина (мм)	2006
Высота (мм)	1875
Колесная база (мм)	2800
Передняя колея (мм)	1685
Задняя колея (мм)	1695
Тип открывания дверей	Распашная дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	70
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	28
Угол съезда (°)	28
Дорожный просвет (мм)	205

Коробка передач

Аббревиатура	DHT (3 передачи)
Количество передач	3
Тип трансмиссии	Специальная гибридная трансмиссия (DHT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Независимая многорычажная подвеска
Тип усилителя руля	Электроусилитель рулевого управления
Строение тела	Несущий кузов

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Искусственная кожа; • Комбинированная обивка из кожи и ткани
Регулировка основного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)

Конфигурация сидений (продолжение)

Метод регулировки совместного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка опоры для ног
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	водитель •/пассажир •
Функции передних сидений	• Обогрев; • Вентиляция
Функция памяти электрических сидений	• Водительское сиденье; • Переднее пассажирское сиденье
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Раздельное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	передний •/задний •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•

Активная безопасность (продолжение)

Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (AEB)	•
Система обнаружения усталости водителя	•
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Предупреждение о низкой скорости	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Встроенный видеорегистратор	•
Система защиты от опрокидывания	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-
Мониторинг качества воздуха	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	водитель •/пассажир •
Передние/задние боковые подушки безопасности	передний •/задний-

Пассивная безопасность (продолжение)

Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	передний •/задний •

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип задних тормозов	Дисковый тормоз
Тип стояночного тормоза	Электронный стояночный тормоз
Размер передних шин	255/60 R19
Размер задних шин	255/60 R19
Размер запасного колеса	Неполноразмерный
Размещение запасного колеса	Крепление сзади

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 8 динамиков
Внутреннее окружающее освещение	• Многоцветный

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Центрирование полосы движения	•
Распознавание дорожных знаков	•
Карта Бренда	• Amap
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED

Внешнее освещение (продолжение)

Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	•LED
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Лампа указателя поворота	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Складывание с электроприводом; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматическое складывание зеркал при запирании

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ); • Ключ Bluetooth
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Со стороны водителя
Багажник на крышу	•
Функция удаленного запуска	•
Предварительный прогрев аккумулятора	•
Электрическое закрывание двери	• Задняя дверь
Выброс наружу	•
Боковые педали	• Фиксированный

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Открывающийся панорамный люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	передний •/задний •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Со стороны водителя + подсветка; • Передний пассажир + Осветительные лампы
Задний дворник	•
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• С датчиком дождя
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Передний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Серебристый снежных гор:#C8C8C8; Шоссейный серый:#ABACAE; Бирюзовый туманного дождя:#3C7282; Оранжевый Danxia:#E6640A; Чёрный полярной ночи:#000000
Цвет салона	Чёрный/Красный:#000000/ #FF0000; Зеленый/ Оранжевый:#1FA83F/#FC842C; Синий/Белый:#6F809E/#FFFFFF

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка по высоте и вылету
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	•
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Размер ЖК-дисплея	• 10.25 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Зеркало с ручным затемнением
Переключение передач	• Электронный рычаг переключения передач

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (OTA)	•
Сеть 4G/5G	•4G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверями; • Управление стеклоподъёмниками; • Запуск автомобиля; • Управление зарядкой; • Управление климат-контролем; • Проверка состояния автомобиля/диагностика; • Определение местоположения/ поиск автомобиля; • Запись на обслуживание/ремонт
Точки доступа Wi-Fi	•
Система биометрического мониторинга в салоне	•
Автомобиль КТВ	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономичный режим; • Стандартный/комфортный; • Снег
Автоматическая парковка	•
Крутой спуск по склону	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Система рекуперации энергии	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	передний •/задний •
Система видеопомощи при вождении	• 360 градусов Система кругового обзора

Приводное оборудование (продолжение)

Передняя камера восприятия	• Монокамера
Количество камер	• 5 шт.
Количество ультразвуковых радаров	• 8 шт.
Прозрачный корпус/540-градусное изображение	•
Количество камер в автомобиле	• 2 шт.

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB;•Type-C
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 4 шт. / Задний ряд 2 шт.
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Электропитание 220В/230В	•
Розетка 12 В в багажном отделении	•
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	•50W

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.