Informe de Detalles del Vehículo

Audi Q5L 2025 40TFSI Deluxe dinámico

Información Básica


Marca	**Audi**
Kilometraje	**6,400 km**
Color	**Blanco**
Primera matriculación	**2025-09-01**
Número de transferencias	**1**

Imágenes del Vehículo
























Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Audi Q5L 2025 40 TFSI Deluxe dinámico
Fecha de lanzamiento	2024.11

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV mediano
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	140
Par máximo (N·m)	320
Transmisión	transmisión de doble embrague húmedo (7 velocidades)
Tipo de carrocería	SUV
Motor	2.0T 190 CV L4
Dimensiones (L×A×A) (mm)	4770*1893*1667
Aceleración 0-100 km/h (s)	9.1
Velocidad máxima (km/h)	211
Peso en vacío (kg)	1870
Peso máximo autorizado (kg)	2355

Parámetros básicos (continuación)

Consumo combinado WLTP (L/100 km)	7.77

motor

Modelo de motor	DTG
Cilindrada (mL)	1984
Cilindrada (L)	2.0
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	190
Régimen de potencia máxima (rpm)	4500-6250
Régimen de par máximo (rpm)	1500-4000
Potencia neta máxima (kW)	140
Octanaje	95 RON
Sistema de alimentación	Inyección directa de combustible
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Hierro fundido
Disposición del motor	Disposición longitudinal

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 10.1 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Integración/Duplicación de smartphone	• Compatibilidad con Apple CarPlay; • Compatibilidad con Android Auto
Sistema de control de reconocimiento de voz	• Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono
Reconocimiento de voz de activación por región	• Una zona
Sistema inteligente a bordo del vehículo	• Audi Connect

Pantalla/Sistema (continuación)

Respuesta de vibración de la pantalla táctil	•
Tienda de aplicaciones	•

Cuerpo

Longitud (mm)	4770
Anchura (mm)	1893
Altura (mm)	1667
Distancia entre ejes (mm)	2907
Vía delantera (mm)	1616
Vía trasera (mm)	1610
Altura libre con carga (mm)	166
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	73
Volumen del tronco (L)	550
Coeficiente aerodinámico (Cx)	-
Ángulo de ataque (°)	21
Ángulo de salida (°)	23
Radio de giro mínimo (m)	5.9

Caja de cambios

Abreviatura	transmisión de doble embrague húmedo (7 velocidades)
Número de marchas	7
Tipo de transmisión	Transmisión de doble embrague húmedo (DCT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción total (F-AWD)
Tracción en las cuatro ruedas	Tracción total bajo demanda
Estructura diferencial central	Embrague multidisco

Dirección del chasis (continuación)

Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente de cinco brazos
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente de cinco brazos
Tipo de dirección asistida	Dirección asistida eléctrica
Estructura corporal	Carrocería monocasco

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Cuero sintético
Ajuste del asiento principal	• Ajuste longitudinal; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (4 direcciones); • Ajuste del soporte de la pierna; • Soporte lumbar (4 direcciones)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste longitudinal; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (4 direcciones); • Ajuste del soporte de la pierna; • Soporte lumbar (4 direcciones)
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	conductor •/pasajero •
Funciones del asiento delantero	• Calefacción
Función de memoria del asiento eléctrico	○ Asiento del conductor (2500 CNY)
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Asiento trasero plegable	• Plegado dividido
Apoyabrazos central delantero/trasero	delantero •/trasero •
Portavasos trasero	•
Funciones del asiento de la segunda fila	○ Calefacción (3200 CNY)
Asientos de estilo deportivo	•
Portavasos calentado/ enfriado	○ Calefacción (1600 CNY)

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•

Seguridad activa (continuación)

Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Alarma de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Fila delantera
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	•
Detector de fatiga del conductor	-
Alerta de colisión frontal (FCW)	•
Alerta de colisión trasera	○ (1200 CNY)
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	•
Aviso de apertura de puerta (DOW)	○

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	•
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	-

Seguridad pasiva

Seguridad pasiva (continuación)

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	conductor •/pasajero •
Airbags laterales delanteros y traseros	delantero •/trasero ○ Airbags laterales traseros (1600 CNY)
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	delantero •/trasero •

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Freno de disco ventilado
Tipo de frenos traseros	Freno de disco ventilado
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	235/55 R19
Tamaño de neumáticos traseros	235/55 R19
Tamaño de la rueda de repuesto	Herramienta de reparación de neumáticos

Audio/Iluminación interior

Marca del altavoz	○ Bang & Olufsen (7200 CNY)
Número de hablantes	• 10 altavoces; ○ 19 altavoces
Iluminación ambiental interior	• 30 colores
Luz de lectura táctil	•

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	○ (7000 CNY)
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	○ (4400 CNY)
Sistema de control de crucero	• Control de crucero; ○ Control de crucero adaptativo (16200 CNY)
Sistema de navegación por satélite	•
Nivel de asistencia a la conducción	○L2
Alerta de tráfico cruzado trasero	○ (1200 CNY)
Centrado de carril	○

Funciones de conducción (continuación)

Asistencia de estacionamiento	○ (1300 CNY)

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	•LED
Fuente de luz de carretera	•LED
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	○ (2000 CNY)
Faros automáticos	•
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•
Características de iluminación	○ Matrix (8000 CNY)
Encender las luces delanteras	○
Modo lluvia y niebla de los faros	•
Dispositivo de limpieza de faros	○

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Regulación eléctrica; • Plegado eléctrico; ○ Memoria del espejo retrovisor (1000 CNY); • Calefacción del espejo retrovisor; • Inclinación automática de retrovisores al dar marcha atrás; • Plegado automático de retrovisores al bloquear; • Antideslumbramiento automático

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	•
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	•

Apariencia/antirrobo (continuación)

Función de entrada sin llave	• Vehículo completo
Kit de apariencia	• Estilo deportivo
Maletero manos libres	•
Memoria de posición del maletero eléctrico	•
Baca de techo	•
Función de arranque remoto	•
Rejilla cerrada activa	•
Pedales laterales	○ Fijo (3500 CNY)

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• Techo solar panorámico practicable
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	delantero •/trasero •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Lado del conductor + iluminación; • Pasajero delantero + Iluminación
Limpiaparabrisas trasero	•
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	• Con sensor de lluvia
Parasoles para ventanas laterales traseras	○ Manual (3500 CNY)

Color interior y exterior

Color exterior	Negro legendario:#101010; Blanco Arcona:#FFFFFF; Azul ritmo:#143250; Gris Nardo:#A3A9B5; Negro legendario mate:#000000
Color interior	Negro:#000000; Negro/Marrón okapi:#000000/#966446; Negro/ Rojo Arras:#000000/#821E22; Negro/Gris roca:#000000/#BCBCBC

Volante/espejo interior

Material del volante	• Cuero auténtico

Volante/espejo interior (continuación)

Ajuste de la posición del volante	• Ajuste manual en altura y profundidad
Volante multifunción	•
Volante calefactado	○ (1000 CNY)
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Color
Panel de instrumentos LCD completo	•
Tamaño del instrumento LCD	• 12.3 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbramiento automático
Cambio de marchas	• Palanca de cambios electrónica
Pantalla digital de visualización frontal HUD	○ (17900 CNY)
Dispositivo ETC	○ (500 CNY)
Levas de cambio en el volante	•

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	•
Actualizaciones OTA	-
Red 4G/5G	•4G;○5G
Función remota de la aplicación móvil	• Control de puertas; • Arranque del vehículo; • Control del climatizador; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico
puntos de acceso wifi	•
Comunicaciones V2X	○ (2400 CNY)

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportivo; • Estándar/Confort; • Todoterreno; • Personalizado/ personalizado
Estacionamiento automático	•
Descenso por pendiente pronunciada	•
Asistencia de arranque en pendiente	•

Control de conducción (continuación)

Tecnología de arranque y parada del motor	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	delantero •/trasero •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Cámara de marcha atrás; ○ 360 grados Sistema de visión panorámica (3700 CNY)
Cámara de percepción frontal	• Cámara monocular
Número de cámaras	• 2 unidades; ○ 5 unidades
Número de radares ultrasónicos	• 8 unidades; ○ 12 unidades
Cantidad de radar de ondas milimétricas	• 1 unidad; ○ 3 unidades

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB;•Type-C
Número de puertos USB/ Tipo-C	• Fila delantera 2 unidades / Fila trasera 2 unidades
Toma de corriente de 12 V del maletero	•

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.