Отчет о Деталях Автомобиля



Audi Q5L 2025 40TFSI Роскошный динамичный тип


Основная Информация

Марка	**Audi**
Пробег	**6,400 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2025-09-01**
Количество передач	**1**

Изображения Автомобиля












Состояние Автомобиля

1. Оригинальные металлические кузовные элементы с заводской окраской.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Audi Q5L 2025 40 TFSI Роскошный динамичный тип
Дата выпуска	2024.11

Основные параметры

Класс автомобиля	Среднего размера внедорожник
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	140
Максимальный крутящий момент (Н·м)	320
Трансмиссия	мокрая коробка с двойным сцеплением (7 передач)
Тип кузова	SUV
Двигатель	2.0T 190 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4770*1893*1667
Разгон 0-100 км/ч (с)	9.1
Максимальная скорость (км/ч)	211
Снаряженная масса (кг)	1870
Полная масса (кг)	2355

Основные параметры (продолжение)

Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	7.77

двигатель

Модель двигателя	DTG
Рабочий объем (мл)	1984
Рабочий объем (л)	2.0
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	190
Обороты максимальной мощности (об/мин)	4500-6250
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	1500-4000
Максимальная полезная мощность (кВт)	140
Октановое число	95 RON
Система подачи топлива	Непосредственный впрыск топлива
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Чугун
Компоновка двигателя	Продольное расположение

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 10.1 дюйма
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	• Поддержка Apple CarPlay; • Поддержка Android Auto

Экран/Система (продолжение)

Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • Навигация; • Телефон
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Одна зона
Интеллектуальная система автомобиля	• Audi Connect
Вибрационная обратная связь сенсорного экрана	•
Магазин приложений	•

Тело

Длина (мм)	4770
Ширина (мм)	1893
Высота (мм)	1667
Колесная база (мм)	2907
Передняя колея (мм)	1616
Задняя колея (мм)	1610
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	166
Тип открывания дверей	Распашная дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	73
Объем багажника (л)	550
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	21
Угол съезда (°)	23
Минимальный радиус поворота (м)	5.9

Коробка передач

Аббревиатура	мокрая коробка с двойным сцеплением (7 передач)
Количество передач	7
Тип трансмиссии	Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT)

Рулевое управление шасси

Рулевое управление шасси (продолжение)

Тип привода	Переднемоторный, полноприводный (F-AWD)
Полный привод	Автоматически подключаемый полный привод
Центральная дифференциальная структура	Многодисковое сцепление
Тип передней подвески	Независимая пятирычажная подвеска
Тип задней подвески	Независимая пятирычажная подвеска
Тип усилителя руля	Электроусилитель рулевого управления
Строение тела	Несущий кузов

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Искусственная кожа
Регулировка основного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Регулировка опоры для ног; • Поясничная поддержка (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Регулировка опоры для ног; • Поясничная поддержка (4 направления)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	водитель •/пассажир •
Функции передних сидений	• Обогрев
Функция памяти электрических сидений	○ Водительское сиденье (2500 CNY)
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Раздельное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	передний •/задний •
Задний подстаканник	•

Конфигурация сидений (продолжение)

Функции сидений второго ряда	○ Обогрев (3200 CNY)
Сиденья спортивного типа	•
Подстаканник с подогревом/охлаждением	○ Обогрев (1600 CNY)

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Сигнализация давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (AEB)	•
Система обнаружения усталости водителя	-
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Система предупреждения о заднем столкновении	○ (1200 CNY)

Активная безопасность (продолжение)

Система экстренного вызова (eCall)	•
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	○

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	•
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	водитель •/пассажир •
Передние/задние боковые подушки безопасности	передний •/задний ○ Задние боковые подушки безопасности (1600 CNY)
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	передний •/задний •

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип задних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип стояночного тормоза	Электронный стояночный тормоз
Размер передних шин	235/55 R19
Размер задних шин	235/55 R19
Размер запасного колеса	Инструменты для ремонта шин

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	○ Bang & Olufsen (7200 CNY)
Количество говорящих	• 10 динамиков; ○ 19 динамиков

Аудио/Внутреннее освещение (продолжение)

Внутреннее окружающее освещение	• 30 цветов
Сенсорный свет для чтения	•

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	○ (7000 CNY)
Система помощи при движении по полосе	○ (4400 CNY)
Система круиз-контроля	• Круиз-контроль; ○ Адаптивный круиз-контроль (16200 CNY)
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	○L2
Система предупреждения о поперечном движении сзади	○ (1200 CNY)
Центрирование полосы движения	○
Помощь при парковке	○ (1300 CNY)

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	○ (2000 CNY)
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Особенности освещения	○ Матричный тип (8000 CNY)
Поворот фар	○
Режим фар «Дождь и туман»	•

Внешнее освещение (продолжение)

Устройство для очистки фар	○

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Складывание с электроприводом; ○ Память положения зеркал (1000 CNY); • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматический наклон зеркал при движении задним ходом; • Автоматическое складывание зеркал при запирании; • Автоматическое затемнение

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	•
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Весь автомобиль
Внешний вид комплекта	• Спортивный стиль
Бесконтактное открывание багажника	•
Электрическая память положения багажника	•
Багажник на крышу	•
Функция удаленного запуска	•
Активная закрытая решетка	•
Боковые педали	○ Фиксированный (3500 CNY)

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Открывающийся панорамный люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	передний •/задний •

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Со стороны водителя + подсветка; • Передний пассажир + Осветительные лампы
Задний дворник	•
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• С датчиком дождя
Солнцезащитные шторки на задние боковые окна	○ Ручной (3500 CNY)

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Легендарный черный:#101010; Белый Arcona:#FFFFFF; Ритмичный Синий:#143250; Серый Nardo:#A3A9B5; Матовый легендарный черный:#000000
Цвет салона	Чёрный:#000000; Чёрный/Коричневый окапи:#000000/#966446; Чёрный/Красный Arras:#000000/#821E22; Чёрный/Каменный Серый:#000000/#BCBCBC

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Натуральная кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка по высоте и вылету
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	○ (1000 CNY)
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 12.3 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматическое затемнение

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Переключение передач	• Электронный рычаг переключения передач
Цифровой дисплей HUD Head Up	○ (17900 CNY)
Устройство ETC	○ (500 CNY)
Подрулевые лепестки переключения передач	•

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (OTA)	-
Сеть 4G/5G	•4G;○5G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверями; • Запуск автомобиля; • Управление климат-контролем; • Проверка состояния автомобиля/ диагностика
Точки доступа Wi-Fi	•
V2X-коммуникации	○ (2400 CNY)

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Стандартный/ комфортный; • Бездорожье; • пользовательский/ персонализированный
Автоматическая парковка	•
Крутой спуск по склону	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	передний •/задний •
Система видеопомощи при вождении	• Камера заднего вида; ○ 360 градусов Система кругового обзора (3700 CNY)
Передняя камера восприятия	• Монокамера
Количество камер	• 2 шт.; ○ 5 шт.

Приводное оборудование (продолжение)

Количество ультразвуковых радаров	• 8 шт.; ○ 12 шт.
Количество радаров миллиметрового диапазона	• 1 шт.; ○ 3 шт.

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB;•Type-C
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 2 шт. / Задний ряд 2 шт.
Розетка 12 В в багажном отделении	•

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.