

Rapport de Détail du Véhicule


Audi A4L 2022 40 TFSI Élégant à la mode

Informations de Base

| | |
|--------------------------|------------|
| Marque | Audi |
| Kilométrage | 90,000 km |
| Couleur | Gris foncé |
| Première immatriculation | 2022-06-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 2. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 3. Aile arrière droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|---|
| Nom du modèle | Audi A4L 2022 40 TFSI Élégant à la mode |
| Date de lancement | 2021.12 |

Paramètres de base

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Catégorie du véhicule | Voiture de taille moyenne |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 140 |

Paramètres de base (suite)

| | |
|--|---------------------------------------|
| Couple maximal (N·m) | 320 |
| Transmission | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie | Berline |
| Moteur | 2.0T 190 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 4851*1847*1439 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 230 |
| Poids à vide (kg) | 1645 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2080 |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km) | 6.1 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 6.76 |

moteur

| | |
|--|---------------------|
| Référence moteur | DTA |
| Cylindrée (mL) | 1984 |
| Cylindrée (L) | 2.0 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 190 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | - |
| Régime de couple maxi (tr/min) | - |
| Puissance nette maximale (kW) | 140 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Jet hybride |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Fonte |

moteur (suite)

| | |
|------------------------------|----------|
| Disposition du moteur | Vertical |
|------------------------------|----------|

Écran/Système

| | |
|---|---|
| Écran couleur de contrôle central | • Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 10,1 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | • |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | • Prise en charge d'Apple CarPlay; • Prise en charge d'Android Auto |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; ○ Navigation; • Téléphone |
| Système intelligent embarqué | • Audi Connect |

Corps

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4851 |
| Largeur (mm) | 1847 |
| Hauteur (mm) | 1439 |
| Empattement (mm) | 2908 |
| Voie avant (mm) | 1566 |
| Voie arrière (mm) | 1549 |
| Garde au sol en charge (mm) | 118 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 56 |
| Volume du coffre (L) | 424 |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 14 |
| Angle de fuite (°) | 15 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.9 |

Boîte de vitesse

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Abréviation | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Nombre de rapports | 7 |

Boîte de vitesse (suite)

| | |
|-----------------------------|--|
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |
|-----------------------------|--|

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à cinq bras |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|---|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Imitation de peau |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <input type="radio"/> Chauffage (USD 338) |
| Fonction mémoire du siège électrique | <input type="radio"/> Position de conducteur (USD 368) |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | - |

Sécurité active

| | |
|---|---|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|--------------------------------|
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | • |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Alarme de pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Première rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | ○(USD 441) |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | ○ |
| Détection de fatigue du conducteur | • |
| Alerte de collision frontale (FCW) | ○ |
| Alerte de collision arrière | ○ |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | ○(USD 588) |
| Bouches d'aération des sièges arrière | ○ |
| Contrôle de zone de température | ○ |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | - |

Sécurité passive

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
|-----------------------------------|--------------------|

Sécurité passive (suite)

| | |
|--|--|
| Airbags latéraux avant/arrière | Airbags latéraux avant •/arrière ○ (USD 235) |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 245/40 R18 |
| Dimensions des pneus arrière | 245/40 R18 |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nom de marque du haut-parleur | ○Bang & Olufsen(USD 1,059) |
| Nombre de locuteurs | • 10 haut-parleurs; ○ 19 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 30 couleurs |
| Lampe de lecture tactile | • |

Fonctions de conduite

| | |
|---|--|
| Affichage des informations de trafic de navigation | ○ |
| Assistance de voie | ○(USD 1,176) |
| Système d'assistance au maintien de la voie | ○(USD 676) |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière à vitesse fixe; ○ Croisière adaptative (USD 2,382) |
| Système de navigation par satellite | ○(USD 956) |
| Niveau d'assistance à la conduite | ○L2 |
| Centrage de voie | ○ |
| Assistance au stationnement | ○(USD 191) |

Éclairage extérieur

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--|------------------------------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ○(USD 118) |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |
| Caractéristiques d'éclairage | ○ Mode matriciel (USD 1,206) |
| Allumer les phares | ○ |
| Mode pluie et brouillard des phares | • |
| Dispositif de nettoyage des phares | ○(USD 294) |
| Clignotant | • |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • Pliage électrique; ○ Mémoire de position du rétroviseur; • Chauffage des rétroviseurs; • Repli automatique lors du verrouillage; • Pliage automatique lors du verrouillage; ○ Fonction anti-éblouissement automatique (USD 118) |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|------------------------------|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Antidémarrage électronique du moteur | • |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | • |
| Fonction d'entrée sans clé | ○ Véhicule complet (USD 588) |

Puits de lumière/Verre

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Type de toit ouvrant | • Peut ouvrir la lucarne panoramique |
|-----------------------------|--------------------------------------|

Puits de lumière/Verre (suite)

| | |
|--|---|
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | • |
| Pare-soleil de lunette arrière | ○ |
| Miroir de maquillage pour voiture | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | - |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations |
| Pare-soleil pour lunette arrière | ○ Manuel |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|---|
| Couleur extérieure | Ciel nuage gris #646464 Blanc Zhu #F7F6F1 Blanc et or #B7AB92 Noir légendaire #101010 Matador rouge #69091E Explorer le bleu #2B46C1 Tanggula blanc #E9E9E9 |
| Couleur intérieure | Noir: #000000; noir/gris de roche: #000000/# BCBCBC |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|---|
| Matériau du volant | • CEAU véritable |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | ○(USD 74) |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | • |
| Taille de l'instrument LCD | • 12.3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Anti-éblouissement manuel; ○ Anti-éblouissement automatique (USD 221) |
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse électronique |
| Affichage numérique tête haute HUD | ○(USD 2,632) |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

| | |
|--|---|
| Palettes de changement de vitesse au volant | • |
|--|---|

Configuration intelligente

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée | ○ |
| Mises à jour OTA | - |
| Réseau 4G/5G | ○4G |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Standard/Confort; • Personnalisation/Personnalisation |
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Système de récupération d'énergie | • |
| Rapport de direction variable | ○(USD 1,471) |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

| | |
|--|--|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée; image panoramique à 360 degrés (USD 544) |
| Nombre de caméras | • 1 |
| Nombre de radars à ultrasons | • 8 |
| Puissance de calcul totale de la puce | •0.256 TOPS;○2.5 TOPS |

Recharge en voiture

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/Type-C | • 2 avant/2 arrière |

"●" = Équipement de série

"□" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.