

Rapport de Détail du Véhicule

Li Auto ONE 2020 Extension de portée 6
Planche de siège

Informations de Base

| | |
|--------------------------|------------|
| Marque | Li Auto |
| Kilométrage | 100,000 km |
| Couleur | Noir |
| Première immatriculation | 2022-01-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Bas de caisse gauche, Dommage par rayure.
2. Face intérieure du montant B gauche, Rayure, Bosselage.
3. Face intérieure du montant B droit, Rayure.
4. Aile arrière droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|---|
| Nom du modèle | Li Auto ONE 2020 Extension de portée 6 Planche de siège |
| Date de lancement | 2019.10 |

Paramètres de base

| | |
|------------------------------|--|
| Catégorie du véhicule | SUV de taille et taille |
| Type d'énergie | Véhicule électrique à autonomie étendue (EREV) |

Paramètres de base (suite)

| | |
|--|--|
| Puissance maximale (kW) | 96 |
| Couple maximal (N·m) | - |
| Transmission | Boîte de vitesses pour véhicules électriques |
| Type de carrosserie | SUV |
| Moteur | Range-étendu 131 chevaux |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 5020*1960*1760 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 172 |
| Poids à vide (kg) | 2300 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | - |
| Autonomie électrique NEDC (km) | 180 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 |
| Temps de charge normale (h) | 6 |
| Moteur électrique (ch) | 326 |
| Plage de charge rapide (%) | 80 |
| Consommation avec batterie déchargée (L/100 km) | 8.8 |
| Accélération mesurée 0-100 km/h (s) | 6.36 |
| Distance de freinage 100-0 km/h (m) | 38.24 |
| Consommation réelle (L/100 km) | 8.3 |
| Autonomie de croisière mesurée (km) | 95.1 |

moteur

| | |
|-------------------------|---------|
| Référence moteur | DAM12TD |
| Cylindrée (mL) | 1199 |
| Cylindrée (L) | 1.2 |
| Type d'admission | Turbo |

moteur (suite)

| | |
|--|-----------------------|
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 131 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | - |
| Puissance nette maximale (kW) | - |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Horizontal |

moteur électrique

| | |
|---|----------------------------------|
| Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 240 |
| Couple total des moteurs électriques (N·m) | 530 |
| Puissance max. du moteur électrique avant (kW) | 100 |
| Couple max. du moteur électrique avant (N·m) | 240 |
| Puissance totale du système (kW) | 240 |
| Couple global du système (N·m) | 530 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Double moteur |
| Configuration des moteurs | Avant et arrière |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Capacité de la batterie (kWh) | 40.5 |

moteur électrique (suite)

| | |
|---|-----|
| Puissance max. du moteur électrique arrière (kW) | 140 |
| Couple max. du moteur électrique arrière (N·m) | 290 |

Écran/Systeme

| | |
|--|--|
| Écran couleur de contrôle central | • Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 16,2 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | • |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant |
| Taille de l'écran de la console centrale | • 10,1 pouces |
| Taille de l'écran de divertissement des passagers | • 12.3 pouces |

Corps

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur (mm) | 5020 |
| Largeur (mm) | 1960 |
| Hauteur (mm) | 1760 |
| Empattement (mm) | 2935 |
| Voie avant (mm) | - |
| Voie arrière (mm) | - |
| Garde au sol en charge (mm) | 180 |
| Type d'ouverture des portes | - |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 6 |
| Capacité du réservoir (L) | 45 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |

Boîte de vitesse

| | |
|---------------------------|--|
| Abréviation | Boîte de vitesses pour véhicules électriques |
| Nombre de rapports | 1 |

Boîte de vitesse (suite)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Type de transmission | Transmission à rapport fixe |
|-----------------------------|-----------------------------|

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de transmission | Transmission intégrale bi-moteur |
| Quatre roues motrices | Quatre roues motrices électriques |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|---|
| Matériau des sièges | • Ceuu véritable |
| Réglage du siège principal | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | • Chauffage; • Ventilation |
| Fonction mémoire du siège électrique | • Position de conducteur |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | • |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier |
| Banquette arrière rabattable | • La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | • |
| Fonctions des sièges de la deuxième rangée | • Chauffage |
| Disposition des sièges | •2-2-2 |

Configuration des sièges (suite)

| | |
|---|---|
| Sièges indépendants de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sièges de deuxième rangée réglables électriquement | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active

| | |
|--|--|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée;• Deuxième rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Détection de fatigue du conducteur | <ul style="list-style-type: none">- |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Caméra embarquée intégrée | <ul style="list-style-type: none">• |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|---|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | <ul style="list-style-type: none">• Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Bouches d'aération des sièges arrière | <ul style="list-style-type: none">• |

Climatisation/réfrigérateur (suite)

| | |
|--|---|
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | • |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |

Sécurité passive

| | |
|--|---|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |
| Airbag genoux | • Airbags au genou de conduite principale |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 255/50 R20 |
| Dimensions des pneus arrière | 255/50 R20 |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Nombre de locuteurs | • 12 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • Monochrome |
| Lampe de lecture tactile | • |

Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |

Fonctions de conduite (suite)

| | |
|--|---|
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Assistance au stationnement | <ul style="list-style-type: none">• |

Éclairage extérieur

| | |
|--|---|
| Source de lumière de croisement | <ul style="list-style-type: none">• LED |
| Source lumineuse de feux de route | <ul style="list-style-type: none">• LED |
| Feux de jour à LED | <ul style="list-style-type: none">• |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | <ul style="list-style-type: none">• |
| Phares automatiques | <ul style="list-style-type: none">• |
| Phares réglables en hauteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Délai d'extinction des phares | - |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique;• pliage électrique;• mémoire du rétroviseur;• chauffage du rétroviseur;• retournement automatique;• pliage automatique de la voiture de verrouillage;• anti-éblouissement automatique |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|--|
| Matériau de la jante | <ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Antidémarrage électronique du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type de clé | <ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande;• clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'entrée sans clé | <ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture |
| Coffre mains libres | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mémoire de position du coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Galerie de toit | <ul style="list-style-type: none">• |

Apparence/antivol (suite)

| | |
|---|---|
| Fonction de démarrage à distance | • |
| Préchauffage de la batterie | • |
| calandre fermée active | • |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|---|
| Type de toit ouvrant | • Peut ouvrir la lucarne panoramique |
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Toute la voiture |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | • |
| Miroir de maquillage pour voiture | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | • |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations |
| Vitre de confidentialité arrière | • |
| Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé | • Toute la voiture |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|---|
| Couleur extérieure | Gris: #B8B9B4; Bleu: #A7C7F0; Édition spéciale Baby Blue en peinture nacré: #A7C7F0; Blanc: #FFFFFF; Argent: #C7C7C7; Noir: #040404 |
| Couleur intérieure | Blanc: #FEFEFE; Noir: #000000; Brun: #8F7E74 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|------------------------------------|
| Matériau du volant | • Ceuu véritable |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | • |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tableau de bord LCD complet | <ul style="list-style-type: none">• |
| Taille de l'instrument LCD | <ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | <ul style="list-style-type: none">• Antiéblouissement automatique |

Configuration intelligente

| | |
|--------------------------------------|---|
| Services de voiture connectée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mises à jour OTA | <ul style="list-style-type: none">• |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--|
| Commutateur de mode de conduite | <ul style="list-style-type: none">• Sport; • Économie; • Tout-terrain; • Neige |
| Stationnement automatique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Descente en pente raide | <ul style="list-style-type: none">• |
| Aide au démarrage en côte | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction de suspension variable | <ul style="list-style-type: none">• Réglage souple et dur de la suspension |

Matériel de conduite

| | |
|---|--|
| Radar de stationnement avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | <ul style="list-style-type: none">• Image panoramique à 360 degrés |
| Nombre de caméras | <ul style="list-style-type: none">• 5 |
| Nombre de radars à ultrasons | <ul style="list-style-type: none">• 12 |
| Quantité de radar à ondes millimétriques | <ul style="list-style-type: none">• 1 |
| Puce de conduite assistée | <ul style="list-style-type: none">• Mobileye EyeQ4 |
| Puissance de calcul totale de la puce | <ul style="list-style-type: none">• 2.5 TOPS |

Recharge en voiture

| | |
|--|---|
| Port multimédia/de chargement | <ul style="list-style-type: none">• USB; • SD; • Type-C |
| Nombre de ports USB/Type-C | <ul style="list-style-type: none">• 2 à l'avant/5 à l'arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée |

Recharge en voiture (suite)

Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages

•

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.