

# Informe de Detalles del Vehículo


Geely Monjaro 2026 2.0TD Tracción automática  
en las cuatro ruedas de alta potencia Edición  
Oriental Yao Mochizuki

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Geely      |
| Kilometraje              | 4,500 km   |
| Color                    | Azul       |
| Primera matriculación    | 2026-02-01 |
| Número de transferencias | 0          |

## Imágenes del Vehículo







## Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Geely Manjaro 2026 Dongfang Yao 2.0TD Automatic Moon Watching Edition |
| Fecha de lanzamiento | 2025.09                                                               |

### Parámetros básicos

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Categoría del vehículo            | SUV compacto                   |
| Tipo de energía                   | Gasolina                       |
| Potencia máxima (kW)              | 200                            |
| Par máximo (N·m)                  | 400                            |
| Transmisión                       | 8 velocidades                  |
| Tipo de carrocería                | SUV                            |
| Motor                             | 2.0T 272 caballos de fuerza L4 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)          | 4795*1895*1689                 |
| Aceleración 0-100 km/h (s)        | 7.5                            |
| Velocidad máxima (km/h)           | 225                            |
| Peso en vacío (kg)                | 1760                           |
| Peso máximo autorizado (kg)       | 2189                           |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 8.59                           |

### motor

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Modelo de motor            | JLH-4G20TDH |
| Cilindrada (mL)            | 1969        |
| Cilindrada (L)             | 2.0         |
| Tipo de admisión           | Turbo       |
| Configuración de cilindros | L           |

motor (continuación)

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Número de cilindros              | 4                    |
| Válvulas por cilindro            | 4                    |
| Distribución                     | DOHC                 |
| Potencia máxima (CV)             | 272                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | -                    |
| Régimen de par máximo (rpm)      | -                    |
| Potencia neta máxima (kW)        | 195                  |
| Octanaje                         | 95.                  |
| Sistema de alimentación          | Spray directo        |
| Material de culata               | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor         | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor            | Horizontal           |

Pantalla/Sistema

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central                     | • Pantalla LCD táctil                                                               |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento            | • 14,6 pulgadas                                                                     |
| Bluetooth/Teléfono integrado                            | •                                                                                   |
| Integración/Duplicación de smartphone                   | • Soporte HUAWEI HiCar;• Soporte Carlink;• Soporte Flyme link                       |
| Sistema de control de reconocimiento de voz             | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar |
| Reconocimiento de voz de activación por región          | • Cuatro áreas                                                                      |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo                | •Flyme Auto                                                                         |
| Reconocimiento facial                                   | •                                                                                   |
| Tienda de aplicaciones                                  | •                                                                                   |
| Resolución de la pantalla de control central            | •1920x1080                                                                          |
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros | • 14,6 pulgadas                                                                     |
| Resolución de la pantalla del pasajero                  | •1920x1080                                                                          |

Pantalla/Sistema (continuación)

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Palabra de activación del asistente de voz    | • Hola, Geely              |
| Activación por voz sin palabras               | •                          |
| Reconocimiento de voz continuo                | •                          |
| Chip inteligente para coche                   | • Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Control de pantalla voladora con varios dedos | •                          |

Cuerpo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                  | 4795            |
| Anchura (mm)                   | 1895            |
| Altura (mm)                    | 1689            |
| Distancia entre ejes (mm)      | 2845            |
| Vía delantera (mm)             | 1610            |
| Vía trasera (mm)               | 1610            |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 5               |
| Número de plazas               | 5               |
| Capacidad del depósito (L)     | 62              |
| Volumen del tronco (L)         | 562             |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -               |
| Ángulo de ataque (°)           | 19              |
| Ángulo de salida (°)           | 19              |

Caja de cambios

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Abreviatura         | 8 velocidades                               |
| Número de marchas   | 8                                           |
| Tipo de transmisión | Transmisión automática con modo manual (AT) |

Dirección del chasis

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de tracción              | Motor delantero, tracción total (F-AWD) |
| Tracción en las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas oportuna   |

Dirección del chasis (continuación)

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Estructura diferencial central | Embrague multidisco                 |
| Tipo de suspensión delantera   | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera     | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida     | Asistencia eléctrica                |
| Estructura corporal            | Tipo de carga                       |

Configuración del asiento

|                                                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                                  | • piel de imitación; ○ mezcla de cuero / lana (USD 441)                                              |
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a);• Soporte lumbar (4 a) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste del resoporte de las piernas  |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •                                                                                   |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción; • Ventilación; • Masaje; • Altavoz de reposacabezas (solo posición de conducción)     |
| Función de memoria del asiento eléctrico                                  | • Posición de conducción; • posición de copiloto                                                     |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | •                                                                                                    |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste del respaldo                                                                                |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                                                                             |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                                                                    |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                                                                    |
| Funciones del asiento de la segunda fila                                  | • Calefacción                                                                                        |
| Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente                     | •                                                                                                    |

Seguridad activa

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | • |
|-------------------------------------|---|

Seguridad activa (continuación)

|                                                           |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | <ul style="list-style-type: none"><li>Pantalla de presión de neumáticos</li></ul> |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Primera fila</li></ul>                      |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Detector de fatiga del conductor                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Alerta de colisión frontal (FCW)                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Alerta de colisión trasera                                | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                  | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Cámara de conducción integrada                            | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Aviso de apertura de puerta (DOW)                         | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | <ul style="list-style-type: none"><li>Aire acondicionado automático</li></ul> |
| Climatización independiente trasera                     | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                              |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                              |
| Control de zona de temperatura                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                              |

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Purificador de aire para coche   | - |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo  | • |
| Monitoreo de la calidad del aire | • |

Seguridad pasiva

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-   |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •  |
| Bolsa de aire central delantera                              | •                  |

Freno de rueda

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros           | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros             | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento    | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros     | 245/45 R20                   |
| Tamaño de neumáticos traseros       | 245/45 R20                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto      | No tamaño completo           |
| Colocación de la llanta de repuesto | En el maletero               |

Audio/Iluminación interior

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Número de hablantes            | • 16 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • 256 colores  |

Funciones de conducción

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | • |
| Asistente de carril                                | • |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | • |

Funciones de conducción (continuación)

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sistema de control de crucero                    | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite               | •                                     |
| Nivel de asistencia a la conducción              | • L2                                  |
| Alerta de tráfico cruzado trasero                | •                                     |
| Centrado de carril                               | •                                     |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial        | •                                     |
| Marca del mapa                                   | • Gaud                                |
| Aparcamiento remoto                              | •                                     |
| Sistemas de asistencia al conductor              | • Mil millas de vasto H3              |
| Asistencia de estacionamiento                    | •                                     |
| Asistencia de cambio de carril                   | •                                     |
| Asistencia automática de entrada/salida de rampa | •                                     |
| Secciones de autopista                           | • Sección de alta velocidad           |

Iluminación exterior

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Fuente de luz de cruce                | • LED    |
| Fuente de luz de carretera            | • LED    |
| Luces diurnas LED                     | •        |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •        |
| Faros automáticos                     | •        |
| Faros delanteros regulables en altura | •        |
| Retardo de apagado de los faros       | •        |
| Características de iluminación        | • Matrix |
| Luz de asistencia a la conducción     | •        |

Espejos exteriores

Espejos exteriores (continuación)

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio                       |
| Baúl eléctrico                             | •                                            |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                                            |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                                            |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto; • Llave Bluetooth |
| Sistema de arranque sin llave              | •                                            |
| Función de entrada sin llave               | • Primera fila                               |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | •                                            |
| Baca de techo                              | •                                            |
| Función de arranque remoto                 | •                                            |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico                    |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                                                 |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                                               |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | •                                                                 |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | • Tipo de inducción de lluvia                                     |
| Cristal de privacidad lateral trasero             | •                                                                 |
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa  | • Primera fila                                                    |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Mo gaolan: ¿ 496781; Dongfangqing: ¿ 385352; Aurora silver: ¿ cfd3d3; Moyu black: ¿ 000000; Ostra blanca: ¿ f1f5f8; Ceniza basáltica: ¿ 4c5764 |
| Color interior | Negro / marrón: ¿ 000000 / ¿ 884a3e; Albaricoque negro / shaohua: ¿ 000000 / ¿ d9cec4                                                          |

Volante/espejo interior

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante                                 | • Corteza                                  |
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción                                 | •                                          |
| Volante calefactado                                  | •                                          |
| Memoria del volante                                  | -                                          |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                    |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | •                                          |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 12,3 pulgadas                            |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Antideslumbrante automático              |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de manillar electrónico           |
| Pantalla digital de visualización frontal HUD        | •                                          |
| Tamaño del HUD                                       | • 25,6 pulgadas                            |

Configuración inteligente

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicios de coche conectado          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actualizaciones OTA                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Red 4G/5G                             | •4G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Función remota de la aplicación móvil | • Control de puertas; • Control de ventanillas; • Arranque del vehículo; • Control del climatizador; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo/buscar mi coche; • Servicios para el propietario (estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.); • Cita de mantenimiento/repelación |

## Configuración inteligente (continuación)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| puntos de acceso wifi | • |
|-----------------------|---|

## Control de conducción

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción   | • Deportes; • Economía; • Estándar/Comodidad; • Fuera de carretera; • Nieve |
| Estacionamiento automático          | •                                                                           |
| Descenso por pendiente pronunciada  | •                                                                           |
| Asistencia de arranque en pendiente | •                                                                           |
| Función de suspensión variable      | • Ajuste de la amortiguación de la suspensión                               |

## Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •                 |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Cámara de percepción frontal                     | • Binocular                       |
| Número de cámaras                                | • 11                              |
| Número de radares ultrasónicos                   | • 12                              |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados        | •                                 |
| Cantidad de radar de ondas milimétricas          | • 3                               |
| Chip de conducción asistida                      | • Horizon Journey 6M              |
| Potencia total de computación del chip           | •128 TOPS                         |
| Número de cámaras en el coche                    | • 1                               |

## Carga en el coche

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga                      | •USB;•Type-C                               |
| Número de puertos USB/ Tipo-C                   | • 2 en la primera fila/2 en la última fila |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | • Primera fila                             |

Carga en el coche (continuación)

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil | •50W |
|--------------------------------------------------|------|

Paquete opcional

|                  |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete opcional | Interior de muntjac ecológico de mingsha liujin (USD 441; incluye: interior de muntjac ecológico de mingsha liujin (...)) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- "●"

= Equipamiento de serie
- "\_"

= No disponible
- "○"

= Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.