

Отчет о Деталях Автомобиля

Geely Vision X6 2018 1.4T CVT 4G Подключенный флагман

Основная Информация

Марка	Geely
Пробег	131,000 km
Цвет	Тёмно-серый
Первая регистрация	2018-12-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Левый задний лонжерон, Коррозия. 2. Правый задний лонжерон, Коррозия. 3. Левая нижняя балка, Левый порог кузова, Коррозия, Деформация внешней стороны. 4. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Коррозия, Деформация внешней стороны. 5. Слева, А, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки А, Деформация. 6. Слева, В, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки В, Деформация не вследствие ДТП. 7. Подстилка багажника, Ниша запасного колеса, Следы пыли и песка, Следы воды. 8. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 9. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Geely Vision X6 2018 1.4T CVT 4G Подключенный флагман
Дата выпуска	2018.06

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный внедорожник
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	98
Максимальный крутящий момент (Н·м)	215
Трансмиссия	Бесступенчатая переменная скорость CVT (аналоговая 8-ступенчатая передача)
Тип кузова	SUV
Двигатель	1.4T 133 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4500*1834*1707
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	-
Снаряженная масса (кг)	1544
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	6.3

Основные параметры (продолжение)

Измеренный разгон 0-100 км/ч (с)	15.1
Тормозной путь со 100 км/ч (м)	42.42
Реальный расход топлива (л/100км)	8.4

двигатель

Модель двигателя	JLB-4G14T
Рабочий объем (мл)	1398
Рабочий объем (л)	1.4
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	133
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5200
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	2000-4000
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Многоточечный электрический впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Чугун
Компоновка двигателя	Горизонтальное

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 9 Дюйм

Экран/Система (продолжение)

Bluetooth/ Автомобильный телефон	
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	- Поддержка Apple CarPlay; - Поддержка Baidu CarLife
Система управления с распознаванием голоса	- Мультимедийные системы; - Навигация; - Телефон

Тело

Длина (мм)	4500
Ширина (мм)	1834
Высота (мм)	1707
Колесная база (мм)	2661
Передняя колея (мм)	1560
Задняя колея (мм)	1560
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	55
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	Бесступенчатая переменная скорость CVT (аналоговая 8- ступенчатая передача)
Количество передач	8
Тип трансмиссии	Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	Искусственная кожа
------------------	--

Конфигурация сидений (продолжение)

Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Главный•/Вспомогательный○
Функции передних сидений	○ Отопление; • Отопление (Только водительское место)
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-

Активная безопасность (продолжение)

Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	-
Система обнаружения усталости водителя	-
Встроенный видеорегистратор	○

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	-
Генератор отрицательных ионов	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	225/65 R17
Размер задних шин	225/65 R17
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Аудио/Внутреннее освещение (продолжение)

Количество говорящих	• 6 Колонка
----------------------	-------------

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Круиз-контроль
Спутниковая навигационная система	•
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	• Галоген
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Лампа указателя поворота	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Обогрев зеркала заднего вида
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Водительское положение
Багажник на крышу	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Открыть панорамный люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Водительское положение
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Место водителя; • Сиденье пассажира
Задний дворник	•

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Оникс коричневый #442B12 Китайский красный #EF021F Титановая пепел #7D8488 Хан Джейд Белый #FFFEFE Черно- черный #000000
Цвет салона	Чёрный/коричневый: #000000/ #884A3E

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручное антибликовое покрытие

Интеллектуальная конфигурация

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (ОТА)	-

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт
Автоматическая парковка	○
Крутой спуск по склону	•
Помощь при трогании на подъеме	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• 360 Степень Панорамное изображение

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB
Количество портов USB/Type-C	• Передний ряд 2 шт. Задний ряд 1 шт.

- "●" = Стандартное оборудование
- "-" = Недоступно
- "○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.