

Rapport de Détail du Véhicule

Volkswagen Lamando 2024 Lamando L 280TSI
DSG Version épicee éblouissante

Informations de Base

| | |
|--------------------------|------------|
| Marque | Volkswagen |
| Kilométrage | 14,000 km |
| Couleur | Gris foncé |
| Première immatriculation | 2024-02-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Bas de caisse droit, Réparation de peinture. 2. Face intérieure du montant B droit, Réparation de peinture. 3. Face intérieure du montant C droit, Réparation de peinture. 4. Aile arrière droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|--|
| Nom du modèle | Volkswagen Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Version épicee éblouissante |
| Date de lancement | 2023.09 |

Paramètres de base

| | |
|--|-----------------------------------|
| Catégorie du véhicule | Voiture compacte |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 110 |
| Couple maximal (N·m) | 250 |
| Transmission | Double embrayage sec à 7 vitesses |
| Type de carrosserie | Liftback |
| Moteur | 1,4 L 150 chevaux L4 |
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 4784*1831*1469 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 |
| Poids à vide (kg) | 1450 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 1910 |

Paramètres de base (suite)

| | |
|---|------|
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 5.88 |
|---|------|

moteur

| | |
|--|-----------------------|
| Référence moteur | EA211-DLE |
| Cylindrée (mL) | 1395 |
| Cylindrée (L) | 1.4 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 150 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 4800-5200 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1550-3200 |
| Puissance nette maximale (kW) | 110 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Horizontal |
| Indice d'octane minimum | Numéro 92 |

Écran/Système

| | |
|---|--|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 10 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge d'Apple CarPlay;• Prise en charge de Baidu CarLife;• Prise en charge de HUAWEI HiCar |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia;• Navigation;• Téléphone;• Climatisation |

Corps

Corps (suite)

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4784 |
| Largeur (mm) | 1831 |
| Hauteur (mm) | 1469 |
| Empattement (mm) | 2731 |
| Voie avant (mm) | 1585 |
| Voie arrière (mm) | 1560 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 51 |
| Volume du coffre (L) | 523-1446 |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 14 |
| Angle de fuite (°) | 13 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|---|
| Abréviation | Double embrayage sec à 7 vitesses |
| Nombre de rapports | 7 |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage sec (DCT) |

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|--|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Imitation de peau |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (2 direction);• Soutien de la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière;• Réglage dossier;• Réglage haut et bas (2 direction) |

Configuration des sièges (suite)

| | |
|--|------------------------------|
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice- |
| Fonctions des sièges avant | ○ Chauffage |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Banquette arrière rabattable | • La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | • |

Sécurité active

| | |
|--|--------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS) | • |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | • |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Alarme de pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Véhicule complet |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | - |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |

Climatisation/réfrigérateur

Climatisation/réfrigérateur (suite)

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | - |
| Purificateur d'air pour voiture | • |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 205/55 R17 |
| Dimensions des pneus arrière | 205/55 R17 |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 6 haut-parleurs |
| Lampe de lecture tactile | • |

Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | - |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |

Fonctions de conduite (suite)

| | |
|--|---|
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |
| Niveau d'assistance à la conduite | •L2 |
| Centrage de voie | ○ |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | • |
| Systèmes d'aide à la conduite | ○Travel Assist |
| Assistance au stationnement | - |

Éclairage extérieur

| | |
|--|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |
| Mode pluie et brouillard des phares | • |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • renversement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|-----------------------|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Antidémarrage électronique du moteur | • |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | • Clé de télécommande |

Apparence/antivol (suite)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Système de démarrage sans clé | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'entrée sans clé | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée |
| Conception de porte sans cadre | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre

| | |
|--|---|
| Type de toit ouvrant | <ul style="list-style-type: none">• Toit ouvrant électrique |
| Vitres électriques avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | - |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|---|
| Couleur extérieure | Bleu menthe #8391A4 Blanc de riz gluant #E8E6E7 Tianjiao rouge #A11E1F Cendre de thé de roche #343434 Mégage #749BB5 Cigar gris #545658 |
| Couleur intérieure | Noir Rouge #000000 #923A3A |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--|
| Matériau du volant | <ul style="list-style-type: none">• Cortex |
| Réglage de la position du volant | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volant chauffant | ○ |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | <ul style="list-style-type: none">• Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | <ul style="list-style-type: none">• |
| Taille de l'instrument LCD | <ul style="list-style-type: none">• 10,2 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | <ul style="list-style-type: none">• Anti-éblouissement manuel |
| Changement de vitesse | <ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse électronique |

Configuration intelligente

| | |
|--|--|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | - |
| Réseau 4G/5G | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Contrôle des portes; • Contrôle des vitres |
| points d'accès Wi-Fi | • |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Standard/Confort; • Personnalisation/Personnalisation |
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

| | |
|--|-------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée |
| Caméra de perception frontale | • Monopoint |
| Nombre de caméras | • 2 |
| Nombre de radars à ultrasons | • 8 |

Recharge en voiture

| | |
|---|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/Type-C | • 2 avant/2 arrière |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | • |

"●" = Équipement de série

"□" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.