




Informe de Detalles del Vehículo

Tank 300 2025 2.4T Versión diesel

Información Básica

Marca	Tank
Kilometraje	12,500 km
Color	Negro
Primera matriculación	2026-04-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Corrosión. 2. Moldura exterior del estribo izquierdo, Daño por arañazo. 3. Moldura exterior del estribo derecho, Daño por arañazo.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Tank 300 2025 2.4T Versión diesel
Fecha de lanzamiento	2025.03

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV compacto
Tipo de energía	Diésel
Potencia máxima (kW)	137
Par máximo (N·m)	490
Transmisión	Integración manual de 9 velocidades
Tipo de carrocería	SUV
Motor	2.4T 186 Caballos de fuerza L4
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4750*1930*1903

Parámetros básicos (continuación)

Aceleración 0-100 km/h (s)	11.4
Velocidad máxima (km/h)	170
Peso en vacío (kg)	2340
Peso máximo autorizado (kg)	2815
Consumo combinado WLTP (L/100 km)	8.5
Capacidad de remolque (kg)	2500
Política de garantía primer propietario	Garantía de por vida para los componentes centrales del motor y la transmisión (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario)

motor

Modelo de motor	E24D
Cilindrada (mL)	2370
Cilindrada (L)	2.4
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	186
Régimen de potencia máxima (rpm)	3600
Régimen de par máximo (rpm)	1500-2500
Potencia neta máxima (kW)	135
Octanaje	No. 0
Sistema de alimentación	Spray directo
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Hierro fundido
Disposición del motor	Vertical

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil
--	---

Pantalla/Sistema (continuación)

Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	<ul style="list-style-type: none">• 14,6 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	<ul style="list-style-type: none">•
Integración/Duplicación de smartphone	Interconexión original Mapeo Apoyo HUAWEI HiCar • Compatibilidad con Carlink
Sistema de control de reconocimiento de voz	<ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono;• Aire acondicionado;• Techo solar
Reconocimiento de voz de activación por región	<ul style="list-style-type: none">• Cuatro áreas
Sistema inteligente a bordo del vehículo	<ul style="list-style-type: none">• Coffee OS
Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)	<ul style="list-style-type: none">• 128
Tienda de aplicaciones	<ul style="list-style-type: none">•
Palabra de activación del asistente de voz	<ul style="list-style-type: none">• Tanque
Reconocimiento de voz continuo	<ul style="list-style-type: none">•
Chip inteligente para coche	<ul style="list-style-type: none">• Qualcomm Snapdragon 8155
Memoria del sistema del vehículo (GB)	<ul style="list-style-type: none">• 16

Cuerpo

Longitud (mm)	4750
Anchura (mm)	1930
Altura (mm)	1903
Distancia entre ejes (mm)	2750
Vía delantera (mm)	1608
Vía trasera (mm)	1608
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	78
Volumen del tronco (L)	-

Cuerpo (continuación)

Coefficiente aerodinámico (Cx)	-
Ángulo de ataque (°)	33
Ángulo de salida (°)	34
Distancia mínima al suelo sin carga (mm)	224
Ángulo de paso longitudinal (°)	23
Profundidad máxima de vadeo (mm)	700

Caja de cambios

Abreviatura	Integración manual de 9 velocidades
Número de marchas	9
Tipo de transmisión	Transmisión automática con modo manual (AT)

Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno

Diferencial de deslizamiento limitado/ Bloqueo diferencial	<ul style="list-style-type: none">• Bloqueo del diferencial del eje delantero;• Bloqueo del diferencial del eje trasero
Toma eléctrica para remolque	○
Cabrestante	Frente (5500 Yuan)
Gancho de remolque	○ Manual
Función de bloqueo del diferencial central	<ul style="list-style-type: none">•
Tracción en las cuatro ruedas de baja velocidad	<ul style="list-style-type: none">•
Giro del tanque	<ul style="list-style-type: none">•
Modo Creep	<ul style="list-style-type: none">•

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción total (F-AWD)
Tracción en las cuatro ruedas	Tracción en las cuatro ruedas con tiempo compartido
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera	Suspensión multibrazo no independiente
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica

Dirección del chasis (continuación)

Estructura corporal	Sin carga
----------------------------	-----------

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Cuero genuino
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (4 a)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •
Funciones del asiento delantero	• Calefacción; • Ventilación; • Masaje (solo posición de conducción)
Función de memoria del asiento eléctrico	• Posición de conducción
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste del respaldo
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Vehículo completo

Seguridad activa (continuación)

Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	•
Detector de fatiga del conductor	•
Alerta de colisión frontal (FCW)	•
Alerta de colisión trasera	•
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	•
Cámara de conducción integrada	•
Aviso de apertura de puerta (DOW)	•
Sistema de protección antivuelco	•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Freno de rueda

Freno de rueda (continuación)

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	265/65 R17
Tamaño de neumáticos traseros	265/65 R17
Tamaño de la rueda de repuesto	Tamaño completo
Colocación de la llanta de repuesto	Tipo de mochila

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 12 altavoces
Iluminación ambiental interior	• 64 colores

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	•
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	•
Sistema de control de cruce	• Cruce adaptativo a toda velocidad
Sistema de navegación por satélite	•
Nivel de asistencia a la conducción	• L2
Alerta de tráfico cruzado trasero	•
Centrado de carril	•
Reconocimiento de señales de tráfico vial	•
Marca del mapa	• Gaud
Aparcamiento remoto	•
Seguimiento inverso	•
Asistencia de estacionamiento	•

Iluminación exterior

Iluminación exterior (continuación)

Fuente de luz de cruce	•LED
Fuente de luz de carretera	•LED
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	•
Faros automáticos	•
luces antiniebla delanteras	•LED
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•
Características de iluminación	• Matrix
Lámpara de señal de giro	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado
------------------------------------	--

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	-
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto; • Llave Bluetooth
Sistema de arranque sin llave	•
Función de entrada sin llave	• Primera fila
Baca de techo	•
Función de arranque remoto	•
Pedales laterales	• Fijo

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• Techo corredizo eléctrico
----------------------------	-----------------------------

Tragaluz/Vidrio (continuación)

Elevallas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto
Limpiaparabrisas trasero	•
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	• Tipo de inducción de lluvia

Color interior y exterior

Color exterior	Bai Fumei #FFFFFF Arroz de dunas #C9C8BC Pensar en naranja #FF550A Olas grises #6F6F6F Piña negra #000000
Color interior	Negro: #000000; Negro/Rojo: #000000/# A13742

Volante/espejo interior

Material del volante	• Corteza
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	•
Volante calefactado	•
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Color
Panel de instrumentos LCD completo	•
Tamaño del instrumento LCD	• 12,3 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	• Manual antideslumbrante
Cambio de marchas	• Cambio de marcha electrónico
Dispositivo ETC	•
Levas de cambio en el volante	•

Configuración inteligente

Configuración inteligente (continuación)

Servicios de coche conectado	<ul style="list-style-type: none">•
Actualizaciones OTA	<ul style="list-style-type: none">•
Red 4G/5G	<ul style="list-style-type: none">•4G
Función remota de la aplicación móvil	<ul style="list-style-type: none">• Control de la puerta;• Control de la ventana;• Arranque del vehículo;• Control del aire acondicionado;• Calefacción del volante;• Calefacción del asiento;• Ventilación del asiento;• Consulta/diagnóstico del estado del vehículo;• Posicionamiento/búsqueda del vehículo
Cancelación activa de ruido	<ul style="list-style-type: none">•
puntos de acceso wifi	<ul style="list-style-type: none">•

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	<ul style="list-style-type: none">• Deportes;• Economía;• Estándar/Comodidad;• Fuera de carretera;• Nieve
Estacionamiento automático	<ul style="list-style-type: none">•
Descenso por pendiente pronunciada	<ul style="list-style-type: none">•
Asistencia de arranque en pendiente	<ul style="list-style-type: none">•
Tecnología de arranque y parada del motor	<ul style="list-style-type: none">•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	<ul style="list-style-type: none">• Imagen panorámica de 360 grados;• Imagen de punto ciego en el costado del automóvil
Cámara de percepción frontal	<ul style="list-style-type: none">• Monocular
Número de cámaras	<ul style="list-style-type: none">• 5
Número de radares ultrasónicos	<ul style="list-style-type: none">• 12
Chasis transparente/ imagen de 540 grados	<ul style="list-style-type: none">•

Carga en el coche

Carga en el coche (continuación)

Puerto multimedia/de carga	•USB;•Type-C
Número de puertos USB/ Tipo-C	• 2 en la primera fila/2 en la última fila
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	• Primera fila
Fuente de alimentación de 220 V/230 V	•
Toma de corriente de 12 V del maletero	•
Potencia máxima de carga USB/Tipo C	•60W
Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil	•50W

Paquete opcional

Paquete opcional	Neumáticos todo terreno (2000 Yuan Contiene 17 Neumáticos todo terreno en pulgadas (AT 265 65 R17) Bolsa de ocio al aire libre (3000 Yuan Contiene Tire del remolque trasero Dispositivo de remolque Calificación de tracción (Máxima calidad de tracción permitida 2500kg) Ventilador de aceite de silicona (5000 Yuan Contiene Ventilador de aceite de silicona)
-------------------------	--

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.