


Rapport de Détail du Véhicule

Honda Accord 2013 2.0L LX

Informations de Base

Marque	Honda
Kilométrage	145,000 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2013-09-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Honda Accord 2013 2.0L LX
Date de lancement	2013.02

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Voiture de taille moyenne
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	115
Couple maximal (N·m)	189
Transmission	Boîte automatique à 5 vitesses
Type de carrosserie	Berline
Moteur	2.0L 156 chevaux L4
Dimensions (L×I×H) (mm)	4960*1860*1480
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	-
Poids à vide (kg)	1510
Poids total autorisé en charge (kg)	-

moteur

Référence moteur	R20A3
Cylindrée (mL)	1997
Cylindrée (L)	2.0
Type d'admission	Inspirez naturellement
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4

moteur (suite)

Taux de compression	10.6
Distribution	SOHC
Alésage (mm)	81
Course (mm)	96.9
Puissance maximale (ch)	156
Régime de puissance maxi (tr/min)	6300
Régime de couple maxi (tr/min)	4300
Puissance nette maximale (kW)	-
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Éjection électrique multipoint
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Technologies spécifiques aux moteurs	i-VTEC

Écran/Système

Bluetooth/Téléphone embarqué	-
Lecteur CD/DVD embarqué	<ul style="list-style-type: none">• CD à disque unique

Corps

Longueur (mm)	4960
Largeur (mm)	1860
Hauteur (mm)	1480
Empattement (mm)	2800
Voie avant (mm)	1590
Voie arrière (mm)	1585
Garde au sol en charge (mm)	115
Type d'ouverture des portes	-
Nombre de portes	4
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	70
Volume du coffre (L)	-

Corps (suite)

Coefficient de traînée (Cx)	-
------------------------------------	---

Boîte de vitesse

Abréviation	Boîte automatique à 5 vitesses
Nombre de rapports	5
Type de transmission	Transmission automatique (AT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide hydraulique mécanique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	<ul style="list-style-type: none">• Tissu
Réglage du siège principal	<ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière;• Réglage dossier;• Réglage haut et bas (2 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	-
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Banquette arrière rabattable	<ul style="list-style-type: none">• Abas dans son ensemble
Accoudoir central avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière
Porte-gobelet arrière	<ul style="list-style-type: none">•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	-
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	-

Sécurité active (suite)

Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	-
Avertisseur de ceinture de sécurité	•
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	-
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	-
Détection de fatigue du conducteur	-

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation manuelle
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	-
Contrôle de zone de température	-
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	-

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	-

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Frein à main
Dimensions des pneus avant	215/60 R16

Frein de roue (suite)

Dimensions des pneus arrière	215/60 R16
Dimensions de la roue de secours	Taille complète

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 6-7 klaxon
----------------------------	--------------

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de navigation par satellite	-
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Feux de jour à LED	-
Feux de route et de croisement adaptatifs	-
Phares automatiques	-
Feux de brouillard avant	•
Phares réglables en hauteur	-
Délai d'extinction des phares	-

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique
---------------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	-

Puits de lumière/Verre

Puits de lumière/Verre (suite)

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	•
Essuie-glace arrière	-

Volant/rétroviseur intérieur

Réglage de la position du volant	• Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	-
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Tableau de bord LCD complet	-
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement manuel

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	-
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Stationnement automatique	-
Rapport de direction variable	•

Matériel de conduite

Radars de stationnement avant/arrière	Avant-/Après •
---------------------------------------	----------------

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.