

# Informe de Detalles del Vehículo

Chery Arrizo 8 PRO 2025 1.6T DCT De lujo+

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Chery      |
| Kilometraje              | 5,000 km   |
| Color                    | Verde      |
| Primera matriculación    | 2025-02-01 |
| Número de transferencias | 0          |

## Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Chery Arrizo 8 PRO 2025 Pro 1.6T De lujo |
| Fecha de lanzamiento | 2025.03                                  |

### Parámetros básicos

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Categoría del vehículo      | Coche compacto                         |
| Tipo de energía             | Gasolina                               |
| Potencia máxima (kW)        | 145                                    |
| Par máximo (N·m)            | 290                                    |
| Transmisión                 | Doble embrague húmedo de 7 velocidades |
| Tipo de carrocería          | Sedán                                  |
| Motor                       | 1.6T 197 caballos de fuerza L4         |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)    | 4780*1843*1469                         |
| Aceleración 0-100 km/h (s)  | -                                      |
| Velocidad máxima (km/h)     | 205                                    |
| Peso en vacío (kg)          | 1471                                   |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1853                                   |

Parámetros básicos (continuación)

|                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo combinado WLTP (L/100 km)       | 6.50                                                                                                      |
| Política de garantía primer propietario | Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario) |

motor

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                  | SQRF4J16C            |
| Cilindrada (mL)                  | 1598                 |
| Cilindrada (L)                   | 1.6                  |
| Tipo de admisión                 | Turbo                |
| Configuración de cilindros       | L                    |
| Número de cilindros              | 4                    |
| Válvulas por cilindro            | 4                    |
| Distribución                     | DOHC                 |
| Potencia máxima (CV)             | 197                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 5500                 |
| Régimen de par máximo (rpm)      | 2000-4000            |
| Potencia neta máxima (kW)        | 136.5                |
| Octanaje                         | 92.                  |
| Sistema de alimentación          | Spray directo        |
| Material de culata               | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor         | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor            | Horizontal           |

Pantalla/Sistema

|                                              |                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central          | • Pantalla LCD táctil                                                                               |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | • 15,6 pulgadas                                                                                     |
| Bluetooth/Teléfono integrado                 | •                                                                                                   |
| Integración/Duplicación de smartphone        | • Compatibilidad con Apple CarPlay; • Compatibilidad con HUAWEI HiCar; • Compatibilidad con Carlink |

Pantalla/Sistema (continuación)

|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de control de reconocimiento de voz    | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar |
| Reconocimiento de voz de activación por región | • Zona doble                                                                        |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo       | •Lion                                                                               |
| Resolución de la pantalla de control central   | •2.5K                                                                               |
| Palabra de activación del asistente de voz     | • Hola, Xiaoqi                                                                      |
| Chip inteligente para coche                    | • Qualcomm Snapdragon 8155                                                          |

Cuerpo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                  | 4780            |
| Anchura (mm)                   | 1843            |
| Altura (mm)                    | 1469            |
| Distancia entre ejes (mm)      | 2790            |
| Vía delantera (mm)             | 1590            |
| Vía trasera (mm)               | 1580            |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 4               |
| Número de plazas               | 5               |
| Capacidad del depósito (L)     | 55              |
| Volumen del tronco (L)         | -               |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | 0.275           |
| Ángulo de ataque (°)           | 14              |
| Ángulo de salida (°)           | 16              |

Caja de cambios

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Abreviatura         | Doble embrague húmedo de 7 velocidades     |
| Número de marchas   | 7                                          |
| Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |

Dirección del chasis

Dirección del chasis (continuación)

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson      |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión independiente multibrazo      |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                     |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                            |

Configuración del asiento

|                                                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                                  | • Imitación de cuero                                                                                 |
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2 a);• Soporte lumbar (4 a) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Soporte lumbar (4 en dirección)               |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •                                                                                   |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción; • Ventilación; • Masaje                                                               |
| Función de memoria del asiento eléctrico                                  | • Posición de conducción                                                                             |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                                                                    |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Todo abajo                                                                                         |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                                                                    |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                                                                    |

Seguridad activa

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)              | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)    | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)  | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)     | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |

Seguridad activa (continuación)

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | •                                   |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | •                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | •                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | -                                   |
| Alerta de colisión frontal (FCW)                          | •                                   |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | -                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                               |
| Control de zona de temperatura                          | •                               |
| Purificador de aire para coche                          | •                               |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                               |
| generador de iones negativos                            | •                               |
| Dispositivo de fragancia para coche                     | •                               |
| Monitoreo de la calidad del aire                        | •                               |

Seguridad pasiva

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros    | Antes •/después •  |

Seguridad pasiva (continuación)

|                                                              |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •                                                             |
| Airbag de rodilla                                            | • Airbag de rodilla del conductor principal; • Airbag de rodilla del copiloto |

Freno de rueda

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros           | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros             | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento    | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros     | 225/45 R18                   |
| Tamaño de neumáticos traseros       | 225/45 R18                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto      | No tamaño completo           |
| Colocación de la llanta de repuesto | En el maletero               |

Audio/Iluminación interior

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Marca del altavoz              | •SONY Sony    |
| Número de hablantes            | • 8 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • Multicolor  |

Funciones de conducción

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                                     |
| Asistente de carril                                | -                                     |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                                     |
| Sistema de control de crucero                      | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                                     |
| Nivel de asistencia a la conducción                | •L2                                   |
| Centrado de carril                                 | •                                     |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial          | •                                     |
| Marca del mapa                                     | • Gaud                                |

Funciones de conducción (continuación)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Asistencia de estacionamiento | - |
|-------------------------------|---|

Iluminación exterior

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •    |
| Faros automáticos                     | •    |
| luces antiniebla delanteras           | •    |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | •    |

Espejos exteriores

|                             |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Flip automático al dar marcha atrás; • Plegable automático del coche bloqueado |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio                       |
| Baúl eléctrico                             | •                                            |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                                            |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                                            |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto; • Llave Bluetooth |
| Sistema de arranque sin llave              | •                                            |
| Función de entrada sin llave               | • Posición de conducción                     |
| Función de arranque remoto                 | •                                            |

Tragaluz/Vidrio

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico |
|---------------------|------------------------------------------------|

Tragaluz/Vidrio (continuación)

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                                 |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                               |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Posición de conducción principal;<br>• copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | -                                                 |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | • Tipo de inducción de lluvia                     |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Gris de bambú verde: #697882; negro grafito: #000000; blanco perla: # F8F8F8; plata diamante: # E0E0E0 |
| Color interior | Cang Hai Grey: #646464; negro/marrón brillante: #000000/# 976E3C                                       |

Volante/espejo interior

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante                                 | • Corteza                                  |
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción                                 | •                                          |
| Volante calefactado                                  | -                                          |
| Memoria del volante                                  | -                                          |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                    |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | •                                          |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 10.25 pulgadas                           |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Manual antideslumbrante                  |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de manillar electrónico           |

Configuración inteligente

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Servicios de coche conectado | • |
| Actualizaciones OTA          | • |

Configuración inteligente (continuación)

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Red 4G/5G                             | •4G                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Función remota de la aplicación móvil | • Control de la puerta; • Control de la ventana; • Arranque del vehículo; • Control del aire acondicionado; • Calefacción del asiento; • Ventilación del asiento; • Consulta/diagnóstico del estado del vehículo; • Posicionamiento/ búsqueda del vehículo |
| puntos de acceso wifi                 | •                                                                                                                                                                                                                                                          |

Control de conducción

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción         | • Deportes; • Económico; • Estándar/Comodidad |
| Estacionamiento automático                | •                                             |
| Asistencia de arranque en pendiente       | •                                             |
| Tecnología de arranque y parada del motor | •                                             |

Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes-/después •                  |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Cámara de percepción frontal                     | • Monocular                       |
| Número de cámaras                                | • 5                               |
| Número de radares ultrasónicos                   | • 4                               |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados        | •                                 |

Carga en el coche

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga                       | •USB;•Type-C                               |
| Número de puertos USB/ Tipo-C                    | • 2 en la primera fila/1 en la última fila |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil  | • Primera fila                             |
| Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil | •50W                                       |

---

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.