Rapport de Détail du Véhicule

Mercedes-Benz Mercedes-AMG G-Class 2024 AMG G 63 Version tibétaine de Jiachen Zhenzhen

Informations de Base

Marque	**Mercedes-Benz**
Kilométrage	**23,000 km**
Couleur	**Noir**
Première immatriculation	**2024-08-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule



























État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d’origine avec peinture d’usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Mercedes-Benz Mercedes-AMG G-Class 2024 AMG G 63 Version tibétaine de Jiachen Zhenzhen
Date de lancement	2024.04

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV de taille et taille
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	430

Paramètres de base (suite)

Couple maximal (N·m)	850
Transmission	9 bras auto-intégré
Type de carrosserie	SUV
Moteur	4.0T 585 La puissance V8
Dimensions (L×l×H) (mm)	4870*1984*1979
Accélération 0-100 km/h (s)	4.5
Vitesse maximale (km/h)	220
Poids à vide (kg)	2609
Poids total autorisé en charge (kg)	3200
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	15.23

moteur

Référence moteur	177 980
Cylindrée (mL)	3982
Cylindrée (L)	4.0
Type d'admission	Double turbo
Configuration des cylindres	V
Nombre de cylindres	8
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	585
Régime de puissance maxi (tr/min)	6000
Régime de couple maxi (tr/min)	2500-3500
Puissance nette maximale (kW)	430
Indice d'octane	Numéro 98
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Vertical
Indice d'octane minimum	Numéro 95

Écran/Système

Écran/Système (suite)

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD ordinaire
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 12.3 Pouce
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge d’Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation
Système intelligent embarqué	•COMAND
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Bonjour Mercedes Benz

Corps

Longueur (mm)	4870
Largeur (mm)	1984
Hauteur (mm)	1979
Empattement (mm)	2890
Voie avant (mm)	1651
Voie arrière (mm)	1652
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	100
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	27.8
Angle de fuite (°)	30.6

Boîte de vitesse

Abréviation	9 bras auto-intégré
Nombre de rapports	9
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Quatre roues motrices/tout-terrain

Quatre roues motrices/tout-terrain (suite)

Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel	• Serrure de différentiel de pont avant; • Serrure de différentiel de l'essieu arrière
Fonction de blocage du différentiel central	•
Transmission intégrale à basse vitesse	•

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quad Drive
Structure différentielle centrale	Différentiel ouvert
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension non indépendante du pont intégral
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Non-porteur

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Cuir véritable
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 directions); • Réglage du repose-jambes; • Soutien à la taille (4 directions); • Support de flanc (Proactive)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 directions); • Réglage du repose-jambes; • Soutien à la taille (4 directions); • Support de flanc (Proactive)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation; • Massage
Fonction mémoire du siège électrique	• Siège du conducteur; • Position de copilote
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-

Configuration des sièges (suite)

Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• Ratio à l'envers
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	• Chauffage; • Ventilation

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Au premier rang
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Climatisation indépendante arrière	•
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Générateur d'ions négatifs	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/ arrière	• Avant/arrière •
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Airbag genoux	• Airbag genoux conducteur; • Airbags au genou du passager

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	295/40 R22
Dimensions des pneus arrière	295/40 R22
Dimensions de la roue de secours	Taille complète
Placement de la roue de secours	À dos

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	• Burmester Voix de Berlin
Nombre de locuteurs	• 15 Haut-parleur
Éclairage d'ambiance intérieur	• 64 Couleur

Fonctions de conduite

Fonctions de conduite (suite)

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Centrage de voie	•
Assistance au stationnement	•

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Caractéristiques d'éclairage	• Phares MULTIBEAM LED
Allumer les phares	•
Dispositif de nettoyage des phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Pliage électrique; • Mémoire dans le rétroviseur; • Chauffage des rétroviseurs; • Retournez automatiquement; • Voiture de verrouillage pliante automatique; • Anti-éblouissement automatique

Apparence/antivol

Apparence/antivol (suite)

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Kit d'apparence	• Style sportif
Fonction de démarrage à distance	•
Pédales latérales	• Fixe

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique
Vitres électriques avant/ arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Conduite principale+ Lumières; • Le copilote+ Lumières
Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Sceptation des précipitations
Vitre de confidentialité arrière	•
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	• Au premier rang; • Rangée arrière

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Noir de nuit mat #0C0304
Couleur intérieure	Noir: #000000

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cuir véritable; ○ Alcantara Retourner la fourrure (10000 Yuan); ○ Fibre de carbone Retourner la fourrure (16000 Yuan)
Réglage de la position du volant	• Électrique de haut en bas+ Ajustement avant et arrière
Volant multifonction	•

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

Volant chauffant	○
Mémoire du volant	•
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 12.3 Pouce
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement automatique
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Dispositif ETC	○(USD 441)
Palettes de changement de vitesse au volant	•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	-
Réseau 4G/5G	•4G
Fonction à distance de l'application mobile	• Démarrage du véhicule; • Contrôle de l'état du véhicule/ diagnostic; • Localisation du véhicule/recherche du véhicule

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Standard Confortable; • Hors route; • Terrain enneigé
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Fonction de suspension variable	• Réglage de l'amortissement de suspension
Rapport de direction variable	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •

Matériel de conduite (suite)

Système de caméras d'aide à la conduite	• 360 Image panoramique du degré
Caméra de perception frontale	• Monoculaire
Nombre de caméras	• 5 Un
Nombre de radars à ultrasons	• 12 Un

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•SD
Nombre de ports USB/ Type-C	• Au premier rang 3 Un Rangée arrière 1 Un
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.