

Rapport de Détail du Véhicule

Mercedes-Benz GLS 2022 GLS 450 4MATIC
Style tendance

Informations de Base

Marque	Mercedes-Benz
Kilométrage	24,000 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2022-09-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Face intérieure du montant C droit, Bosselage. 2. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 3. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 4. Aile arrière gauche, Rayure.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Mercedes-Benz GLS 2022 GLS 450 4MATIC Style tendance
Date de lancement	2022.01

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Grand SUV
Type d'énergie	Essence + système hybride léger 48V
Puissance maximale (kW)	270
Couple maximal (N·m)	500
Transmission	9 bras auto-intégré
Type de carrosserie	SUV
Moteur	3.0T 367 chevaux L6
Dimensions (L×l×H) (mm)	5218*2030*1823
Accélération 0-100 km/h (s)	6.3
Vitesse maximale (km/h)	246
Poids à vide (kg)	-
Poids total autorisé en charge (kg)	-

Paramètres de base (suite)

Consommation mixte WLTP (L/100 km)	9.8
---	-----

moteur

Référence moteur	-
Cylindrée (mL)	2999
Cylindrée (L)	3.0
Type d'admission	Turbo électrique suralimenté
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	6
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	367
Régime de puissance maxi (tr/min)	6000
Régime de couple maxi (tr/min)	2000-4000
Puissance nette maximale (kW)	270
Indice d'octane	Numéro 95
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Vertical

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 12.3 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge de CarPlay; • Prise en charge de CarLife
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation
Commande multimédia arrière	•
Contrôle gestuel	•

Corps

Longueur (mm)	5218
Largeur (mm)	2030
Hauteur (mm)	1823
Empattement (mm)	3135
Voie avant (mm)	-
Voie arrière (mm)	-
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	7
Capacité du réservoir (L)	85
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	25.2
Angle de fuite (°)	23.7

Boîte de vitesse

Abréviation	9 bras auto-intégré
Nombre de rapports	9
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quad Drive
Structure différentielle centrale	Embrayage multi-feuilles
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante à double bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Imitation de peau
----------------------------	---------------------

Configuration des sièges (suite)

Réglage du siège principal	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage; ○ Ventilation (USD 1,544)
Fonction mémoire du siège électrique	<ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur; • position de copilote
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	<ul style="list-style-type: none">•
Réglage du siège de la deuxième rangée	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	<ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage
Porte-gobelet chauffant/refroidissant	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage/réfrigération
Disposition des sièges	•2-3-2;○2-2-2
Sièges indépendants de la deuxième rangée	○
Sièges arrière rabattables électriquement	<ul style="list-style-type: none">•
Sièges de deuxième rangée réglables électriquement	<ul style="list-style-type: none">•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
--	---

Sécurité active (suite)

Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Première rangée
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	○(USD 353)

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	•
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
----------------------------	--------------------

Sécurité passive (suite)

Airbags latéraux avant/arrière	• Avant/arrière •
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	275/50 R20
Dimensions des pneus arrière	275/50 R20
Dimensions de la roue de secours	Aucun

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	• Burmester Voices of Berlin
Nombre de locuteurs	• ≥ 12 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• 64 couleurs

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Assistance au stationnement	•

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	• LED
--	-------

Éclairage extérieur (suite)

Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Caractéristiques d'éclairage	○ Multi-faisceaux géométriques (USD 1,691)
Allumer les phares	○

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • retournement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage; • anti-éblouissement automatique
---------------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Toute la voiture
Coffre mains libres	•
Mémoire de position du coffre électrique	•
Galerie de toit	•
Fonction de démarrage à distance	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Peut ouvrir la lucarne panoramique
-----------------------------	--------------------------------------

Puits de lumière/Verre (suite)

Vitres électriques avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	<ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture
Fonction anti-pincement de fenêtre	<ul style="list-style-type: none">•
Miroir de maquillage pour voiture	<ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	<ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Yao Yan Hei: #000000; bleu gemme: #263963; blanc arctique: # FFFFE9; argent Haosha: # AAB4BE; argent spatio-temporel: # B1B2B7; bleu alun de silicium aqueux: #001655; chaux au clair de lune: # 62686C; vert pierre grand-mère: # 274A3B; blanc diamant: # EFEBEA
Couleur intérieure	Noir/Café marron: #000000/#262020; noir: #000000; macchiato beige/noir: # AEA49E/#000000

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	<ul style="list-style-type: none">• Ceuu véritable
Réglage de la position du volant	<ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique de haut en bas
Volant multifonction	<ul style="list-style-type: none">•
Volant chauffant	○(USD 544)
Mémoire du volant	<ul style="list-style-type: none">•
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	<ul style="list-style-type: none">• Couleur
Tableau de bord LCD complet	<ul style="list-style-type: none">•
Taille de l'instrument LCD	<ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	<ul style="list-style-type: none">• Antiéblouissement automatique
Affichage numérique tête haute HUD	○
Palettes de changement de vitesse au volant	<ul style="list-style-type: none">•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	<ul style="list-style-type: none">•
Mises à jour OTA	<ul style="list-style-type: none">•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	<ul style="list-style-type: none">• Sports; • Économie; • Standard/Confort; • Hors route; • Neige
Stationnement automatique	<ul style="list-style-type: none">•
Descente en pente raide	<ul style="list-style-type: none">•
Aide au démarrage en côte	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction de suspension variable	<ul style="list-style-type: none">• Réglage souple et dur de la suspension; • Réglage de la hauteur de la suspension
Suspension pneumatique	<ul style="list-style-type: none">•
Rapport de direction variable	<ul style="list-style-type: none">•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	<ul style="list-style-type: none">•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	<ul style="list-style-type: none">• Image panoramique à 360 degrés

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	<ul style="list-style-type: none">•Type-C
Nombre de ports USB/Type-C	<ul style="list-style-type: none">• 3 avant/8 arrière
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	<ul style="list-style-type: none">○ Première rangée (USD 353); • rangée arrière
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	<ul style="list-style-type: none">•

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Composants techniques hors route (USD 3,971; y compris: mode de conduite «hors route amélioré», boîte de vitesses hors route avec faible vitesse (amplification de couple de 2,93 fois), fonction de «notation» hors route.)
--------------------------	--

"●" = Équipement de série

"□" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.