

Informe de Detalles del Vehículo


Hyundai ix35 2023 Mu Sa 2.0L Edición de Lujo DLX

Información Básica

| | |
|--------------------------|------------|
| Marca | Hyundai |
| Kilometraje | 10,000 km |
| Color | Blanco |
| Primera matriculación | 2025-01-01 |
| Número de transferencias | 0 |

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Moldura exterior del estribo izquierdo, Arañazo.

Información de Configuración

Información del modelo

| | |
|-----------------------------|--|
| Nombre del modelo | Hyundai ix35 2023 Mu Sa 2.0L Edición de lujo DLX |
| Fecha de lanzamiento | 2023.06 |

Parámetros básicos

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Categoría del vehículo | SUV compacto |
| Tipo de energía | Gasolina |
| Potencia máxima (kW) | 118 |
| Par máximo (N·m) | 193 |

Parámetros básicos (continuación)

| | |
|--|--------------------------------|
| Transmisión | 6 marchas automáticas |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Motor | 2.0L 160 Caballos de fuerza L4 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 4475*1850*1685 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | - |
| Velocidad máxima (km/h) | 187 |
| Peso en vacío (kg) | 1464 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1910 |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 6.94 |

motor

| | |
|---|----------------------|
| Modelo de motor | G4NJ |
| Cilindrada (mL) | 1999 |
| Cilindrada (L) | 2.0 |
| Tipo de admisión | Inhala natural |
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Distribución | DOHC |
| Potencia máxima (CV) | 160 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 6500 |
| Régimen de par máximo (rpm) | 4500 |
| Potencia neta máxima (kW) | 118 |
| Octanaje | 92. |
| Sistema de alimentación | EFI multipunto |
| Material de culata | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor | Horizontal |

Pantalla/Sistema

| | |
|--|-----------------------|
| Pantalla a color de control central | • Pantalla LCD táctil |
|--|-----------------------|

Pantalla/Sistema (continuación)

| | |
|---|------------------------------------|
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | • 12,3 pulgadas |
| Bluetooth/Teléfono integrado | • |
| Integración/Duplicación de smartphone | • Compatibilidad con Baidu CarLife |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | ○ |
| Reconocimiento de voz de activación por región | Doble zona |

Cuerpo

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm) | 4475 |
| Anchura (mm) | 1850 |
| Altura (mm) | 1685 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2680 |
| Vía delantera (mm) | 1617 |
| Vía trasera (mm) | 1624 |
| Altura libre con carga (mm) | 147 |
| Tipo de apertura de puertas | Puerta batiente |
| Número de puertas | 5 |
| Número de plazas | 5 |
| Capacidad del depósito (L) | 54 |
| Volumen del tronco (L) | - |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | - |
| Ángulo de ataque (°) | 16 |
| Ángulo de salida (°) | 26 |

Caja de cambios

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Abreviatura | 6 marchas automáticas |
| Número de marchas | 6 |
| Tipo de transmisión | Transmisión automática (AT) |

Dirección del chasis

| | |
|-------------------------|--|
| Tipo de tracción | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
|-------------------------|--|

Dirección del chasis (continuación)

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica |
| Estructura corporal | Tipo de carga |

Configuración del asiento

| | |
|--|---|
| Material de los asientos | • Imitación de cuero |
| Ajuste del asiento principal | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección) |
| Método de ajuste del coasiento | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice- |
| Funciones del asiento delantero | • Calefacción |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | - |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | • Ajuste del respaldo |
| Asiento trasero plegable | • Proporción hacia abajo |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Antes •/después- |
| Portavasos trasero | - |

Seguridad activa

| | |
|--|-----------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC) | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Alarma de presión de neumáticos |

Seguridad activa (continuación)

| | |
|---|---------------------|
| Recordatorio de cinturón de seguridad | • Vehículo completo |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | • |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | • |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | • |
| Detector de fatiga del conductor | • |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | • |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall) | ○ |

Aire acondicionado/refrigerador

| | |
|--|--|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado manual; ○ Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera | - |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | • |
| Control de zona de temperatura | - |
| Purificador de aire para coche | ○ |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | - |

Seguridad pasiva

| | |
|---|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Antes •/después- |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después • |

Freno de rueda

| | |
|---|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros | Tipo de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico |

Freno de rueda (continuación)

| | |
|--|--------------------|
| Tamaño de neumáticos delanteros | 225/55 R18 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 225/55 R18 |
| Tamaño de la rueda de repuesto | No tamaño completo |

Audio/Iluminación interior

| | |
|----------------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 4 altavoces |
|----------------------------|---------------|

Funciones de conducción

| | |
|---|----------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | ○ |
| Asistente de carril | - |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | • |
| Sistema de control de crucero | • Control de crucero |
| Sistema de navegación por satélite | ○ |
| Centrado de carril | • |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial | • |
| Asistencia de estacionamiento | - |

Iluminación exterior

| | |
|--|------|
| Fuente de luz de cruce | •LED |
| Fuente de luz de carretera | •LED |
| Luces diurnas LED | • |
| Luces altas y bajas adaptativas | • |
| Faros automáticos | • |
| Faros delanteros regulables en altura | • |
| Retardo de apagado de los faros | • |

Espejos exteriores

| | |
|------------------------------------|---|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor |
|------------------------------------|---|

Apariencia/antirrobo

Apariencia/antirrobo (continuación)

| | |
|---|--|
| Material de la llanta | • Aleación de aluminio |
| inmovilizador electrónico del motor | • |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | • |
| Tipo de clave | • Llave de control remoto; ○ Llave Bluetooth |
| Sistema de arranque sin llave | • |
| Función de entrada sin llave | • Posición de conducción |
| Baca de techo | • |
| Función de arranque remoto | ○ |

Tragaluz/Vidrio

| | |
|--|--|
| Tipo de techo solar | Se puede abrir el techo corredizo panorámico (3500 Yuan) |
| Elevallas eléctricas delanteros y traseros | Antes •/después • |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Primera fila |
| Función anti-pinzamiento de ventana | • |
| Espejo de maquillaje para coche | • Posición de conducción principal; • copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero | • |

Color interior y exterior

| | |
|-----------------------|---|
| Color exterior | Oscuro cósmico #000000 Orquesta de hielo polar #8396AB Tahití gris #868E98 Blanco de porcelana Xingyue #F0F0F0 Marte rojo #D63B5B Mar profundo azul #2A4378 |
| Color interior | Negro: #000000; Negro/Gris: #000000/# C8C8C8; Negro/Azul: #000000/#393949 |

Volante/espejo interior

| | |
|--|--|
| Material del volante | • Cuero genuino |
| Ajuste de la posición del volante | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción | • |

Volante/espejo interior (continuación)

| | |
|---|-------------------------------|
| Volante calefactado | - |
| Memoria del volante | - |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color |
| Panel de instrumentos LCD completo | - |
| Tamaño del instrumento LCD | •4 Pulgadas |
| Función del espejo retrovisor interior | • Manual antideslumbrante |
| Cambio de marchas | • Cambio de manillar mecánico |
| Dispositivo ETC | ○(USD 147) |

Configuración inteligente

| | |
|--|--|
| Servicios de coche conectado | ○ |
| Actualizaciones OTA | ○ |
| Red 4G/5G | ○4G |
| Función remota de la aplicación móvil | Control de puertas Arranque del vehículo Control de iluminación Consulta del estado del coche Diagnóstico Posicionamiento del vehículo Buscando un coche |

Control de conducción

| | |
|--|---|
| Interruptor de modo de conducción | • Deportes; • Economía; • Estándar/Comodidad; • Fuera de carretera; • Nieve |
| Estacionamiento automático | • |
| Asistencia de arranque en pendiente | • |
| Tecnología de arranque y parada del motor | • |

Hardware de conducción

| | |
|---|--------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | - |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen de marcha atrás |

Carga en el coche

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Puerto multimedia/de carga | •USB;•Type-C |
|-----------------------------------|--------------|

Carga en el coche (continuación)

| | |
|---|--|
| Número de puertos USB/ Tipo-C | <ul style="list-style-type: none">• 2 en la primera fila/2 en la última fila |
| Toma de corriente de 12 V del maletero | <ul style="list-style-type: none">• |

Paquete opcional

| | |
|-------------------------|---|
| Paquete opcional | Paquete de confort para el hogar inteligente (3000 Yuan Contiene Sistema de red inteligente 4.0 Y Bluelink Servicio [4] Antena de aleta de tiburón Aire acondicionado automático Sistema de purificación de aire acondicionado) Paquete de confort para el hogar inteligente (3000 Yuan Contiene Sistema de red inteligente 4.0 Y Bluelink Servicio [4] Antena de aleta de tiburón Aire acondicionado automático Sistema de purificación de aire acondicionado) |
|-------------------------|---|

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.