

# Rapport de Détail du Véhicule

Geely Emgrand 2026 5e génération 1.5T DCT  
Modèle phare

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Geely      |
| Kilométrage              | 1,700 km   |
| Couleur                  | Vert       |
| Première immatriculation | 2025-11-01 |
| Nombre de transferts     | 1          |

## Images du Véhicule







## État du Véhicule

1. Aile arrière gauche, Déformation.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Geely Emgrand 2026 5e génération<br>1.5T DCT Modèle phare |
| Date de lancement | 2025.11                                                   |

### Paramètres de base

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Catégorie du véhicule               | Voiture compacte                         |
| Type d'énergie                      | Essence                                  |
| Puissance maximale (kW)             | 133                                      |
| Couple maximal (N·m)                | 290                                      |
| Transmission                        | Double embrayage à 7 blocs<br>d'humidité |
| Type de carrosserie                 | Berline                                  |
| Moteur                              | 1.5T 181 chevaux L4                      |
| Dimensions (L×l×H) (mm)             | 4815*1885*1480                           |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | -                                        |
| Vitesse maximale (km/h)             | 200                                      |
| Poids à vide (kg)                   | 1405                                     |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 1820                                     |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km)  | 5.95                                     |

moteur

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur                  | BHE15-EFZ             |
| Cylindrée (mL)                    | 1499                  |
| Cylindrée (L)                     | 1.5                   |
| Type d'admission                  | Turbo                 |
| Configuration des cylindres       | L                     |
| Nombre de cylindres               | 4                     |
| Soupapes par cylindre             | 4                     |
| Distribution                      | DOHC                  |
| Puissance maximale (ch)           | 181                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500                  |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 2000-3500             |
| Puissance nette maximale (kW)     | 128                   |
| Indice d'octane                   | Numéro 92             |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur           | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur             | Horizontal            |

Écran/Système

|                                              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central            | • Écran LCD tactile                                                                                                     |
| Taille de l'écran d'infodivertissement       | • 14,6 pouces                                                                                                           |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | •                                                                                                                       |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone     | • Prise en charge de HUAWEI HiCar; • Prise en charge de Carlink; • Prise en charge du lien Flyme                        |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Lucarne; • Fenêtres de voiture; • Sièges chauffants |
| Reconnaissance vocale du réveil par région   | • Double zone                                                                                                           |
| Système intelligent embarqué                 | •Flyme Auto                                                                                                             |

Écran/Systeme (suite)

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| App Store                           | •                  |
| Reconnaissance vocale continue      | •                  |
| Puce intelligente pour voiture      | ○ Dragon Eagle One |
| Mémoire du système du véhicule (Go) | •8                 |

Corps

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm)               | 4815           |
| Largeur (mm)                | 1885           |
| Hauteur (mm)                | 1480           |
| Empattement (mm)            | 2755           |
| Voie avant (mm)             | 1624           |
| Voie arrière (mm)           | 1609           |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 4              |
| Nombre de places            | 5              |
| Capacité du réservoir (L)   | 58             |
| Volume du coffre (L)        | -              |
| Coefficient de traînée (Cx) | -              |
| Angle d'attaque (°)         | 14             |
| Angle de fuite (°)          | 15             |

Boîte de vitesse

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage à 7 blocs d'humidité        |
| Nombre de rapports   | 7                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, traction avant (FF)               |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante MacPherson              |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Type de direction assistée | Aide électrique                                 |
| Structure du corps         | Chargé                                          |

Configuration des sièges

Configuration des sièges (suite)

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Imitation de peau                                                                |
| Réglage du siège principal                                  | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice-                                                                  |
| Fonctions des sièges avant                                  | • Chauffage                                                                        |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                  |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée                                                       |
| Accoudoir central avant/arrière                             | • Avant/arrière •                                                                  |
| Porte-gobelet arrière                                       | •                                                                                  |

Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Première rangée                    |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | •                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | •                                    |

Sécurité active (suite)

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Détection de fatigue du conducteur       | ○ |
| Alerte de collision frontale (FCW)       | • |
| Alerte de collision arrière              | ○ |
| Caméra embarquée intégrée                | ○ |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | ○ |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | -                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                           |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 215/55 R17                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 215/55 R17                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |

Frein de roue (suite)

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Placement de la roue de secours | Dans le coffre |
|---------------------------------|----------------|

Audio/Éclairage intérieur

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs      | • 6 haut-parleurs |
| Lampe de lecture tactile | •                 |

Fonctions de conduite

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation    | •                                             |
| Assistance de voie                                    | ○                                             |
| Système d'assistance au maintien de la voie           | •                                             |
| Système de régulateur de vitesse                      | • Croisière adaptative à pleine vitesse       |
| Système de navigation par satellite                   | •                                             |
| Niveau d'assistance à la conduite                     | •L2                                           |
| Alerte de trafic transversal arrière                  | ○                                             |
| Centrage de voie                                      | •                                             |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | •                                             |
| Marque de la carte                                    | • Gaud                                        |
| Stationnement à distance                              | ○                                             |
| Stationnement de la mémoire                           | ○                                             |
| Reconnaissance des feux de circulation                | ○                                             |
| Assistance au stationnement                           | ○                                             |
| Assistance au changement de voie                      | ○                                             |
| Assistance automatique d'entrée/sortie de rampe       | ○                                             |
| Sections d'autoroute                                  | ○ Section urbaine; ○ Section à grande vitesse |

Éclairage extérieur

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
|---------------------------------|------|

Éclairage extérieur (suite)

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | •    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |
| Éclairage d'assistance à la conduite      | ○    |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium                  |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                                      |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                                      |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande; • clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé                      | •                                      |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Position de conducteur               |
| Fonction de démarrage à distance                   | •                                      |

Puits de lumière/Verre

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                     | • Toit ouvrant électrique                               |
| Vitres électriques avant/arrière         | • Avant/arrière •                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre       | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture        | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                     | -                                                       |

Puits de lumière/Verre (suite)

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction de vitesse |
|-----------------------------------------------|------------------------|

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Argent de crête #C6C1B6 Cang suie #828C96 Encre noire #000000 Des milliers de montagnes #90B1A5 Bleu de pin #6DA3C7 Nuage gaze blanc #FFFFFF |
| Couleur intérieure | Brown sauvage #CB6D42                                                                                                                        |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du volant                        | • Cortex                             |
| Réglage de la position du volant          | • Ajustement manuel de haut en bas   |
| Volant multifonction                      | •                                    |
| Volant chauffant                          | -                                    |
| Mémoire du volant                         | -                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur                            |
| Tableau de bord LCD complet               | •                                    |
| Taille de l'instrument LCD                | • 10,2 pouces                        |
| Fonction rétroviseur intérieur            | • Anti-éblouissement manuel          |
| Changement de vitesse                     | • Changement de vitesse électronique |

Configuration intelligente

|                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Services de voiture connectée               | •                                                                                                                                                                                                      |
| Mises à jour OTA                            | •                                                                                                                                                                                                      |
| Réseau 4G/5G                                | •4G                                                                                                                                                                                                    |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule |
| points d'accès Wi-Fi                        | •                                                                                                                                                                                                      |

Contrôle de la conduite

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Standard/Confort; • Personnalisation/Personnalisation |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Contrôle de la conduite (suite)

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |

Matériel de conduite

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière      | Avant ○/Après •                  |
| Système de caméras d'aide à la conduite   | • Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale             | • Monopoint                      |
| Nombre de caméras                         | • 5                              |
| Nombre de radars à ultrasons              | • 4                              |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | •                                |

Recharge en voiture

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                           | •USB;•Type-C        |
| Nombre de ports USB/Type-C                              | • 2 avant/1 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | ○ Première rangée   |
| Puissance de charge sans fil pour téléphone portable    | ○50W                |

Forfait optionnel

|                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forfait optionnel | Paquet de technologie ascendante (6000 Yuan Contient Des milliers de kilomètres d'aide à la conduite H3 Programmes 7nm Chip Dragon Eagle One Surveillance de l'état du conducteur) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 
- "●" = Équipement de série
  - "▬" = Non disponible
  - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.