

Informe de Detalles del Vehículo

BMW M3 2021 M3 Sedán de cuatro puertas
Versión Thunder

Información Básica

Marca	BMW
Kilometraje	29,000 km
Color	Gris oscuro
Primera matriculación	2022-10-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Estribo derecho, Daño por arañazo. 2. Asiento del conductor, Desgaste.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	BMW M3 2021 M3 Sedán de cuatro puertas Versión Thunder
Fecha de lanzamiento	2021.04

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	Coche mediano
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	375
Par máximo (N·m)	650
Transmisión	8 velocidades
Tipo de carrocería	Sedán
Motor	3.0T 510 Caballos de fuerza L6
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4803*1903*1447
Aceleración 0-100 km/h (s)	3.9
Velocidad máxima (km/h)	250
Peso en vacío (kg)	1735
Peso máximo autorizado (kg)	2210
Consumo combinado WLTP (L/100 km)	10

motor

Modelo de motor	S58B30A
Cilindrada (mL)	2993
Cilindrada (L)	3.0
Tipo de admisión	Doble turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	6
Válvulas por cilindro	4
Relación de compresión	9.3
Distribución	DOHC
Diámetro (mm)	84
Carrera (mm)	90
Potencia máxima (CV)	510
Régimen de potencia máxima (rpm)	6250
Régimen de par máximo (rpm)	2750-5500
Potencia neta máxima (kW)	375
Octanaje	95.
Sistema de alimentación	Spray directo
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Vertical
Tecnologías específicas del motor	Double VANOS/Valvetronic

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 10.25 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Integración/Duplicación de smartphone	• Compatibilidad con Apple CarPlay; • Compatibilidad con Baidu CarLife
Sistema de control de reconocimiento de voz	• Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono

Pantalla/Sistema (continuación)

Sistema inteligente a bordo del vehículo	•iDrive
Control de gestos	○(USD 441)

Cuerpo

Longitud (mm)	4803
Anchura (mm)	1903
Altura (mm)	1447
Distancia entre ejes (mm)	2857
Vía delantera (mm)	-
Vía trasera (mm)	-
Tipo de apertura de puertas	-
Número de puertas	4
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	59
Volumen del tronco (L)	-
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-

Caja de cambios

Abreviatura	8 velocidades
Número de marchas	8
Tipo de transmisión	Transmisión automática con modo manual (AT)

Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno

Diferencial de deslizamiento limitado/ Bloqueo diferencial	• Diferencial de deslizamiento limitado del eje trasero
--	---

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción trasera (FR)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente Macpherson de doble bola
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente de cinco brazos
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Configuración del asiento (continuación)

Material de los asientos	• Cuero genuino
Ajuste del asiento principal	• Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 en dirección); • Ajuste del retalón de la pierna; • Soporte de cintura (4 en dirección)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 en dirección); • Ajuste del retalón de la pierna; • Soporte de cintura (4 en dirección)
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •
Funciones del asiento delantero	• Calefacción Ventilación (8300 Yuan)
Función de memoria del asiento eléctrico	• Posición de conducción
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después-
Portavasos trasero	-
Asientos de estilo deportivo	•

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Primera fila

Seguridad activa (continuación)

Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	•
Detector de fatiga del conductor	•
Alerta de colisión frontal (FCW)	•
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	•
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	-

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •
Protección pasiva de peatones	•

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico

Freno de rueda (continuación)

Tamaño de neumáticos delanteros	-
Tamaño de neumáticos traseros	285/35 R19
Tamaño de la rueda de repuesto	Herramienta de reparación de neumáticos

Audio/Iluminación interior

Marca del altavoz	• Harman/Kardon
Número de hablantes	• ≥ 12 altavoces
Iluminación ambiental interior	• Multicolor

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	○
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	•
Sistema de control de crucero	• Crucero de velocidad constante; ○ Crucero adaptativo de velocidad completa
Sistema de navegación por satélite	•
Nivel de asistencia a la conducción	○L2
Centrado de carril	○
Reconocimiento de señales de tráfico vial	○
Seguimiento inverso	•
Asistencia de estacionamiento	•
Asistencia de cambio de carril	○

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	•LED
Fuente de luz de carretera	• Láser
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	•
Faros automáticos	•

Iluminación exterior (continuación)

Faros delanteros regulables en altura	
Retardo de apagado de los faros	
Encender las luces delanteras	

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Voltear automáticamente hacia abajo; • Bloquear el automóvil y plegar automáticamente; • Automático antideslumbrante
-----------------------------	--

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	
inmovilizador electrónico del motor	
Sistema de cierre centralizado en el coche	
Tipo de clave	• Llave de control remoto Tecla de pantalla LCD táctil (3500 Yuan)
Sistema de arranque sin llave	
Función de entrada sin llave	• Vehículo completo
Kit de apariencia	• Estilo deportivo
Función de arranque remoto	

Tragaluz/Vidrio

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	
Espejo de maquillaje para coche	• Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto
Limpiaparabrisas trasero	-

Tragaluz/Vidrio (continuación)

Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	Tipo de inducción de lluvia
---	---

Color interior y exterior

Color exterior	Isla de Man Verde #0FAEB4 Toronto rojo #820A0A Sao Paulo amarillo #CFD78A Gris de Brooklyn #949B9B Gris turmalina #4D4F50 Gris oscuro esmerilado #646462 Gema verde #252425 Azul piedra Danquan #26306E Azul de Abu Dhabi #335487 Azul de mango Porti #354E83 Gris #545455 Montaña nevada blanca #FAFAFA Verde urbano #779068
Color interior	Negro Naranja de Kalami #000000 #9D5429 Negro #000000 Negro Azul Yasmarina #000000 #3C566B Negro Trufa marrón #000000 #5E301B Negro Fiordo azul #000000 #0260D2 Negro Blanco marfil #000000 #FFFFFF Negro Silverstone blanco #000000 #919598 Negro Yunjinhong #000000 #D53E33

Volante/espejo interior

Material del volante	Cuero genuino
Ajuste de la posición del volante	Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	
Volante calefactado	○(USD 397)
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	Color
Panel de instrumentos LCD completo	
Tamaño del instrumento LCD	12,3 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	Antideslumbrante automático
Cambio de marchas	Cambio de manillar electrónico
Pantalla digital de visualización frontal HUD	
Dispositivo ETC	○(USD 147)

Volante/espejo interior (continuación)

Levas de cambio en el volante	•
-------------------------------	---

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	•
Actualizaciones OTA	•
Red 4G/5G	•4G
Función remota de la aplicación móvil	• Control de puertas; • Arranque del vehículo; • Control del climatizador; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo / buscar mi coche; • Servicios para el propietario (estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.)
puntos de acceso wifi	○

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Estándar/Comodidad; • Personalización/Personalización
Estacionamiento automático	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Función de suspensión variable	• Ajuste de la amortiguación de la suspensión
Relación de dirección variable	•
Tecnología de arranque y parada del motor	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Imagen panorámica de 360 grados

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB;•Type-C
Número de puertos USB/ Tipo-C	• 2 en la primera fila Primera fila 2 Uno La fila de atrás 2 Uno (2200 Yuan)
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	Primera fila (4800 Yuan)

Paquete opcional

Paquete opcional	Sistema automático de asistencia a la conducción Pro Sistema de asistencia a la conducción profesional (19500 Yuan Contiene Advertencia de colisión hacia adelante y asistencia de frenado de emergencia Asistencia de corrección de carril Advertencia de punto ciego Asistencia de reconocimiento de límite de velocidad Asistencia a la conducción Asistencia de congestión de tráfico Asistencia para cambiar de carril Función de asistencia de parada de emergencia) M Componentes exteriores de fibra de carbono (45700 Yuan Contiene M Componentes exteriores de fibra de carbono)
------------------	--

"●" = Equipamiento de serie

"_ " = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.