

Informe de Detalles del Vehículo

Hyundai Elantra 2023 1.5L CVT GLX Versión de élite

Información Básica

Marca	Hyundai
Kilometraje	31,000 km
Color	Gris oscuro
Primera matriculación	2023-10-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Estribo izquierdo, Daño por arañazo, Deformación del lado exterior.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Hyundai Elantra 2023 1.5L CVT GLX Versión de élite
-------------------	---

Información del modelo (continuación)

Fecha de lanzamiento	2023.08
----------------------	---------

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	Coche compacto
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	84.5
Par máximo (N·m)	143.9
Transmisión	CVT continuamente variable
Tipo de carrocería	Sedán
Motor	1.5L 115 caballos de fuerza L4
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4720*1810*1415
Aceleración 0-100 km/h (s)	-
Velocidad máxima (km/h)	190
Peso en vacío (kg)	1261
Peso máximo autorizado (kg)	-
Consumo combinado WLTP (L/100 km)	5.55

motor

Modelo de motor	-
Cilindrada (mL)	1497
Cilindrada (L)	1.5
Tipo de admisión	Inhala natural
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	115
Régimen de potencia máxima (rpm)	6300
Régimen de par máximo (rpm)	4500
Potencia neta máxima (kW)	84.5
Octanaje	92.
Sistema de alimentación	EFI multipunto

motor (continuación)

Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Horizontal

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 8 pulgadas; ○ 10.25 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Integración/Duplicación de smartphone	• Compatibilidad con Baidu CarLife
Sistema de control de reconocimiento de voz	○ Sistema multimedia; ○ Navegación; ○ Teléfono; ○ Aire acondicionado
Reconocimiento de voz de activación por región	○ Zona única
Sistema inteligente a bordo del vehículo	○Bluelink
Reconocimiento de voz continuo	○

Cuerpo

Longitud (mm)	4720
Anchura (mm)	1810
Altura (mm)	1415
Distancia entre ejes (mm)	2720
Vía delantera (mm)	-
Vía trasera (mm)	-
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	4
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	47
Volumen del tronco (L)	474
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-

Caja de cambios

Abreviatura	CVT continuamente variable
-------------	----------------------------

Caja de cambios (continuación)

Número de marchas	Velocidad continuamente variable
Tipo de transmisión	Transmisión variable continua (CVT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión no independiente de barra de torsión
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Imitación de cuero
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	-
Funciones del asiento delantero	○ Calentar
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después-
Portavasos trasero	-

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•

Seguridad activa (continuación)

Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Alarma de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Primera fila
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	-
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	-
Detector de fatiga del conductor	-
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	○

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado manual; ○ Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	-
Purificador de aire para coche	○
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco

Freno de rueda (continuación)

Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	225/45 R17
Tamaño de neumáticos traseros	225/45 R17
Tamaño de la rueda de repuesto	No tamaño completo

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 6 altavoces
---------------------	---------------

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	○
Asistente de carril	-
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	-
Sistema de control de cruce	• Control de cruce
Sistema de navegación por satélite	○
Marca del mapa	○ Baidu
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	•LED
Fuente de luz de carretera	•LED
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	-
Faros automáticos	•
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Ajuste eléctrico; • plegado eléctrico; • plegado automático del coche bloqueado
-----------------------------	---

Apariencia/antirrobo

Apariencia/antirrobo (continuación)

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	-
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto; ○ Llave Bluetooth
Sistema de arranque sin llave	•
Función de entrada sin llave	• Posición de conducción
Maletero manos libres	•
Función de arranque remoto	○

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• Techo corredizo eléctrico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Posición de conducción
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Posición de conducción principal; • copiloto
Limpiaparabrisas trasero	-

Color interior y exterior

Color exterior	Blanco polar #F5F5FA Azul mar de hielo #1758BA Azul láser #566184 Ash amazónica #858C94 Phantom Negro #010101 Rojo llameante #D4414A
Color interior	Negro: #000000; Negro/Gris: #000000/# C8C8C8

Volante/espejo interior

Material del volante	• Corteza
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	•
Volante calefactado	○

Volante/espejo interior (continuación)

Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Monocromo
Panel de instrumentos LCD completo	-
Tamaño del instrumento LCD	• 4.2 pulgadas ○10.25 Pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	• Manual antideslumbrante
Cambio de marchas	• Cambio de manillar mecánico
Dispositivo ETC	○(USD 147)

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	○
Actualizaciones OTA	○
Red 4G/5G	○4G
Función remota de la aplicación móvil	○ Control de puertas; ○ Arranque del vehículo; ○ Control de iluminación; ○ Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Económico; • Estándar/Comodidad
Estacionamiento automático	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Tecnología de arranque y parada del motor	○(USD 221)

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Imagen de marcha atrás

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB
Número de puertos USB/ Tipo-C	• 1 fila delantera/1 fila trasera; ○ 2 fila delantera/1 fila trasera

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.