

# Informe de Detalles del Vehículo

Jetour X70 PLUS 2021 1.6T DCT Tierra 7 Asiento

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Jetour     |
| Kilometraje              | 43,000 km  |
| Color                    | Blanco     |
| Primera matriculación    | 2021-09-01 |
| Número de transferencias | 0          |

## Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

- 1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

Información de Configuración

Información del modelo

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Jetour X70 PLUS 2021 1.6T DCT<br>Tierra 7 Asiento |
| Fecha de lanzamiento | 2020.10                                           |

Parámetros básicos

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Categoría del vehículo            | SUV mediano                            |
| Tipo de energía                   | Gasolina                               |
| Potencia máxima (kW)              | 145                                    |
| Par máximo (N·m)                  | 290                                    |
| Transmisión                       | Doble embrague húmedo de 7 velocidades |
| Tipo de carrocería                | SUV                                    |
| Motor                             | 1.6T 197 caballos de fuerza L4         |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)          | 4749*1900*1720                         |
| Aceleración 0-100 km/h (s)        | -                                      |
| Velocidad máxima (km/h)           | 180                                    |
| Peso en vacío (kg)                | 1660                                   |
| Peso máximo autorizado (kg)       | -                                      |
| Consumo combinado NEDC (L/100 km) | 8.1                                    |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 8.3                                    |

motor

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Modelo de motor | SQRF4J16 |
| Cilindrada (mL) | 1598     |
| Cilindrada (L)  | 1.6      |

motor (continuación)

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tipo de admisión                  | Turbo                |
| Configuración de cilindros        | L                    |
| Número de cilindros               | 4                    |
| Válvulas por cilindro             | 4                    |
| Relación de compresión            | 9.9                  |
| Distribución                      | DOHC                 |
| Diámetro (mm)                     | 77                   |
| Carrera (mm)                      | 85.8                 |
| Potencia máxima (CV)              | 197                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm)  | 5500                 |
| Régimen de par máximo (rpm)       | 2000-4000            |
| Potencia neta máxima (kW)         | 140                  |
| Octanaje                          | 92.                  |
| Sistema de alimentación           | Spray directo        |
| Material de culata                | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor          | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor             | Horizontal           |
| Tecnologías específicas del motor | DVVT                 |

Pantalla/Sistema

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central          | • Pantalla LCD táctil                                                               |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | • 10.25 pulgadas                                                                    |
| Bluetooth/Teléfono integrado                 | •                                                                                   |
| Integración/Duplicación de smartphone        | • Compatibilidad con Baidu CarLife                                                  |
| Sistema de control de reconocimiento de voz  | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar |

Cuerpo

|               |      |
|---------------|------|
| Longitud (mm) | 4749 |
| Anchura (mm)  | 1900 |
| Altura (mm)   | 1720 |

Cuerpo (continuación)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Distancia entre ejes (mm)      | 2745            |
| Vía delantera (mm)             | 1610            |
| Vía trasera (mm)               | 1615            |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 5               |
| Número de plazas               | 7               |
| Capacidad del depósito (L)     | 57              |
| Volumen del tronco (L)         | -               |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -               |
| Ángulo de ataque (°)           | 19              |
| Ángulo de salida (°)           | 18              |

Caja de cambios

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Abreviatura         | Doble embrague húmedo de 7 velocidades     |
| Número de marchas   | 7                                          |
| Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |

Dirección del chasis

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson      |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión independiente multibrazo      |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                     |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                            |

Configuración del asiento

|                                                            |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                   | • Imitación de cuero                                                                  |
| Ajuste del asiento principal                               | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección) |
| Método de ajuste del coasiento                             | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo                                   |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice-                                                                     |

Configuración del asiento (continuación)

|                                                                           |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                   |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                            |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                   |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                   |
| Disposición de los asientos                                               | •2-3-2                                              |

Seguridad activa

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                       | •                                   |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | •                                   |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | •                                   |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | •                                   |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                   |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Posición de conducción principal  |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | •                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | -                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | •                                   |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                  | •                                   |
| Cámara de conducción integrada                            | •                                   |

Aire acondicionado/refrigerador

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | -                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                               |
| Control de zona de temperatura                          | •                               |
| Purificador de aire para coche                          | •                               |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                               |
| generador de iones negativos                            | •                               |

Seguridad pasiva

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-   |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | -                  |

Freno de rueda

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 255/45 R20                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 255/45 R20                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | No tamaño completo           |

Audio/Iluminación interior

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Número de hablantes            | • 8 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • Multicolor  |

Funciones de conducción

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | • |
|--------------------------------------------------|---|

Funciones de conducción (continuación)

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Asistente de carril                                | •                    |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                    |
| Sistema de control de crucero                      | • Control de crucero |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                    |
| Alerta de tráfico cruzado trasero                  | •                    |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial          | •                    |
| Asistencia de estacionamiento                      | -                    |

Iluminación exterior

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •    |
| Faros automáticos                     | •    |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | •    |
| Lámpara de señal de giro              | •    |

Espejos exteriores

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio    |
| Baúl eléctrico                             | •                         |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                         |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                         |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto |

Apariencia/antirrobo (continuación)

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Sistema de arranque sin llave              | •                        |
| Función de entrada sin llave               | • Posición de conducción |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | •                        |
| Baca de techo                              | •                        |
| Función de arranque remoto                 | •                        |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico                    |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                                                 |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                                               |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | •                                                                 |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | • Tipo de inducción de lluvia                                     |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Sol naciente rojo #82011F Azul marino profundo #0B3080 Glaciar blanco #F0F0F0 Dragón cristal púrpura #421B50 Gris del cielo #737C85 Cielo estrellado negro #000000 |
| Color interior | Negro: #000000; Negro/Rojo: #000000/# FF0000                                                                                                                       |

Volante/espejo interior

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante              | • Corteza                                  |
| Ajuste de la posición del volante | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción              | •                                          |
| Volante calefactado               | -                                          |
| Memoria del volante               | -                                          |

Volante/espejo interior (continuación)

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                       |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | •                             |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 10.25 pulgadas              |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Antideslumbrante automático |

Configuración inteligente

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Servicios de coche conectado | •   |
| Actualizaciones OTA          | •   |
| Red 4G/5G                    | •4G |

Control de conducción

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción   | • Deportes; • Económico; • Estándar/Comodidad |
| Estacionamiento automático          | •                                             |
| Descenso por pendiente pronunciada  | •                                             |
| Asistencia de arranque en pendiente | •                                             |

Hardware de conducción

|                                                  |                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •                                                                      |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados; • Imagen de punto ciego en el costado del automóvil |

Carga en el coche

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga                      | •USB;•Type-C                               |
| Número de puertos USB/ Tipo-C                   | • 2 en la primera fila/2 en la última fila |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | • Primera fila                             |
| Toma de corriente de 12 V del maletero          | •                                          |

---

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.