

Rapport de Détail du Véhicule

Honda Civic 2023 240TURBO CVT Version dynamique

Informations de Base

| | |
|--------------------------|------------|
| Marque | Honda |
| Kilométrage | 40,000 km |
| Couleur | Gris foncé |
| Première immatriculation | 2024-01-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|--|
| Nom du modèle | Honda Civic 2023 240TURBO CVT Version dynamique |
| Date de lancement | 2023.04 |

Paramètres de base

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Catégorie du véhicule | Voiture compacte |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 134 |
| Couple maximal (N·m) | 240 |

Paramètres de base (suite)

| | |
|--|-----------------------------------|
| Transmission | Variété en variation continue CVT |
| Type de carrosserie | Berline |
| Moteur | 1.5T 182 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 4674*1802*1415 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 |
| Poids à vide (kg) | 1353 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 1800 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 6.01 |

moteur

| | |
|--|-----------------------|
| Référence moteur | L15C8 |
| Cylindrée (mL) | 1498 |
| Cylindrée (L) | 1.5 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Taux de compression | 10.3 |
| Distribution | DOHC |
| Alésage (mm) | 73 |
| Course (mm) | 89.5 |
| Puissance maximale (ch) | 182 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 6000 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1700-4500 |
| Puissance nette maximale (kW) | 134 |
| Indice d'octane | Numéro 92 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |

moteur (suite)

| | |
|---|------------|
| Disposition du moteur | Horizontal |
| Technologies spécifiques aux moteurs | VTEC TURBO |

Écran/Système

| | |
|---|--|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 9 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge de Baidu CarLife |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation |
| Système intelligent embarqué | <ul style="list-style-type: none">• Honda Connect |

Corps

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4674 |
| Largeur (mm) | 1802 |
| Hauteur (mm) | 1415 |
| Empattement (mm) | 2735 |
| Voie avant (mm) | 1547 |
| Voie arrière (mm) | 1575 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 47 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 14 |
| Angle de fuite (°) | 18 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.35 |

Boîte de vitesse

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Abréviation | Variété en variation continue CVT |
| Nombre de rapports | Variété en constante |

Boîte de vitesse (suite)

| | |
|-----------------------------|---|
| Type de transmission | Transmission à variation continue (CVT) |
|-----------------------------|---|

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|--|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Tissu |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière;• Réglage dossier;• Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Réglage du dossier |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | - |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Accoudoir central avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Porte-gobelet arrière | - |

Sécurité active

| | |
|--|--|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Alarme de pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|---|
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | • |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | - |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |

Sécurité passive

| | |
|--|----------------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |
| Airbag genoux | • Airbag genoux conducteur |
| Protection passive des piétons | • |

Frein de roue

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |

Frein de roue (suite)

| | |
|---|-------------------|
| Dimensions des pneus avant | 215/55 R16 |
| Dimensions des pneus arrière | 215/55 R16 |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 8 haut-parleurs |
|----------------------------|-------------------|

Fonctions de conduite

| | |
|--|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | - |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |
| Niveau d'assistance à la conduite | •L2 |
| Centrage de voie | • |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | • |
| Systèmes d'aide à la conduite | •Honda SENSING |
| Assistance au stationnement | - |

Éclairage extérieur

| | |
|--|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - |
| Phares automatiques | • |
| Feux de brouillard avant | •LED |
| Phares réglables en hauteur | • |

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Délai d'extinction des phares | <ul style="list-style-type: none">• |
|--------------------------------------|---|

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique;• pliage électrique;• chauffage du rétroviseur;• pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|---|
| Matériau de la jante | <ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium |
| Antidémarrage électronique du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type de clé | <ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'entrée sans clé | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée |
| Fonction de démarrage à distance | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|---|
| Type de toit ouvrant | <ul style="list-style-type: none">• Toit ouvrant électrique |
| Vitres électriques avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière• |
| Fonction de levage de vitre à une touche | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Position de conduite principale;• copilote |
| Essuie-glace arrière | - |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Jing Yao Bai #EBECF1 Bleu éblouissant #1650BE Bleu doré foncé #14255B Rally rouge #B20101 Frêne de lueur #959185 Flash jaune #E5E494 |
| Couleur intérieure | Noir: #000000 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|---|--|
| Matériau du volant | <ul style="list-style-type: none">• Plastique |
| Réglage de la position du volant | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement manuel de haut en bas |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

| | |
|--|--|
| Volant multifonction | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | <ul style="list-style-type: none">• Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | <ul style="list-style-type: none">• |
| Taille de l'instrument LCD | <ul style="list-style-type: none">• 10,2 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | <ul style="list-style-type: none">• Anti-éblouissement manuel |
| Changement de vitesse | <ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse de garde mécanique |
| Dispositif ETC | <ul style="list-style-type: none">• |

Configuration intelligente

| | |
|--|--|
| Services de voiture connectée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mises à jour OTA | <ul style="list-style-type: none">• |
| Réseau 4G/5G | <ul style="list-style-type: none">•4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | <ul style="list-style-type: none">• Contrôle des portes; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule |
| points d'accès Wi-Fi | <ul style="list-style-type: none">• |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|---|
| Commutateur de mode de conduite | <ul style="list-style-type: none">• Mouvement; • Économie |
| Stationnement automatique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Aide au démarrage en côte | <ul style="list-style-type: none">• |
| Rapport de direction variable | <ul style="list-style-type: none">• |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |

Matériel de conduite

| | |
|--|--|
| Radar de stationnement avant/arrière | - |
| Système de caméras d'aide à la conduite | <ul style="list-style-type: none">• Image inversée |

Recharge en voiture

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB |
| Nombre de ports USB/ Type-C | • 2 à l'avant |

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.