Отчет о Деталях Автомобиля

Toyota Prado 2016 3.5L Автоматический VX NAVI

Основная Информация

Марка	**Toyota**
Пробег	**208,600 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2016-11-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля





















HI
LO
OFF
AUTO
TEMP
OFF




R-DISC







Состояние Автомобиля

1. Право, C, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки C, Вмятина. 2. Подстилка багажника, Ниша запасного колеса, Следы грязи и песка, Следы воды.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Toyota Prado 2016 3.5L Автоматический VX NAVI
Дата выпуска	2015.09

Основные параметры

Класс автомобиля	Внегабаритный внедорожник
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	206
Максимальный крутящий момент (Н·м)	365
Трансмиссия	6-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом
Тип кузова	SUV
Двигатель	3.5L 280 Мощность лошадиная сила V6
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4780*1885*1880
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	-
Снаряженная масса (кг)	2290
Полная масса (кг)	-

двигатель

Модель двигателя	7GR-FKS
Рабочий объем (мл)	3456
Рабочий объем (л)	3.5
Тип впуска	Естественный вдох

двигатель (продолжение)

Компоновка цилиндров	V
Количество цилиндров	6
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	11.8
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	94
Ход поршня (мм)	83
Максимальная мощность (л.с.)	280
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6000
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	4500
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	Номер 95
Система подачи топлива	Смешанная струя
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Технологии, специфичные для двигателей	VVT-i

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	•
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 7 Дюйм
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
CD/DVD-проигрыватель	• Многодисковый DVD Системы
Задний ЖК-экран	•

Тело

Длина (мм)	4780
Ширина (мм)	1885

Тело (продолжение)

Высота (мм)	1880
Колесная база (мм)	2790
Передняя колея (мм)	1585
Задняя колея (мм)	1585
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	5
Количество мест	7
Объем топливного бака (л)	87
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	6-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом
Количество передач	6
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Полный привод/внедорожник

Дифференциал повышенного трения/ блокировка дифференциала	• Замок дифференциала заднего моста
Функция блокировки межосевого дифференциала	•

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, полноприводный (F-AWD)
Полный привод	Полный полный привод
Центральная дифференциальная структура	Дифференциал Торсена
Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Ненезависимая подвеска монолитного моста
Тип усилителя руля	Механическая гидравлическая помощь

Рулевое управление шасси (продолжение)

Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Кожа
Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления); • Регулировка высоты (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление
Функция памяти электрических сидений	•
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•
Функции сидений второго ряда	• Отопление
Электропривод складывания задних сидений	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система напоминания о ремне безопасности	•
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	•
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-
Автомобильный холодильник	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •

Пассивная безопасность (продолжение)

Подушка безопасности для колена	• Коленная подушка безопасности водителя

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Вентиляционный диск
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз
Размер передних шин	265/60 R18
Размер задних шин	265/60 R18
Размер запасного колеса	Полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	•JBL
Количество говорящих	• ≥12 Колонка

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Круиз-контроль
Спутниковая навигационная система	•
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	•
Регулируемые по высоте фары	•

Внешнее освещение (продолжение)

Задержка выключения фар	-
Устройство для очистки фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Память положения зеркал; • Обогрев зеркала заднего вида

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	•
Багажник на крышу	•
Стекло задней двери открывается независимо	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Регулируемый люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	•
Задний дворник	•
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	•

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет интерьера и экстерьера (продолжение)

Цвет кузова	Жемчужно-белый #F0F4F5 Супер белый #FDFDFD Цвет черной слюды #000000 Бронзовый слюда металлический цвет #4E4E44 Темно-зеленая слюда #005925 Серебряный металлический цвет #D8DDD6
Цвет салона	Черный #3E4146 Черный Бежевый #3E4146 #C9A782 Черный Коричневый #3E4146 #442C25

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Корковый
Регулировка положения рулевого колеса	• Электрические вверх и вниз+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	•
Память рулевого колеса	•
Экран дисплея маршрутного компьютера	•
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматический анти-ослепительный

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (OTA)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	-
Крутой спуск по склону	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Функция переменной подвески	• Регулировка жёсткости амортизаторов подвески; • Регулировка высоты подвески
Пневматическая подвеска	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• Изображение заднего хода; • 360 Степень Панорамное изображение

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB;•AUX
Электропитание 220В/230В	•

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка. Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.