

Отчет о Деталях Автомобиля


Jetour T2 2025 2.0TD XWD Завоевание

Основная Информация

Марка	Jetour
Пробег	18,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2024-10-01
Количество передач	1

Изображения Автомобиля







Состояние Автомобиля

1. Левый порог кузова, Повреждение царапиной. 2. Правый порог кузова, Повреждение царапиной. 3. Внутренняя сторона правой стойки В, Царапина. 4. Ниша запасного колеса, Скопление воды. 5. Передний бампер, Модифицировано, Повреждение царапиной. 6. Задний бампер, Потёртость. 7. Левая передняя дверь, Царапина. 8. Правая передняя дверь, Скол краски, Царапина. 9. Левая задняя дверь, Деформация, Царапина, Повреждение царапиной. 10. Правая задняя дверь, Царапина. 11. Крышка багажника, Повреждение царапиной. 12. Лобовое стекло, Царапина.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Jetour T2 2025 2.0TD XWD Автоматическое завоевание
Дата выпуска	2025.03

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный внедорожник
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	187
Максимальный крутящий момент (Н·м)	390
Трансмиссия	8 ручных передач
Тип кузова	SUV
Двигатель	2,0 л, 254 лошадиные силы, L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4785*2006*1880
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	180
Снаряженная масса (кг)	1927
Полная масса (кг)	2450
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	9.58
Максимальная масса буксируемого прицепа (кг)	1600

Основные параметры (продолжение)

Гарантийные условия для первого владельца	Пожизненная гарантия/ неэксплуатация (условия освобождения от ответственности являются официальными)
---	--

двигатель

Модель двигателя	SQRF4J20
Рабочий объем (мл)	1998
Рабочий объем (л)	2.0
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	10.2
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	80.5
Ход поршня (мм)	98.12
Максимальная мощность (л.с.)	254
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5500
Обороты максимального крутящего момента (об/ мин)	1750-4000
Максимальная полезная мощность (кВт)	180
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
--------------------------------------	----------------------

Экран/Система (продолжение)

Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 15,6 дюйма
Bluetooth/Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/Зеркалирование	• Поддержка Apple CarPlay; • Поддержка HUAWEI HiCar
Система управления с распознаванием голоса	Мультимедийные системы Навигация • Телефон • Кондиционер •Крышное окно Подогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Четыре области
Распознавание лиц	•
Магазин приложений	•
Слово для пробуждения голосового помощника	• Привет, Xiaojie
Голосовое пробуждение без слов	•
Непрерывное распознавание речи	•
Увидеть и сказать	•
Автомобильный интеллектуальный чип	•Квалком Снапдрагон 8155
Управление экраном с помощью нескольких пальцев	•

Тело

Длина (мм)	4785
Ширина (мм)	2006
Высота (мм)	1880
Колесная база (мм)	2800
Передняя колея (мм)	1685
Задняя колея (мм)	1695
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5

Тело (продолжение)

Объем топливного бака (л)	70
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	28
Угол съезда (°)	28
Дорожный просвет (мм)	220
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм)	700

Коробка передач

Аббревиатура	8 ручных передач
Количество передач	8
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Полный привод/внедорожник

Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала	• Замок дифференциала заднего моста
Буксировочный крюк	○ Ручная (USD 294)
Функция блокировки межосевого дифференциала	•
Система обнаружения воды	•
Режим ползучести	•

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, полноприводный (F-AWD)
Полный привод	Своевременный полный привод
Центральная дифференциальная структура	Многодисковое сцепление
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Имитация кожи
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	○ Нагревание • Вентиляция Массаж (Только водительское место)
Функция памяти электрических сидений	• Водительское положение
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах

Активная безопасность (продолжение)

Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	•
Система обнаружения усталости водителя	•
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Система предупреждения о заднем столкновении	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Встроенный видеорегистратор	•
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	•
Система защиты от опрокидывания	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Генератор отрицательных ионов	•
Мониторинг качества воздуха	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	255/60 R19
Размер задних шин	255/60 R19
Размер запасного колеса	Не полный размер
Размещение запасного колеса	Рюкзак

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 8 рогов
Внутреннее окружающее освещение	• Многоцветный

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Адаптивный круиз на полной скорости
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2

Функции вождения (продолжение)

Система предупреждения о поперечном движении сзади	
Центрирование полосы движения	
Распознавание дорожных знаков	
Карта Бренда	Gaud
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	LED
Источник света дальнего света	LED
Светодиодные дневные ходовые огни	
Адаптивный дальний и ближний свет	
Автоматические фары	
Передние противотуманные фары	LED
Регулируемые по высоте фары	
Задержка выключения фар	

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	- Электрическая регулировка; - электрический складной; - обогрев зеркал заднего вида; - автоматический складной замок автомобиля
--------------------------	--

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	
Центральный замок в автомобиле	
Тип ключа	- Ключ дистанционного управления; - ключ Bluetooth
Система бесключевого запуска	

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Функция бесключевого доступа	• Водительское положение
Багажник на крышу	•
Функция удаленного запуска	•
Электрическое закрывание двери	• Хвостовая дверь
Боковые педали	• Фиксированный

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Панорамный люк можно открыть
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Освещение главного водителя; • освещение второго пилота
Задний дворник	•
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• Индуктивный тип дождя
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Передний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Снежная гора Серебро #C8C8C8 Ледник белый #F0F0F0 Шоссейный пепел #ABACAЕ Полярная ночь черный #000000 Циншань Цуй #A1C8C8 Дождь зеленый #3C7282
Цвет салона	Черный Красный #000000 #FF0000 Черный Коричневый #000000 #A37155

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Кора
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз

Рулевое колесо/внутреннее зеркало
(продолжение)

Многофункциональное рулевое колесо	
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	Цвет
Полностью ЖК-панель приборов	
Размер ЖК-дисплея	10,25 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	Ручная антибликовая
Переключение передач	Переключение электронного переключения
Устройство ЕТС	○
Подрулевые лепестки переключения передач	

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	
Обновления по воздуху (ОТА)	
Сеть 4G/5G	4G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	- Управление дверями - Управление стеклоподъемниками - Запуск автомобиля - Управление климат-контролем - Подогрев сидений - Вентиляция сидений - Запрос состояния автомобиля - Диагностика - Позиционирование транспортных средств - В поисках машины
Точки доступа Wi-Fi	

Контроль вождения

Переключатель режима движения	- Спорт; - экономичный; - стандарт/комфорт; - бездорожье; - снег; - пользовательские/персонализированные
Автоматическая парковка	
Крутой спуск по склону	

Контроль вождения (продолжение)

Помощь при трогании на подъеме	•
Технология запуска и остановки двигателя	•
Режим буксировки	○

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• 360-градусное панорамное изображение
Передняя камера восприятия	• Моноцель
Количество камер	• 5
Количество ультразвуковых радаров	• 8
Прозрачный корпус/540-градусное изображение	•
Количество радаров миллиметрового диапазона	• 3
Количество камер в автомобиле	• 1

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB;•Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 2 в первом ряду/2 в заднем ряду
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Электропитание 220В/230В	•
Розетка 12 В в багажном отделении	•
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	•50W

Дополнительный пакет

Дополнительный пакет (продолжение)

Дополнительный пакет	Шинная сумка 2(USD 0.15; в том числе: 255/60 R19 AT, полноразмерная запасная шина, без школьной сумки) Насладитесь пакетом с подогревом (1 Юань Содержит Подогрев главного водительского сиденья Подогрев сиденья второго водителя)
----------------------	--

- "●" = Стандартное оборудование
- "_" = Недоступно
- "○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.