

# Rapport de Détail du Véhicule

Jetour T2 2023 2.0TD Quatre roues motrices  
Traversée PRO

## Informations de Base

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Marque                   | Jetour       |
| Kilométrage              | 14,000 km    |
| Couleur                  | Gris argenté |
| Première immatriculation | 2024-04-01   |
| Nombre de transferts     | 0            |

## Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d’origine avec peinture d’usine.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Jetour T2 2023 2.0T Croisement à quatre roues motrices PRO |
| Date de lancement | 2023.09                                                    |

### Paramètres de base

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Catégorie du véhicule               | SUV compact                           |
| Type d'énergie                      | Essence                               |
| Puissance maximale (kW)             | 187                                   |
| Couple maximal (N·m)                | 390                                   |
| Transmission                        | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie                 | SUV                                   |
| Moteur                              | 2.0T 254 chevaux L4                   |
| Dimensions (L×l×H) (mm)             | 4785*2006*1880                        |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | -                                     |
| Vitesse maximale (km/h)             | 180                                   |
| Poids à vide (kg)                   | 1869                                  |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2450                                  |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km)  | 8.83                                  |

Paramètres de base (suite)

|                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de remorquage (kg)                | 1600                                                                                                     |
| Politique de garantie premier propriétaire | Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire) |

moteur

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur                  | SQRF4J20              |
| Cylindrée (mL)                    | 1998                  |
| Cylindrée (L)                     | 2.0                   |
| Type d'admission                  | Turbo                 |
| Configuration des cylindres       | L                     |
| Nombre de cylindres               | 4                     |
| Soupapes par cylindre             | 4                     |
| Taux de compression               | 10.2                  |
| Distribution                      | DOHC                  |
| Alésage (mm)                      | 80.5                  |
| Course (mm)                       | 98.12                 |
| Puissance maximale (ch)           | 254                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500                  |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 1750-4000             |
| Puissance nette maximale (kW)     | 180                   |
| Indice d'octane                   | Numéro 92             |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur           | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur             | Horizontal            |

Écran/Système

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Écran couleur de contrôle central      | • Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 15,6 pouces       |
| Bluetooth/Téléphone embarqué           | •                   |

Écran/Système (suite)

|                                               |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intégration/Mise en miroir de smartphone      | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                                                                 |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Système multimédia;</li><li>• Navigation;</li><li>• Téléphone;</li><li>• Climatisation;</li><li>• Toit ouvrant</li></ul> |
| Reconnaissance vocale du réveil par région    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Quatre zones</li></ul>                                                                                                   |
| Reconnaissance faciale                        | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                                                                 |
| App Store                                     | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                                                                 |
| Mot de réveil de l'assistant vocal            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bonjour, Xiaojie</li></ul>                                                                                               |
| Réveil vocal sans mot                         | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                                                                 |
| Reconnaissance vocale continue                | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                                                                 |
| Puce intelligente pour voiture                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualcomm Snapdragon 8155</li></ul>                                                                                       |
| Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                                                                 |

Corps

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm)                          | 4785           |
| Largeur (mm)                           | 2006           |
| Hauteur (mm)                           | 1880           |
| Empattement (mm)                       | 2800           |
| Voie avant (mm)                        | 1685           |
| Voie arrière (mm)                      | 1695           |
| Type d'ouverture des portes            | Porte battante |
| Nombre de portes                       | 5              |
| Nombre de places                       | 5              |
| Capacité du réservoir (L)              | 70             |
| Volume du coffre (L)                   | -              |
| Coefficient de traînée (Cx)            | -              |
| Angle d'attaque (°)                    | 28             |
| Angle de fuite (°)                     | 28             |
| Garde au sol minimale sans charge (mm) | 220            |
| Profondeur maximale de gué (mm)        | 700            |

Boîte de vitesse

Boîte de vitesse (suite)

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage à 7 blocs d'humidité        |
| Nombre de rapports   | 7                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Quatre roues motrices/tout-terrain

|                                                          |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel | <ul style="list-style-type: none"><li>• Serrure de différentiel de l'essieu arrière</li></ul> |
| Crochet de remorquage                                    | <input type="radio"/> Manuel (USD 294)                                                        |
| Fonction de blocage du différentiel central              | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                             |
| Système de détection d'eau                               | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                             |
| Mode rampant                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                             |

Direction du châssis

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Type de transmission              | Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD) |
| Quatre roues motrices             | Quatre roues motrices en temps opportun      |
| Structure différentielle centrale | Embrayage multi-feuilles                     |
| Type de suspension avant          | Suspension indépendante MacPherson           |
| Type de suspension arrière        | Suspension indépendante multi-bras           |
| Type de direction assistée        | Aide électrique                              |
| Structure du corps                | Chargé                                       |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Imitation de la peau; <input type="radio"/> mélange de peau/tissu</li></ul>                |
| Réglage du siège principal                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction)</li></ul> |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier</li></ul>                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice-                                                                                                                  |
| Fonctions des sièges avant                                  | <input type="radio"/> Chauffage; <input type="radio"/> Ventilation; • Ventilation (siège du conducteur uniquement)                 |

Configuration des sièges (suite)

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Fonction mémoire du siège électrique               | • Position de conducteur     |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | -                            |
| Réglage du siège de la deuxième rangée             | • Réglage du dossier         |
| Banquette arrière rabattable                       | • La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière                    | • Avant/arrière •            |
| Porte-gobelet arrière                              | •                            |

Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Première rangée                    |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | •                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | •                                    |
| Détection de fatigue du conducteur                        | •                                    |
| Alerte de collision frontale (FCW)                        | •                                    |
| Alerte de collision arrière                               | •                                    |
| Système d'appel d'urgence (eCall)                         | •                                    |

Sécurité active (suite)

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Caméra embarquée intégrée                | • |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | • |
| Système de protection anti-retournement  | • |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | •                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                           |
| Générateur d'ions négatifs                                | •                           |
| Surveillance de la qualité de l'air                       | •                           |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 255/60 R19                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 255/60 R19                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |

Frein de roue (suite)

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Placement de la roue de secours | À dos |
|---------------------------------|-------|

Audio/Éclairage intérieur

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs            | • 8 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • Multicolore     |

Fonctions de conduite

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation    | •                                       |
| Assistance de voie                                    | •                                       |
| Système d'assistance au maintien de la voie           | •                                       |
| Système de régulateur de vitesse                      | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite                   | •                                       |
| Niveau d'assistance à la conduite                     | •L2                                     |
| Alerte de trafic transversal arrière                  | •                                       |
| Centrage de voie                                      | •                                       |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | •                                       |
| Assistance au stationnement                           | -                                       |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | •    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Feux de brouillard avant                  | •LED |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |

Éclairage extérieur (suite)

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Caractéristiques d'éclairage | • Matrix |
|------------------------------|----------|

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium                  |
| Coffre électrique                                  | -                                      |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                                      |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                                      |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande; • clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé                      | •                                      |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Position de conducteur               |
| Galerie de toit                                    | •                                      |
| Fonction de démarrage à distance                   | •                                      |
| Fermeture électrique des portes                    | • Porte arrière                        |
| Pédales latérales                                  | • Fixe                                 |

Puits de lumière/Verre

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                          | • Peut ouvrir la lucarne panoramique                    |
| Vitres électriques avant/arrière              | • Avant/arrière •                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche      | • Toute la voiture                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture             | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                          | •                                                       |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations                          |

Puits de lumière/Verre (suite)

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé | • Première rangée |
|--------------------------------------------------|-------------------|

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Noir de nuit extrême: #000000; orange Danxia: # E6640A; vert citron vert: # BAD04A; gris de route: # ABACAE; argent de montagne de neige: # C8C8C8; vert de pluie brumeuse: #3C7282 |
| Couleur intérieure | Noir/Rouge: #000000/# FF0000; Vert/Orange: # 1FA83F/# FC842C                                                                                                                        |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du volant                          | • Cortex                             |
| Réglage de la position du volant            | • Ajustement manuel de haut en bas   |
| Volant multifonction                        | •                                    |
| Volant chauffant                            | -                                    |
| Mémoire du volant                           | -                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord   | • Couleur                            |
| Tableau de bord LCD complet                 | •                                    |
| Taille de l'instrument LCD                  | • 10.25 pouces                       |
| Fonction rétroviseur intérieur              | • Anti-éblouissement manuel          |
| Changement de vitesse                       | • Changement de vitesse électronique |
| Palettes de changement de vitesse au volant | •                                    |

Configuration intelligente

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée               | •   |
| Mises à jour OTA                            | •   |
| Réseau 4G/5G                                | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | •   |
| points d'accès Wi-Fi                        | •   |

Contrôle de la conduite

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sports; • Économie; • Standard/Confort; • Hors route; • Neige; • Personnalisation/Personnalisation |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Contrôle de la conduite (suite)

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Stationnement automatique                     | • |
| Descente en pente raide                       | • |
| Aide au démarrage en côte                     | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Radars de stationnement avant/arrière     | • Avant/arrière •                |
| Système de caméras d'aide à la conduite   | • Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale             | • Monopoint                      |
| Nombre de caméras                         | • 5                              |
| Nombre de radars à ultrasons              | • 8                              |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | •                                |
| Nombre de caméras dans la voiture         | • 1                              |

Recharge en voiture

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                           | •USB;•Type-C        |
| Nombre de ports USB/Type-C                              | • 2 avant/2 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée   |
| Alimentation 220V/230V                                  | •                   |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages          | •                   |
| Puissance de charge sans fil pour téléphone portable    | •50W                |

Forfait optionnel

## Forfait optionnel (suite)

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forfait optionnel | Pack de chauffage Shuxiang (USD 176; y compris: le siège principal de la voiture est chauffé, le siège passager est ventilé et chauffé); le paquet de pneus 1(USD 368; comprend: pneu de secours plein format 255/55R20 HT, pas de petit sac de poche) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- "●" = Équipement de série
- "\_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.