Rapport de Détail du Véhicule

Jetour T2 2026 2.0TD XWD Traversée

Informations de Base

Marque	**Jetour**
Kilométrage	**5,000 km**
Couleur	**Noir**
Première immatriculation	**2026-01-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule
















État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d’origine avec peinture d’usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Jetour T2 2026 2.0TD XWD Traversée
Date de lancement	2025.11

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV compact
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	187
Couple maximal (N·m)	390
Transmission	Double embrayage à 7 blocs d'humidité
Type de carrosserie	SUV
Moteur	2.0T 254 chevaux L4
Dimensions (L×I×H) (mm)	4795*2006*1880
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	180
Poids à vide (kg)	1869
Poids total autorisé en charge (kg)	2450
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	8.83

Paramètres de base (suite)

Capacité de remorquage (kg)	1600
Politique de garantie premier propriétaire	Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)

moteur

Référence moteur	SQRF4J20
Cylindrée (mL)	1998
Cylindrée (L)	2.0
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	10.2
Distribution	DOHC
Alésage (mm)	80.5
Course (mm)	98.12
Puissance maximale (ch)	254
Régime de puissance maxi (tr/min)	5500
Régime de couple maxi (tr/min)	1750-4000
Puissance nette maximale (kW)	180
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 15.6 Pouce
Bluetooth/Téléphone embarqué	•

Écran/Système (suite)

Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Lucarne; • Sièges chauffants; • Ventilation des sièges; • Massage des sièges
Reconnaissance vocale du réveil par région	• Quatre régions
Reconnaissance faciale	•
App Store	•
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Bonjour Xiaojie
Réveil vocal sans mot	•
Reconnaissance vocale continue	•
Puce intelligente pour voiture	• Qualcomm dragon 8155
Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts	•

Corps

Longueur (mm)	4795
Largeur (mm)	2006
Hauteur (mm)	1880
Empattement (mm)	2800
Voie avant (mm)	1685
Voie arrière (mm)	1695
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	70
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	28
Angle de fuite (°)	30
Rayon de braquage minimum (m)	5.7
Garde au sol (mm)	220
Profondeur maximale de gué (mm)	700

Boîte de vitesse

Abréviation	Double embrayage à 7 blocs d'humidité
Nombre de rapports	7
Type de transmission	Transmission à double embrayage humide (DCT)

Quatre roues motrices/tout-terrain

Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel	• Serrure de différentiel de l'essieu arrière
Crochet de remorquage	○ Manuel (2000 Yuan)
Fonction de blocage du différentiel central	•
Système de détection d'eau	•
Mode rampant	•

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quatre roues motrices en temps opportun
Structure différentielle centrale	Embrayage multi-feuilles
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Peau imitation
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 directions); • Soutien à la taille (4 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage du repose-jambes
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •

Configuration des sièges (suite)

Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation; • Massage (Seul le siège du conducteur)
Fonction mémoire du siège électrique	• Siège du conducteur; • Position de copilote
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• Ratio à l'envers
Accoudoir central avant/ arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Au premier rang
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•

Sécurité active (suite)

Alerte de collision arrière	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•
Système de protection anti-retournement	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Générateur d'ions négatifs	•
Surveillance de la qualité de l'air	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/ arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	255/60 R19

Frein de roue (suite)

Dimensions des pneus arrière	255/60 R19
Dimensions de la roue de secours	Non pleine taille
Placement de la roue de secours	À dos

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	• SONY Sony
Nombre de locuteurs	• 12 Haut-parleur
Éclairage d'ambiance intérieur	• Multicolore

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Amap
Suivi inversé	•
Démarrer le rappel	•
Assistance au stationnement	•

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED

Éclairage extérieur (suite)

Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	•LED
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Clignotant	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Pliage électrique; • Chauffage des rétroviseurs; • Voiture de verrouillage pliante automatique

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande; • Clé Bluetooth
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Siège du conducteur
Galerie de toit	•
Fonction de démarrage à distance	•
Fermeture électrique des portes	• Porte arrière
Pédales latérales	• Fixe

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Peut ouvrir le toit ouvrant panoramique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•

Puits de lumière/Verre (suite)

Miroir de maquillage pour voiture	• Conduite principale+ Lumières; • Le copilote+ Lumières
Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Sceptation des précipitations
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	• Au premier rang

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Noir de nuit extrême #000000 Argent de montagne de neige #C8C8C8 Glacier blanc #F0F0F0 Gris de la route #ABACAE Bleu de la mer profonde #0B3080
Couleur intérieure	Noir Rouge #000000 #FF0000 Noir Marron #000000 #A37155

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cortex
Réglage de la position du volant	• Montée et descente manuelles+ Ajustement avant et arrière
Volant multifonction	•
Volant chauffant	•
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 10.25 Pouce
Fonction rétroviseur intérieur	• Antidérapant manuel
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Palettes de changement de vitesse au volant	•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•4G

Configuration intelligente (suite)

Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Sièges chauffants; • Ventilation des sièges; • Contrôle de l’état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule/recherche du véhicule
points d'accès Wi-Fi	•
KTV en voiture	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Standard Confortable; • Hors route; • Terrain enneigé; • Personnalisé Personnalisation
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•
Mode remorquage	○

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• 360 Image panoramique du degré
Caméra de perception frontale	• Monoculaire
Nombre de caméras	• 5 Un
Nombre de radars à ultrasons	• 12 Un
Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	•
Quantité de radar à ondes millimétriques	• 2 pièces
Nombre de caméras dans la voiture	• 1

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C

Recharge en voiture (suite)

Nombre de ports USB/ Type-C	• Au premier rang 2 Un Rangée arrière 2 Un
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Au premier rang
Alimentation 220V/230V	•
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	•50W

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Sac de remorque (3000 Yuan Crochet de remorquage+ Mode de remorquage) Paquet Tout-Puissant (5000 Yuan Contient Tissage en laine noire tissée+ Interface d'aspiration magnétique de la voiture principale et de la voiture secondaire+ Petite table de siège passager+255 55 R20 HT Feu+ Pneu de secours pleine taille+ Crochet de remorquage+ Mode de remorquage)

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.