

Informe de Detalles del Vehículo

Changan CS15 2016 1.5L Versión de moda manual

Información Básica

Marca	Changan
Kilometraje	63,000 km
Color	Azul
Primera matriculación	2016-08-01
Número de transferencias	2

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Lado interior del pilar B izquierdo, Arañazo, Deformación no relacionada con accidente. 2. Lado interior del pilar C izquierdo, Arañazo, Abolladura. 3. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Changan CS15 2016 1.5L Versión de moda manual
Fecha de lanzamiento	2016.04

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV pequeño
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	78.5
Par máximo (N·m)	145
Transmisión	Manual de 5 velocidades
Tipo de carrocería	SUV
Motor	1.5L 107 Caballos de fuerza L4
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4100*1740*1635

Parámetros básicos (continuación)

Aceleración 0-100 km/h (s)	-
Velocidad máxima (km/h)	-
Peso en vacío (kg)	1210
Peso máximo autorizado (kg)	-
Consumo combinado NEDC (L/100 km)	6.3
Aceleración medida 0-100 km/h (s)	13.36
Distancia de frenado 100-0 km/h (m)	38.4
Consumo real (L/100km)	6.9

motor

Modelo de motor	JL473QF
Cilindrada (mL)	1480
Cilindrada (L)	1.5
Tipo de admisión	Inhala natural
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Relación de compresión	10.5
Distribución	DOHC
Diámetro (mm)	73
Carrera (mm)	88.4
Potencia máxima (CV)	107
Régimen de potencia máxima (rpm)	5500
Régimen de par máximo (rpm)	3500-4500
Potencia neta máxima (kW)	-
Octanaje	92.
Sistema de alimentación	EFI multipunto
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio

motor (continuación)

Tecnologías específicas del motor	VVT
--	-----

Pantalla/Sistema

Bluetooth/Teléfono integrado	•
-------------------------------------	---

Cuerpo

Longitud (mm)	4100
Anchura (mm)	1740
Altura (mm)	1635
Distancia entre ejes (mm)	2510
Vía delantera (mm)	-
Vía trasera (mm)	-
Tipo de apertura de puertas	-
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	44
Volumen del tronco (L)	-
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-

Caja de cambios

Abreviatura	Manual de 5 velocidades
Número de marchas	5
Tipo de transmisión	Transmisión manual (MT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión no independiente de barra de torsión
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Imitación de cuero
---------------------------------	----------------------

Configuración del asiento (continuación)

Ajuste del asiento principal	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección)
Método de ajuste del coasiento	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	-
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Asiento trasero plegable	<ul style="list-style-type: none">• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después-
Portavasos trasero	-

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	<ul style="list-style-type: none">•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	<ul style="list-style-type: none">•
Recordatorio de cinturón de seguridad	<ul style="list-style-type: none">• Posición de conducción principal
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	-
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	-
Detector de fatiga del conductor	-

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	<ul style="list-style-type: none">• Aire acondicionado manual
Climatización independiente trasera	-

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

Ventilaciones de aire del asiento trasero	-
Control de zona de temperatura	-
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	-

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	-

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de mano
Tamaño de neumáticos delanteros	205/55 R16
Tamaño de neumáticos traseros	205/55 R16
Tamaño de la rueda de repuesto	No tamaño completo

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 4 altavoces
----------------------------	---------------

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	-
Asistente de carril	-
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	-
Sistema de control de crucero	• Control de crucero
Sistema de navegación por satélite	-

Funciones de conducción (continuación)

Asistencia de estacionamiento	-
--------------------------------------	---

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	• Halógeno
Fuente de luz de carretera	• Halógeno
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	-
Faros automáticos	-
Luces antiniebla delanteras	• Halógeno
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	-

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Ajuste eléctrico
------------------------------------	--------------------

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	-
Baca de techo	•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	<input type="radio"/> Techo panorámico abierto
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función anti-pinzamiento de ventana	-
Espejo de maquillaje para coche	• Posición de conducción principal; • copiloto
Limpiaparabrisas trasero	•

Color interior y exterior

Color interior y exterior (continuación)

Color exterior	Azul marino profundo brillante #017AAF Rojo Gema Flash #FF0000 Brillante brillante dorado #E65F1C Flash Galaxy Silver #CADADA Brillante naranja colorido amarillo #D35525 Flash nacarado negro #000000 Blanco nevado #FFFFFF
Color interior	Negro Rojo #000000 #A01414 Negro #000000

Volante/espejo interior

Material del volante	<ul style="list-style-type: none">• Plástico
Ajuste de la posición del volante	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	<ul style="list-style-type: none">•
Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	<ul style="list-style-type: none">• Monocromo
Panel de instrumentos LCD completo	-
Función del espejo retrovisor interior	<ul style="list-style-type: none">• Manual antideslumbrante

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	-
Actualizaciones OTA	-

Control de conducción

Estacionamiento automático	-
Asistencia de arranque en pendiente	<ul style="list-style-type: none">•

Hardware de conducción

Radars de estacionamiento delantero/trasero	Antes-/después •
--	------------------

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	<ul style="list-style-type: none">• USB
Número de puertos USB/ Tipo-C	<ul style="list-style-type: none">• 1 primera fila

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.