

Rapport de Détail du Véhicule

Mercedes-Benz GLB 2023 GLB 220 Style
tendance

Informations de Base

| | |
|--------------------------|---------------|
| Marque | Mercedes-Benz |
| Kilométrage | 31,600 km |
| Couleur | Noir |
| Première immatriculation | 2023-02-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|---|
| Nom du modèle | Mercedes-Benz GLB 2023 GLB 220 Style tendance |
| Date de lancement | 2022.09 |

Paramètres de base

| | |
|--|---------------------------------------|
| Catégorie du véhicule | SUV compact |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 140 |
| Couple maximal (N·m) | 300 |
| Transmission | Double embrayage à 8 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie | SUV |
| Moteur | 2.0T 190 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 4638*1834*1700 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 |
| Poids à vide (kg) | 1718 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2325 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 7.89 |

moteur

| | |
|--|-----------------------|
| Référence moteur | 260 920 |
| Cylindrée (mL) | 1991 |
| Cylindrée (L) | 2.0 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 190 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 6100 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1600-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 140 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Horizontal |

Écran/Système

| | |
|---|--|
| Écran couleur de contrôle central | • Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 10.25 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | • |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | • Prise en charge de CarPlay; • Prise en charge de CarLife; • Prise en charge d'Android Auto |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation |
| Système intelligent embarqué | • MBUX |

Corps

| | |
|----------------------|------|
| Longueur (mm) | 4638 |
| Largeur (mm) | 1834 |

Corps (suite)

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Hauteur (mm) | 1700 |
| Empattement (mm) | 2829 |
| Voie avant (mm) | 1590 |
| Voie arrière (mm) | 1589 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 7 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 20 |
| Angle de fuite (°) | 25 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | Double embrayage à 8 blocs d'humidité |
| Nombre de rapports | 8 |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|--|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Imitation de peau |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (4 direction);• Ajustement du support des jambes;• Soutien de la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière;• Réglage du dossier;• Réglage haut et bas (4 direction);• Réglage du support des jambes |

Configuration des sièges (suite)

| | |
|--|---|
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | • Chauffage |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier |
| Banquette arrière rabattable | • La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | • |
| Disposition des sièges | •2-3-2 |

Sécurité active

| | |
|--|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS) | • |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | • |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Première rangée; • Deuxième rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | - |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | • |

Sécurité active (suite)

| | |
|---|---|
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | - |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | - |

Sécurité passive

| | |
|--|--|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Airbags latéraux avant •/arrière ○ (USD 500) |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 235/50 R19 |
| Dimensions des pneus arrière | 235/50 R19 |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Nom de marque du haut-parleur | ○Burmester Son de Berlin (USD 882) |
| Nombre de locuteurs | • 7 klaxon; ○ 12 klaxon |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 64 couleurs |

Fonctions de conduite

Fonctions de conduite (suite)

| | |
|---|--|
| Affichage des informations de trafic de navigation | <ul style="list-style-type: none">• |
| Assistance de voie | - |
| Système d'assistance au maintien de la voie | - |
| Système de régulateur de vitesse | <ul style="list-style-type: none">• Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation par satellite | <ul style="list-style-type: none">• |
| Marque de la carte | <ul style="list-style-type: none">• Gaud |
| Assistance au stationnement | <ul style="list-style-type: none">• |

Éclairage extérieur

| | |
|--|--|
| Source de lumière de croisement | <ul style="list-style-type: none">• LED |
| Source lumineuse de feux de route | <ul style="list-style-type: none">• LED |
| Feux de jour à LED | <ul style="list-style-type: none">• |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | <ul style="list-style-type: none">○ |
| Phares automatiques | <ul style="list-style-type: none">• |
| Phares réglables en hauteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Délai d'extinction des phares | <ul style="list-style-type: none">• |
| Caractéristiques d'éclairage | <ul style="list-style-type: none">○ Multi-faisceaux géométriques (USD 794) |
| Allumer les phares | <ul style="list-style-type: none">○ |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • renversement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|---|
| Matériau de la jante | <ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Antidémarrage électronique du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |

Apparence/antivol (suite)

| | |
|---|--|
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | • |
| Fonction d'entrée sans clé | <input type="radio"/> Toute la voiture (USD 485) |
| Coffre mains libres | <input type="radio"/> (USD 88) |
| Mémoire de position du coffre électrique | • |
| Galerie de toit | • |
| Fonction de démarrage à distance | <input type="radio"/> |

Puits de lumière/Verre

| | |
|--|---|
| Type de toit ouvrant | • Toit ouvrant électrique segmenté |
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Toute la voiture |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | • |
| Miroir de maquillage pour voiture | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | • |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Matte Mountain Grey: @ 424242; Blanc Arctique: \ f4f4f4; Gris de montagne: @ 2f302a; Argent de sable: „d7dcdc“; Noir cosmique: @ 13120e; rouge de lave: @ b52e39; Bleu gemme: @ 0d2c95 |
| Couleur intérieure | Noir/marron: #000000/#543E41; noir: #000000; noir/macchiato beige: #000000/# D4D0CF |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|---|------------------------------------|
| Matériau du volant | • Ceuu véritable |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | - |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

| | |
|--|--------------------------------------|
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | • |
| Taille de l'instrument LCD | • 10.25 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Anti-éblouissement manuel |
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse électronique |
| Dispositif ETC | ○(USD 441) |
| Palettes de changement de vitesse au volant | • |

Configuration intelligente

| | |
|--|--|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | • |
| Réseau 4G/5G | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Contrôle de porte; ○ démarrage du véhicule; • enquête / diagnostic de l'état du véhicule; • localisation / recherche de véhicule |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|---------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/ Confort |
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

| | |
|--|-------------------|
| Radars de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée |

Recharge en voiture

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Port multimédia/de chargement | •Type-C |
|--------------------------------------|---------|

Recharge en voiture (suite)

| | |
|--|-----------------------------|
| Nombre de ports USB/ Type-C | • 2 à l'avant/3 à l'arrière |
|--|-----------------------------|

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.