

# Rapport de Détail du Véhicule

## Jetour X70 PLUS 2021 1.5T DCT Montagne 7 Siège

### Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Jetour     |
| Kilométrage              | 35,000 km  |
| Couleur                  | Blanc      |
| Première immatriculation | 2021-12-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

### Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Support d'amortisseur avant gauche, Corrosion. 2. Support d'amortisseur avant droit, Corrosion. 3. Support de radiateur, Corrosion. 4. Longeron arrière gauche, Corrosion. 5. Longeron arrière droit, Corrosion. 6. Bas de caisse gauche, Dommage par rayure. 7. Bas de caisse droit, Dommage par rayure. 8. Face intérieure du montant B gauche, Rayure, Bosselage. 9. Logement de roue de secours, Odeur. 10. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 11. Pare-chocs avant, Éclat de peinture, Réparation de peinture, Remplacé, Dommage par rayure, Traces de démontage. 12. Pare-chocs arrière, Dommage par rayure. 13. Porte avant gauche, Éclat de peinture. 14. Porte avant droite, Éclat de peinture. 15. Porte arrière gauche, Déformation, Rayure. 16. Porte arrière droite, Corrosion. 17. Aile avant gauche, Déformation. 18. Aile avant droite, Éclat de peinture, Déformation. 19. Aile arrière gauche, Déformation. 20. Pare-brise, Impact. 21. Plancher de caisse, Traitement anticorrosion de soubassement ajouté.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Jetour X70 PLUS 2021 1.5T DCT Montagne 7 Siège |
| Date de lancement | 2020.10                                        |

### Paramètres de base

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Catégorie du véhicule       | SUV moyen                         |
| Type d'énergie              | Essence                           |
| Puissance maximale (kW)     | 115                               |
| Couple maximal (N·m)        | 230                               |
| Transmission                | Double embrayage sec à 6 vitesses |
| Type de carrosserie         | SUV                               |
| Moteur                      | 1.5T 156 chevaux L4               |
| Dimensions (L×I×H) (mm)     | 4749*1900*1720                    |
| Accélération 0-100 km/h (s) | -                                 |

Paramètres de base (suite)

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Vitesse maximale (km/h)             | 180  |
| Poids à vide (kg)                   | 1565 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2195 |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km)  | 7.6  |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km)  | 8.2  |

moteur

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Référence moteur                     | SQRE4T15C                      |
| Cylindrée (mL)                       | 1498                           |
| Cylindrée (L)                        | 1.5                            |
| Type d'admission                     | Turbo                          |
| Configuration des cylindres          | L                              |
| Nombre de cylindres                  | 4                              |
| Soupapes par cylindre                | 4                              |
| Taux de compression                  | 9.5                            |
| Distribution                         | DOHC                           |
| Alésage (mm)                         | 77                             |
| Course (mm)                          | 80.5                           |
| Puissance maximale (ch)              | 156                            |
| Régime de puissance maxi (tr/min)    | 5500                           |
| Régime de couple maxi (tr/min)       | 1750-4000                      |
| Puissance nette maximale (kW)        | 108                            |
| Indice d'octane                      | Numéro 92                      |
| Système d'alimentation               | Éjection électrique multipoint |
| Matériau de culasse                  | Alliage d'aluminium            |
| Matériau de bloc-moteur              | Fonte                          |
| Disposition du moteur                | Horizontal                     |
| Technologies spécifiques aux moteurs | DVVT                           |

Écran/Système

Écran/Systeme (suite)

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central            | • Écran LCD tactile                                              |
| Taille de l'écran d'infodivertissement       | • 10.25 pouces                                                   |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | •                                                                |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone     | • Prise en charge de Baidu CarLife                               |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation |

Corps

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm)               | 4749           |
| Largeur (mm)                | 1900           |
| Hauteur (mm)                | 1720           |
| Empattement (mm)            | 2745           |
| Voie avant (mm)             | 1610           |
| Voie arrière (mm)           | 1615           |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 5              |
| Nombre de places            | 7              |
| Capacité du réservoir (L)   | 57             |
| Volume du coffre (L)        | -              |
| Coefficient de traînée (Cx) | -              |
| Angle d'attaque (°)         | 19             |
| Angle de fuite (°)          | 18             |

Boîte de vitesse

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage sec à 6 vitesses         |
| Nombre de rapports   | 6                                         |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage sec (DCT) |

Direction du châssis

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, traction avant (FF)  |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |

Direction du châssis (suite)

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps         | Chargé          |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Imitation de peau                                                                |
| Réglage du siège principal                                  | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice-                                                                  |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                  |
| Réglage du siège de la deuxième rangée                      | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée                                                       |
| Accoudoir central avant/arrière                             | Avant •/arrière-                                                                   |
| Porte-gobelet arrière                                       | -                                                                                  |
| Disposition des sièges                                      | •2-3-2                                                                             |

Sécurité active

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                     | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)          | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)           | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                      | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)        | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                     | • Position de conducteur principal   |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                      | •                                    |

Sécurité active (suite)

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | - |
| Détection de fatigue du conducteur                        | • |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation manuelle |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                        |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                        |
| Contrôle de zone de température                           | -                        |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                        |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                        |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | -                  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 235/60 R18                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 235/60 R18                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |

Audio/Éclairage intérieur

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 6 haut-parleurs |
|---------------------|-------------------|

Audio/Éclairage intérieur (suite)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Éclairage d'ambiance intérieur | • Monochrome |
|--------------------------------|--------------|

Fonctions de conduite

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | •                          |
| Assistance de voie                                 | -                          |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | •                          |
| Système de régulateur de vitesse                   | • Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation par satellite                | •                          |
| Marque de la carte                                 | • Gaud                     |
| Assistance au stationnement                        | -                          |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | -    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |
| Clignotant                                | •    |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante                 | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique                    | -                     |
| Antidémarrage électronique du moteur | •                     |

Apparence/antivol (suite)

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                        |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande    |
| Système de démarrage sans clé                      | •                        |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Position de conducteur |
| Galerie de toit                                    | •                        |
| Fonction de démarrage à distance                   | •                        |

Puits de lumière/Verre

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                     | • Peut ouvrir la lucarne panoramique                    |
| Vitres électriques avant/arrière         | • Avant/arrière •                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre       | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture        | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                     | •                                                       |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Dragon cristal violet #421B50<br>Glacier blanc #F0F0F0 Bleu de la mer profonde #0B3080 Ciel gris #737C85 Ciel étoilé noir #000000<br>Soleil levant rouge #82011F |
| Couleur intérieure | Noir: #000000; noir/rouge: #000000/# FF0000                                                                                                                      |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Matériau du volant                        | • Cortex                           |
| Réglage de la position du volant          | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction                      | •                                  |
| Volant chauffant                          | -                                  |
| Mémoire du volant                         | -                                  |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur                          |
| Tableau de bord LCD complet               | •                                  |
| Taille de l'instrument LCD                | • 10.25 pouces                     |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur intérieur | • Anti-éblouissement manuel                |
| Changement de vitesse          | • Changement de vitesse de garde mécanique |

Configuration intelligente

|                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Services de voiture connectée               | •                                                                                                                                                               |
| Mises à jour OTA                            | •                                                                                                                                                               |
| Réseau 4G/5G                                | •4G                                                                                                                                                             |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Démarrage du véhicule; • Contrôle de l'état du véhicule/ diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule; • Rendez-vous d'entretien/réparation |
| points d'accès Wi-Fi                        | •                                                                                                                                                               |

Contrôle de la conduite

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Mouvement; • Économie |
| Stationnement automatique       | •                       |
| Descente en pente raide         | •                       |
| Aide au démarrage en côte       | •                       |

Matériel de conduite

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | Avant-/Après •                                                                         |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés; • Image de la zone aveugle sur le côté de la voiture |

Recharge en voiture

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                  | •USB                |
| Nombre de ports USB/ Type-C                    | • 2 avant/2 arrière |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | •                   |

- 
- "●" = Équipement de série
  - "▬" = Non disponible
  - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.