

# Informe de Detalles del Vehículo

## Toyota Corolla 2019 1.2T S-CVT GL-i Versión de élite

### Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Toyota     |
| Kilometraje              | 51,000 km  |
| Color                    | Blanco     |
| Primera matriculación    | 2020-06-01 |
| Número de transferencias | 0          |

### Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 2. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 3. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Toyota Corolla 2019 1.2T S-CVT GL-i<br>Versión de élite |
| Fecha de lanzamiento | 2019.08                                                 |

### Parámetros básicos

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Categoría del vehículo | Coche compacto                                            |
| Tipo de energía        | Gasolina                                                  |
| Potencia máxima (kW)   | 85                                                        |
| Par máximo (N·m)       | 185                                                       |
| Transmisión            | CVT continuamente variable<br>(análogo de 10 velocidades) |
| Tipo de carrocería     | Sedán                                                     |
| Motor                  | 1.2T 116 caballos de fuerza L4                            |

Parámetros básicos (continuación)

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Dimensiones (LxAxA)<br>(mm)            | 4635*1780*1455 |
| Aceleración 0-100 km/h<br>(s)          | -              |
| Velocidad máxima (km/h)                | 180            |
| Peso en vacío (kg)                     | 1340           |
| Peso máximo autorizado<br>(kg)         | -              |
| Consumo combinado<br>NEDC (L/100 km)   | 5.5            |
| Aceleración medida<br>0-100 km/h (s)   | 13.17          |
| Distancia de frenado<br>100-0 km/h (m) | 41.98          |
| Consumo real (L/100km)                 | 7.1            |

motor

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                     | 9NR/8NR              |
| Cilindrada (mL)                     | 1197                 |
| Cilindrada (L)                      | 1.2                  |
| Tipo de admisión                    | Turbo                |
| Configuración de cilindros          | L                    |
| Número de cilindros                 | 4                    |
| Válvulas por cilindro               | 4                    |
| Relación de compresión              | 10                   |
| Distribución                        | DOHC                 |
| Diámetro (mm)                       | 71.5                 |
| Carrera (mm)                        | 74.5                 |
| Potencia máxima (CV)                | 116                  |
| Régimen de potencia<br>máxima (rpm) | 5200-5600            |
| Régimen de par máximo<br>(rpm)      | 1500-4000            |
| Potencia neta máxima<br>(kW)        | 85                   |
| Octanaje                            | 92.                  |
| Sistema de alimentación             | Spray directo        |
| Material de culata                  | Aleación de aluminio |

motor (continuación)

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Material de bloque motor          | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor             | Horizontal           |
| Tecnologías específicas del motor | VVT-iW               |

Pantalla/Sistema

|                                              |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pantalla LCD táctil</li></ul>                                                                          |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none"><li>•9 pulgadas</li></ul>                                                                                    |
| Bluetooth/Teléfono integrado                 | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                              |
| Integración/Duplicación de smartphone        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compatibilidad con Baidu CarLife;</li><li>• Integración/duplicación de smartphone de fábrica</li></ul> |
| Sistema de control de reconocimiento de voz  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Teléfono</li></ul>                                                                                     |

Cuerpo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                  | 4635            |
| Anchura (mm)                   | 1780            |
| Altura (mm)                    | 1455            |
| Distancia entre ejes (mm)      | 2700            |
| Vía delantera (mm)             | 1527            |
| Vía trasera (mm)               | 1526            |
| Altura libre con carga (mm)    | 152             |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 4               |
| Número de plazas               | 5               |
| Capacidad del depósito (L)     | 50              |
| Volumen del tronco (L)         | 470             |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -               |
| Ángulo de ataque (°)           | 12              |
| Ángulo de salida (°)           | 11              |
| Radio de giro mínimo (m)       | 5.2             |

Caja de cambios

Caja de cambios (continuación)

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Abreviatura         | CVT continuamente variable (análogo de 10 velocidades) |
| Número de marchas   | 10                                                     |
| Tipo de transmisión | Transmisión variable continua (CVT)                    |

Dirección del chasis

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF)   |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson        |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión independiente multibrazo tipo E |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                       |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                              |

Configuración del asiento

|                                                                           |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                                  | • Tejido                                                                              |
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo                                   |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | -                                                                                     |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                                                     |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después-                                                                      |
| Portavasos trasero                                                        | -                                                                                     |

Seguridad activa

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)              | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)    | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)  | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)     | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |

Seguridad activa (continuación)

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Vehículo completo                 |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | •                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | •                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | -                                   |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                  | •                                   |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado manual |
| Climatización independiente trasera                     | -                           |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | -                           |
| Control de zona de temperatura                          | -                           |
| Purificador de aire para coche                          | -                           |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                           |

Seguridad pasiva

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice •                |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-                  |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •                 |
| Airbag de rodilla                                            | • Airbag de rodilla del conductor |
| Airbag del cojín del asiento del pasajero                    | •                                 |

Freno de rueda

Freno de rueda (continuación)

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 195/65 R15                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 195/65 R15                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | No tamaño completo           |

Audio/Iluminación interior

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 6 altavoces |
|---------------------|---------------|

Funciones de conducción

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | -                                     |
| Asistente de carril                                | -                                     |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                                     |
| Sistema de control de cruce                        | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite                 | -                                     |
| Asistencia de estacionamiento                      | -                                     |

Iluminación exterior

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Fuente de luz de cruce                | • Halógeno |
| Fuente de luz de carretera            | • Halógeno |
| Luces diurnas LED                     | •          |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •          |
| Faros automáticos                     | •          |
| luces antiniebla delanteras           | •LED       |
| Faros delanteros regulables en altura | •          |
| Retardo de apagado de los faros       | -          |

Espejos exteriores

Espejos exteriores (continuación)

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio    |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                         |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                         |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave              | •                         |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Techo corredizo eléctrico                    |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                              |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                            |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                              |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Posición de conducción principal; • copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | -                                              |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Color metálico de arroz de arena movediza #CFC26F Color metálico de bronce platino #8D857F Super blanco #FDFDFD Mica negra #000000 Color metálico rojo llameante #C4283E Metal plateado #D8DDD6 Blanco perla #F0F4F5 |
| Color interior | Negro: #3E4146; Negro/beige: #3E4146/# C9A782                                                                                                                                                                        |

Volante/espejo interior

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante              | • Plástico                                 |
| Ajuste de la posición del volante | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción              | •                                          |
| Volante calefactado               | -                                          |
| Memoria del volante               | -                                          |

Volante/espejo interior (continuación)

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                   |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | -                         |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 4.2 pulgadas            |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Manual antideslumbrante |

Configuración inteligente

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Servicios de coche conectado | - |
| Actualizaciones OTA          | - |

Control de conducción

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Interruptor de modo de conducción         | • Deportes |
| Estacionamiento automático                | •          |
| Asistencia de arranque en pendiente       | •          |
| Tecnología de arranque y parada del motor | •          |

Hardware de conducción

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | -                        |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen de marcha atrás |

Carga en el coche

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Puerto multimedia/de carga    | •USB;•AUX        |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 1 primera fila |

---

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.