

# Informe de Detalles del Vehículo


## Jetour T2 2023 1.5TD Dos tracciones Discover PRO

### Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Jetour     |
| Kilometraje              | 31,000 km  |
| Color                    | Negro      |
| Primera matriculación    | 2025-01-01 |
| Número de transferencias | 0          |

### Imágenes del Vehículo







## Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Jetour T2 2023 1.5T Descubrimiento de tracción en dos ruedas PRO |
| Fecha de lanzamiento | 2023.09                                                          |

### Parámetros básicos

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Categoría del vehículo      | SUV compacto                           |
| Tipo de energía             | Gasolina                               |
| Potencia máxima (kW)        | 135                                    |
| Par máximo (N·m)            | 290                                    |
| Transmisión                 | Doble embrague húmedo de 7 velocidades |
| Tipo de carrocería          | SUV                                    |
| Motor                       | 1.5T 184 caballos de fuerza L4         |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)    | 4785*2006*1880                         |
| Aceleración 0-100 km/h (s)  | -                                      |
| Velocidad máxima (km/h)     | 180                                    |
| Peso en vacío (kg)          | 1700                                   |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2450                                   |

Parámetros básicos (continuación)

|                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo combinado WLTP (L/100 km)       | 8.35                                                                                                      |
| Política de garantía primer propietario | Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario) |

motor

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                  | SQRG4J15             |
| Cilindrada (mL)                  | 1499                 |
| Cilindrada (L)                   | 1.5                  |
| Tipo de admisión                 | Turbo                |
| Configuración de cilindros       | L                    |
| Número de cilindros              | 4                    |
| Válvulas por cilindro            | 4                    |
| Relación de compresión           | 11.6                 |
| Distribución                     | DOHC                 |
| Diámetro (mm)                    | 74.5                 |
| Carrera (mm)                     | 85.9                 |
| Potencia máxima (CV)             | 184                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 5500                 |
| Régimen de par máximo (rpm)      | 2000-3500            |
| Potencia neta máxima (kW)        | 125                  |
| Octanaje                         | 92.                  |
| Sistema de alimentación          | Spray directo        |
| Material de culata               | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor         | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor            | Horizontal           |

Pantalla/Sistema

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pantalla LCD táctil</li></ul> |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none"><li>• 15,6 pulgadas</li></ul>       |
| Bluetooth/Teléfono integrado                 | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                     |

Pantalla/Sistema (continuación)

|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Integración/Duplicación de smartphone          | •                                                                                   |
| Sistema de control de reconocimiento de voz    | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar |
| Reconocimiento de voz de activación por región | • Cuatro áreas                                                                      |
| Reconocimiento facial                          | •                                                                                   |
| Tienda de aplicaciones                         | •                                                                                   |
| Palabra de activación del asistente de voz     | • Hola, Xiaojie                                                                     |
| Activación por voz sin palabras                | •                                                                                   |
| Reconocimiento de voz continuo                 | •                                                                                   |
| Chip inteligente para coche                    | • Qualcomm Snapdragon 8155                                                          |
| Control de pantalla voladora con varios dedos  | •                                                                                   |

Cuerpo

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                            | 4785            |
| Anchura (mm)                             | 2006            |
| Altura (mm)                              | 1880            |
| Distancia entre ejes (mm)                | 2800            |
| Vía delantera (mm)                       | 1690            |
| Vía trasera (mm)                         | 1700            |
| Tipo de apertura de puertas              | Puerta batiente |
| Número de puertas                        | 5               |
| Número de plazas                         | 5               |
| Capacidad del depósito (L)               | 70              |
| Volumen del tronco (L)                   | -               |
| Coefficiente aerodinámico (Cx)           | -               |
| Ángulo de ataque (°)                     | 28              |
| Ángulo de salida (°)                     | 28              |
| Distancia mínima al suelo sin carga (mm) | 220             |



Cuerpo (continuación)

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Profundidad máxima de vadeo (mm) | 700 |
|----------------------------------|-----|

Caja de cambios

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Abreviatura         | Doble embrague húmedo de 7 velocidades     |
| Número de marchas   | 7                                          |
| Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |

Dirección del chasis

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson      |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión independiente multibrazo      |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                     |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                            |

Configuración del asiento

|                                                                           |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                                  | • Imitación de cuero; ○ Mezcla de cuero/tela                                          |
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo                                   |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | -                                                                                     |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                                                     |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste del respaldo                                                                 |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                                                              |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                                                     |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                                                     |

Seguridad activa

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | • |
|-------------------------------------|---|

Seguridad activa (continuación)

|                                                           |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | <ul style="list-style-type: none"><li>Pantalla de presión de neumáticos</li></ul> |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Primera fila</li></ul>                      |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | -                                                                                 |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | -                                                                                 |
| Detector de fatiga del conductor                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Alerta de colisión trasera                                | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                  | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Aviso de apertura de puerta (DOW)                         | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |
| Sistema de protección antivuelco                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                  |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | <ul style="list-style-type: none"><li>Aire acondicionado automático</li></ul> |
| Climatización independiente trasera                     | -                                                                             |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                              |
| Control de zona de temperatura                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                              |
| Purificador de aire para coche                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                              |

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Filtro PM2.5 para el habitáculo  | • |
| generador de iones negativos     | • |
| Monitoreo de la calidad del aire | • |

Seguridad pasiva

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-   |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •  |

Freno de rueda

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros           | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros             | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento    | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros     | 235/65 R18                   |
| Tamaño de neumáticos traseros       | 235/65 R18                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto      | No tamaño completo           |
| Colocación de la llanta de repuesto | Tipo de mochila              |

Audio/Iluminación interior

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 6 altavoces |
|---------------------|---------------|

Funciones de conducción

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                  |
| Asistente de carril                                | •                  |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | -                  |
| Sistema de control de cruce                        | • Control de cruce |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                  |



Funciones de conducción (continuación)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alerta de tráfico cruzado trasero | • |
| Asistencia de estacionamiento     | - |

Iluminación exterior

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | -    |
| Faros automáticos                     | •    |
| luces antiniebla delanteras           | •LED |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | •    |

Espejos exteriores

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio                       |
| Baúl eléctrico                             | -                                            |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                                            |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                                            |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto; • Llave Bluetooth |
| Sistema de arranque sin llave              | •                                            |
| Función de entrada sin llave               | • Posición de conducción                     |
| Baca de techo                              | •                                            |
| Función de arranque remoto                 | •                                            |
| Cierre eléctrico de puertas                | • Puerta trasera                             |
| Pedales laterales                          | • Fijo                                       |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico    |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                                 |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                               |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Posición de conducción principal;<br>• copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | •                                                 |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | • Tipo de inducción de lluvia                     |
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa  | • Primera fila                                    |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Noche oscura #000000 Montaña nevada plata #C8C8C8 Carretera gris #ABACAE Naranja Danxia #E6640A Verde lima #BAD04A |
| Color interior | Negro/Rojo: #000000/# FF0000; Verde/Naranja: # 1FA83F/# FC842C                                                     |

Volante/espejo interior

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante                                 | • Corteza                                  |
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción                                 | •                                          |
| Volante calefactado                                  | -                                          |
| Memoria del volante                                  | -                                          |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                    |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | •                                          |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 10.25 pulgadas                           |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Manual antideslumbrante                  |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de manillar electrónico           |
| Dispositivo ETC                                      | ○                                          |

Volante/espejo interior (continuación)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Levas de cambio en el volante | • |
|-------------------------------|---|

Configuración inteligente

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Servicios de coche conectado          | •   |
| Actualizaciones OTA                   | •   |
| Red 4G/5G                             | •4G |
| Función remota de la aplicación móvil | •   |
| puntos de acceso wifi                 | •   |

Control de conducción

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción         | • Deportes; • Económico; • Estándar/Comodidad |
| Estacionamiento automático                | •                                             |
| Descenso por pendiente pronunciada        | •                                             |
| Asistencia de arranque en pendiente       | •                                             |
| Tecnología de arranque y parada del motor | •                                             |

Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •                 |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Número de cámaras                                | • 4                               |
| Número de radares ultrasónicos                   | • 8                               |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados        | •                                 |
| Número de cámaras en el coche                    | • 1                               |

Carga en el coche

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga    | •USB;•Type-C                               |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 2 en la primera fila/2 en la última fila |

Carga en el coche (continuación)

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil</b>  | • Primera fila |
| <b>Toma de corriente de 12 V del maletero</b>           | •              |
| <b>Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil</b> | •50W           |

Paquete opcional

|                         |                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paquete opcional</b> | Neumas de repuesto de tamaño completo (600 Yuan Contiene Neumas de repuesto de tamaño completo Sin funda de repuesto para bolsa pequeña) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- "●" = Equipamiento de serie
- "\_" = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.