

Rapport de Détail du Véhicule

Jetour X70 PLUS 2025 1.5T 6DCT Version de luxe 5 Siège

Informations de Base

| | |
|--------------------------|------------|
| Marque | Jetour |
| Kilométrage | 7,000 km |
| Couleur | Blanc |
| Première immatriculation | 2025-07-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Porte arrière gauche, Éclat de peinture.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|---|
| Nom du modèle | Jetour X70 PLUS 2025 1.5T Version de luxe 5 Siège |
| Date de lancement | 2024.07 |

Paramètres de base

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Catégorie du véhicule | SUV moyen |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 115 |
| Couple maximal (N·m) | 230 |
| Transmission | Double embrayage à 6 vitesses |
| Type de carrosserie | SUV |
| Moteur | 1.5T 156 chevaux L4 |
| Dimensions (LxIxH) (mm) | 4749*1900*1720 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - |

Paramètres de base (suite)

| | |
|---|--|
| Vitesse maximale (km/h) | 180 |
| Poids à vide (kg) | 1548 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2195 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 7.92 |
| Politique de garantie premier propriétaire | Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire) |

moteur

| | |
|--|--------------------------------|
| Référence moteur | SQRE4T15C |
| Cylindrée (mL) | 1498 |
| Cylindrée (L) | 1.5 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 156 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1750-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 108 |
| Indice d'octane | Numéro 92 |
| Système d'alimentation | Éjection électrique multipoint |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Fonte |
| Disposition du moteur | Horizontal |

Écran/Système

| | |
|---|---|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |

Écran/Système (suite)

| | |
|---|--|
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge de HUAWEI HiCar |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant; • Fenêtre de voiture |
| Taille de l'écran de la console centrale | <ul style="list-style-type: none">• 9 pouces |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | <ul style="list-style-type: none">• Zone unique |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | <ul style="list-style-type: none">• Bonjour, Xiaojie |

Corps

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4749 |
| Largeur (mm) | 1900 |
| Hauteur (mm) | 1720 |
| Empattement (mm) | 2745 |
| Voie avant (mm) | 1610 |
| Voie arrière (mm) | 1615 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 57 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 19 |
| Angle de fuite (°) | 18 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | Double embrayage à 6 vitesses |
| Nombre de rapports | 6 |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |

Direction du châssis (suite)

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|--|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Imitation de peau |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière;• Réglage dossier;• Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Réglage du dossier |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice- |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">• Réglage du dossier |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active

| | |
|--|--|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | <ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur principal |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|---|
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | - |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | - |
| Détection de fatigue du conducteur | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |
| Système de protection anti-retournement | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | - |

Frein de roue

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 235/55 R19 |
| Dimensions des pneus arrière | 235/55 R19 |

Frein de roue (suite)

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |
| Placement de la roue de secours | Type de suspension inférieure |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 6 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • |

Fonctions de conduite

| | |
|---|----------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | - |
| Système d'assistance au maintien de la voie | - |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation par satellite | • |
| Marque de la carte | • Gaud |
| Assistance au stationnement | - |

Éclairage extérieur

| | |
|--|----------|
| Source de lumière de croisement | • LED |
| Source lumineuse de feux de route | • LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |
| Caractéristiques d'éclairage | • Matrix |
| Clignotant | • |

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique;• pliage électrique;• chauffage du rétroviseur;• pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|--|
| Matériau de la jante | <ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Antidémarrage électronique du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type de clé | <ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'entrée sans clé | <ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur |
| Mémoire de position du coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Galerie de toit | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction de démarrage à distance | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|---|
| Type de toit ouvrant | <ul style="list-style-type: none">• Peut ouvrir la lucarne panoramique |
| Vitres électriques avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Position de conduite principale;• copilote |
| Essuie-glace arrière | <ul style="list-style-type: none">• |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Glacier blanc #F0F0F0 Gris fantôme #606876 Cendre de lune brillante #BEC7D7 Ciel étoilé noir #000000 Terre brune #242226 Silver Star River #DBE1E1 |
| Couleur intérieure | Noir Orange #000000 #EE9D65 Noir Rouge #000000 #FF0000 |

Volant/rétroviseur intérieur

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

| | |
|--|--------------------------------------|
| Matériau du volant | • Cortex |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | • |
| Taille de l'instrument LCD | • 12.3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Anti-éblouissement manuel |
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse électronique |

Configuration intelligente

| | |
|--|--|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | • |
| Réseau 4G/5G | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Démarrage du véhicule; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule; • Rendez-vous d'entretien/réparation |
| points d'accès Wi-Fi | • |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|-------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Mouvement; • Économie |
| Stationnement automatique | • |
| Descente en pente raide | • |
| Aide au démarrage en côte | • |

Matériel de conduite

| | |
|--|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant-/Après • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés |
| Nombre de caméras | • 4 |

Matériel de conduite (suite)

| | |
|---|-----|
| Nombre de radars à ultrasons | • 4 |
| Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés | • |

Recharge en voiture

| | |
|---|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/ Type-C | • 3 avant/2 arrière |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | • |

Forfait optionnel

| | |
|--------------------------|---|
| Forfait optionnel | Sacs en option de couleur (2000 Yuan Contient Silver Star River Intérieur en velours noir orange) |
|--------------------------|---|

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.