

Informe de Detalles del Vehículo

Haval Big Dog 2022 1.5T Dos tracciones
Edición de Labrador

Información Básica

| | |
|--------------------------|------------|
| Marca | Haval |
| Kilometraje | 4,000 km |
| Color | Blanco |
| Primera matriculación | 2022-08-01 |
| Número de transferencias | 0 |

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Puerta trasera derecha, Reparación de carrocería. 2. Tapa del maletero, Reparación de carrocería. 3. Aleta delantera izquierda, Reemplazado. 4. Moldura exterior del estribo izquierdo, Daño por arañazo. 5. Moldura exterior del estribo derecho, Daño por arañazo. 6. Faro delantero izquierdo, Señales de desmontaje.

Información de Configuración

Información del modelo

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo | Haval Big Dog 2022 1.5T DCT Versión de Labrador con tracción en dos ruedas |
| Fecha de lanzamiento | 2022.06 |

Parámetros básicos

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Categoría del vehículo | SUV compacto |
| Tipo de energía | Gasolina |
| Potencia máxima (kW) | 135 |
| Par máximo (N·m) | 275 |
| Transmisión | Doble embrague húmedo de 7 velocidades |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Motor | 1.5T 184 caballos de fuerza L4 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 4620*1890*1780 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | - |
| Velocidad máxima (km/h) | 185 |
| Peso en vacío (kg) | 1560 |

Parámetros básicos (continuación)

| | |
|------------------------------------------|------|
| Peso máximo autorizado (kg) | 2040 |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 7.46 |

motor

| | |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor | GW4B15L |
| Cilindrada (mL) | 1499 |
| Cilindrada (L) | 1.5 |
| Tipo de admisión | Turbo |
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Distribución | DOHC |
| Potencia máxima (CV) | 184 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 5500-6000 |
| Régimen de par máximo (rpm) | 1500-4000 |
| Potencia neta máxima (kW) | 130 |
| Octanaje | 92. |
| Sistema de alimentación | Spray directo |
| Material de culata | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor | Horizontal |

Pantalla/Sistema

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none">• 12,3 pulgadas |
| Bluetooth/Teléfono integrado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Integración/Duplicación de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Compatibilidad con Apple CarPlay |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | <ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono;• Aire acondicionado;• Techo solar |

Cuerpo

Cuerpo (continuación)

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm) | 4620 |
| Anchura (mm) | 1890 |
| Altura (mm) | 1780 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2738 |
| Vía delantera (mm) | 1631 |
| Vía trasera (mm) | 1640 |
| Tipo de apertura de puertas | Puerta batiente |
| Número de puertas | 5 |
| Número de plazas | 5 |
| Capacidad del depósito (L) | 61 |
| Volumen del tronco (L) | - |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | - |
| Ángulo de ataque (°) | 24 |
| Ángulo de salida (°) | 30 |
| Distancia mínima al suelo sin carga (mm) | 200 |

Caja de cambios

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Abreviatura | Doble embrague húmedo de 7 velocidades |
| Número de marchas | 7 |
| Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |

Dirección del chasis

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de tracción | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica |
| Estructura corporal | Tipo de carga |

Configuración del asiento

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Material de los asientos | • Imitación de cuero |
|---------------------------------|----------------------|

Configuración del asiento (continuación)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuste del asiento principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección) |
| Método de ajuste del coasiento | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice- |
| Funciones del asiento delantero | <input type="radio"/> Calefacción (USD 74) |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | - |
| Asiento trasero plegable | <ul style="list-style-type: none">• Proporción hacia abajo |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Antes •/después • |
| Portavasos trasero | <ul style="list-style-type: none">• |

Seguridad activa

| | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | <ul style="list-style-type: none">• Primera fila |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | - |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | - |
| Detector de fatiga del conductor | <ul style="list-style-type: none">• |

Seguridad activa (continuación)

| | |
|-------------------------------------------------|---|
| Sistema de llamada de emergencia (eCall) | • |
|-------------------------------------------------|---|

Aire acondicionado/refrigerador

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera | - |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | • |
| Control de zona de temperatura | - |
| Purificador de aire para coche | - |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | • |

Seguridad pasiva

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Antes •/después- |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después • |

Freno de rueda

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros | Tipo de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 235/65 R18 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 235/65 R18 |
| Tamaño de la rueda de repuesto | No tamaño completo |

Audio/Iluminación interior

| | |
|----------------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 8 altavoces |
|----------------------------|---------------|

Funciones de conducción

| | |
|---------------------------------------------------------|---|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | • |
| Asistente de carril | - |

Funciones de conducción (continuación)

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | - |
| Sistema de control de crucero | • Control de crucero |
| Sistema de navegación por satélite | • |
| Marca del mapa | • Gaud |
| Asistencia de estacionamiento | - |

Iluminación exterior

| | |
|----------------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce | •LED |
| Fuente de luz de carretera | •LED |
| Luces diurnas LED | • |
| Luces altas y bajas adaptativas | - |
| Faros automáticos | • |
| luces antiniebla delanteras | •LED |
| Faros delanteros regulables en altura | • |
| Retardo de apagado de los faros | • |
| Lámpara de señal de giro | • |

Espejos exteriores

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico |
|------------------------------------|--------------------|

Apariencia/antirrobo

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Material de la llanta | • Aleación de aluminio |
| inmovilizador electrónico del motor | • |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | • |
| Tipo de clave | • Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave | • |
| Función de entrada sin llave | • Primera fila |
| Baca de techo | • |

Apariencia/antirrobo (continuación)

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Función de arranque remoto | <ul style="list-style-type: none">• |
| Pedales laterales | Fijo (1000 Yuan) |

Tragaluz/Vidrio

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar | <ul style="list-style-type: none">• Se puede abrir el techo corredizo panorámico |
| Elevallas eléctricas delanteros y traseros | Antes •/después • |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | <ul style="list-style-type: none">• Posición de conducción |
| Función anti-pinzamiento de ventana | <ul style="list-style-type: none">• |
| Espejo de maquillaje para coche | <ul style="list-style-type: none">• Posición de conducción principal;• copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | <ul style="list-style-type: none">• Tipo de inducción de lluvia |

Color interior y exterior

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Perro naranja #EB4100 Perro blanco #FFFFFF Perro negro #000000 Perro rojo #95161B Perro amarillo #E6E2B3 Greyhound #505050 Perro azul #259EDA Perro verde #3D512F Perro verde #96C3E1 |
| Color interior | Negro Naranja #000000 #FF7749 Negro #000000 Azul Verde #0A0AFA #25841D Marrón Beige #7F6262 #DCDCDC |

Volante/espejo interior

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material del volante | <ul style="list-style-type: none">• Corteza |
| Ajuste de la posición del volante | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volante calefactado | - |
| Memoria del volante | - |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | <ul style="list-style-type: none">• Color |
| Panel de instrumentos LCD completo | <ul style="list-style-type: none">• |

Volante/espejo interior (continuación)

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Tamaño del instrumento LCD | • 10.25 pulgadas |
| Función del espejo retrovisor interior | • Manual antideslumbrante |
| Cambio de marchas | • Cambio de perilla electrónica |
| Dispositivo ETC | ○(USD 74) |
| Levas de cambio en el volante | • |

Configuración inteligente

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicios de coche conectado | • |
| Actualizaciones OTA | • |
| Red 4G/5G | •4G |
| Función remota de la aplicación móvil | • Control de puertas; • Arranque del vehículo; • Control del climatizador; • Localización del vehículo / buscar mi coche |
| puntos de acceso wifi | • |

Control de conducción

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción | • Deportes; • Económico; • Estándar/cómodo; • Nieve |
| Estacionamiento automático | • |
| Descenso por pendiente pronunciada | • |
| Asistencia de arranque en pendiente | • |
| Tecnología de arranque y parada del motor | • |

Hardware de conducción

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Antes-/después • |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Número de cámaras | • 4 |
| Número de radares ultrasónicos | • 4 |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados | • |

Carga en el coche

Carga en el coche (continuación)

| | |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Puerto multimedia/de carga | •USB |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 3 delanteros/2 traseros |

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.