

Rapport de Détail du Véhicule


BYD Destroyer 05 2024 Édition Gloire DM-i
55KM Type de luxe

Informations de Base

| | |
|--------------------------|------------|
| Marque | BYD |
| Kilométrage | 12,000 km |
| Couleur | Gris foncé |
| Première immatriculation | 2024-04-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|-------------------|---|
| Nom du modèle | BYD Destroyer 05 2024 Édition Gloire DM-i 55KM Type de luxe |
| Date de lancement | 2024.02 |

Paramètres de base

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Catégorie du véhicule | Voiture compacte |
| Type d'énergie | Véhicule hybride rechargeable (PHEV) |
| Puissance maximale (kW) | 81 |

Paramètres de base (suite)

| | |
|---|---|
| Couple maximal (N·m) | 135 |
| Transmission | Transmission à variation continue (E-CVT) |
| Type de carrosserie | Berline |
| Moteur | 1.5L 110 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 4780*1837*1495 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 |
| Poids à vide (kg) | 1515 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 1890 |
| Autonomie électrique NEDC (km) | 55 |
| Temps de charge normale (h) | 2.5 |
| Moteur électrique (ch) | 180 |
| Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km) | 1.29 |
| Autonomie électrique WLTC (km) | 46 |
| Consommation avec batterie déchargée (L/100 km) | 4.6 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 2.17 |
| Consommation minimale de carburant en état de charge (L/100 km) NEDC | 3.8 |

moteur

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Référence moteur | BYD472QA |
| Cylindrée (mL) | 1498 |
| Cylindrée (L) | 1.5 |
| Type d'admission | Inspirez naturellement |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |

moteur (suite)

| | |
|---|--------------------------------|
| Taux de compression | 15.5 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 110 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 6000 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 4500 |
| Puissance nette maximale (kW) | 78 |
| Indice d'octane | Numéro 92 |
| Système d'alimentation | Éjection électrique multipoint |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Horizontal |
| Technologies spécifiques aux moteurs | VVT |

moteur électrique

| | |
|---|-----------------------------------|
| Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 132 |
| Couple total des moteurs électriques (N·m) | 316 |
| Puissance max. du moteur électrique avant (kW) | 132 |
| Couple max. du moteur électrique avant (N·m) | 316 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique |
| Configuration des moteurs | Préface |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 8.3 |
| Puissance totale des moteurs électriques (ch) | 180 |
| Fabricant des cellules de batterie | Ferdy |

moteur électrique (suite)

| | |
|--|---|
| Système de refroidissement de batterie | Froid droit |
| Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km) | 11.4 |
| Fonction de charge rapide | Non pris en charge |
| Emplacement du port de charge lente | L'arrière droit de la voiture |
| Marque de moteur précédente | BYD |
| Modèle à moteur avant | TZ220XYF |
| Technologie unique de la batterie | Batterie lame |
| Garantie de la batterie | Garantie à vie/non-exploitation du premier propriétaire de voiture (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire) |

Écran/Système

| | |
|---|--|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 12.8 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia;• Navigation;• Téléphone;• Climatisation |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | <ul style="list-style-type: none">• Double zone |
| Système intelligent embarqué | <ul style="list-style-type: none">• DiLink |
| Stockage du système du véhicule (Go) | <ul style="list-style-type: none">• 64 |
| App Store | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type d'écran de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• LCD |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | <ul style="list-style-type: none">• Bonjour, Xiaodi |
| Réveil vocal sans mot | <ul style="list-style-type: none">• |
| Reconnaissance vocale continue | <ul style="list-style-type: none">• |

Écran/Système (suite)

| | |
|--|----|
| Mémoire du système du véhicule (Go) | •6 |
| Grand écran rotatif | • |

Corps

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4780 |
| Largeur (mm) | 1837 |
| Hauteur (mm) | 1495 |
| Empattement (mm) | 2718 |
| Voie avant (mm) | 1580 |
| Voie arrière (mm) | 1590 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 48 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 13 |
| Angle de fuite (°) | 14 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.5 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | Transmission à variation continue (E-CVT) |
| Nombre de rapports | Variété en constante |
| Type de transmission | Transmission à variation continue électronique (E-CVT) |

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Matériau des sièges | • Imitation de peau |
|----------------------------|---------------------|

Configuration des sièges (suite)

| | |
|--|--|
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | - |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Porte-gobelet arrière | - |
| Sièges de style sportif | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active

| | |
|--|--|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | - |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | - |
| Détection de fatigue du conducteur | - |

Sécurité active (suite)

| | |
|---|---|
| Alerte de conduite à basse vitesse | • |
|---|---|

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | - |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 225/60 R16 |
| Dimensions des pneus arrière | 225/60 R16 |
| Dimensions de la roue de secours | Outils de réparation de pneus |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 6 haut-parleurs |
|----------------------------|-------------------|

Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | - |

Fonctions de conduite (suite)

| | |
|--|----------------------------|
| Système d'assistance au maintien de la voie | - |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation par satellite | • |
| Marque de la carte | • Gaud |
| Assistance au stationnement | - |

Éclairage extérieur

| | |
|--|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|--|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • Chauffage du rétroviseur |
|---------------------------------------|--|

Apparence/antivol

| | |
|---|--|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Antidémarrage électronique du moteur | • |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | • Clé de télécommande; • clé Bluetooth; • clé NFC/RFID |
| Système de démarrage sans clé | • |
| Fonction d'entrée sans clé | • Première rangée |
| Fonction de démarrage à distance | • |
| Préchauffage de la batterie | • |

Puits de lumière/Verre

Puits de lumière/Verre (suite)

| | |
|---|--------------------------|
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Position de conducteur |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | • |
| Miroir de maquillage pour voiture | • Copilote |
| Essuie-glace arrière | - |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Bleu pierre d'encre #18284C Noir du domaine magique #000000 Temps gris #404954 Blanc enneigé #FFFFFF |
| Couleur intérieure | Noir Gris #000000 #8F908A |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--|
| Matériau du volant | • Cortex |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | - |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Anti-éblouissement manuel |
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse du bouton électronique |
| Matériau de l'écran du tableau de bord | •LCD |

Configuration intelligente

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | • |
| Réseau 4G/5G | •4G |

Configuration intelligente (suite)

| | |
|--|--|
| Fonction à distance de l'application mobile | <ul style="list-style-type: none">• Contrôle des portes• Démarrage du véhicule• Gestion de la recharge• Contrôle de la climatisation• Positionnement du véhicule• À la recherche d'une voiture• Service de propriétaire de voiture (Trouver des piles de recharge Station-service Parking, etc.) |
| points d'accès Wi-Fi | <ul style="list-style-type: none">• |
| KTV en voiture | <ul style="list-style-type: none">• |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--|
| Commutateur de mode de conduite | <ul style="list-style-type: none">• Sport;• Économie;• Standard/Confort;• Neige |
| Stationnement automatique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Aide au démarrage en côte | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de récupération d'énergie | <ul style="list-style-type: none">• |

Matériel de conduite

| | |
|--|--|
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant-/Après • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | <ul style="list-style-type: none">• Image inversée |
| Nombre de caméras | <ul style="list-style-type: none">• 1 |
| Nombre de radars à ultrasons | <ul style="list-style-type: none">• 4 |

Recharge en voiture

| | |
|--------------------------------------|---|
| Port multimédia/de chargement | <ul style="list-style-type: none">• USB |
| Nombre de ports USB/Type-C | <ul style="list-style-type: none">• 2 avant/2 arrière |

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.