Rapport de Détail du Véhicule

Mercedes-Benz G-Class 2024 G 500


Informations de Base

Marque	**Mercedes-Benz**
Kilométrage	**10,000 km**
Couleur	**Blanc**
Première immatriculation	**2024-01-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule









État du Véhicule

1. Poutre inférieure droite, Bas de caisse droit, Réparation de peinture. 2. Droit, C, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant C droit, Réparation de peinture. 3. Aile arrière gauche, Réparation de peinture.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Mercedes-Benz G-Class 2024 G 500
Date de lancement	2023.11

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV de taille et taille
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	310
Couple maximal (N·m)	610
Transmission	9 bras auto-intégré
Type de carrosserie	SUV
Moteur	4.0T 421 La puissance V8
Dimensions (L×l×H) (mm)	4877*1931*1975
Accélération 0-100 km/h (s)	5.9
Vitesse maximale (km/h)	210
Poids à vide (kg)	2524
Poids total autorisé en charge (kg)	3150
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	13.04

moteur

Référence moteur	176 980
Cylindrée (mL)	3982
Cylindrée (L)	4.0
Type d'admission	Double turbo
Configuration des cylindres	V

moteur (suite)

Nombre de cylindres	8
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	421
Régime de puissance maxi (tr/min)	5250-5500
Régime de couple maxi (tr/min)	2000-4750
Puissance nette maximale (kW)	310
Indice d'octane	Numéro 95
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Vertical

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD ordinaire
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 12.3 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge d’Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone
Système intelligent embarqué	•COMAND

Corps

Longueur (mm)	4877
Largeur (mm)	1931
Hauteur (mm)	1975
Empattement (mm)	2890
Voie avant (mm)	-
Voie arrière (mm)	-
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5

Corps (suite)

Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	100
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	30.7
Angle de fuite (°)	29.2

Boîte de vitesse

Abréviation	9 bras auto-intégré
Nombre de rapports	9
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Quatre roues motrices/tout-terrain

Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel	• Serrure de différentiel du pont avant; • Serrure de différentiel du pont arrière
Fonction de blocage du différentiel central	•
Transmission intégrale à basse vitesse	•

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quad Drive
Structure différentielle centrale	Différentiel ouvert
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension non indépendante du pont intégral
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Non-porteur

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Ceau véritable
Réglage du siège principal	• Réglage avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 direction);• Réglage du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction);• Soutien des flancs (actif)

Configuration des sièges (suite)

Méthode de réglage du siège arrière	• Réglage avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 direction);• Réglage du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction);• Soutien des flancs (actif)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation; • Massage
Fonction mémoire du siège électrique	• Position de conducteur; • position de copilote
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/ arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	• Chauffage; • Ventilation

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Première rangée
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•

Sécurité active (suite)

Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	•
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Générateur d'ions négatifs	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/ arrière	• Avant/arrière •
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	275/55 R19

Frein de roue (suite)

Dimensions des pneus arrière	275/55 R19
Dimensions de la roue de secours	Taille complète
Placement de la roue de secours	À dos

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	• Burmester Voices of Berlin
Nombre de locuteurs	•15 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• 64 couleurs

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Centrage de voie	•
Assistance au stationnement	•

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•

Éclairage extérieur (suite)

Caractéristiques d'éclairage	• Phares MULTIBEAM LED
Allumer les phares	•
Dispositif de nettoyage des phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • retournement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage; • anti-éblouissement automatique

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Kit d'apparence	○ Style sportif
Fonction de démarrage à distance	•
Pédales latérales	• Fixe

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Induction des précipitations
Vitre de confidentialité arrière	•

Puits de lumière/Verre (suite)

Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	• Véhicule complet

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Gris mat de Monzha #777777 Bronze mat Orange #C64D32 Zirconium Quartz Rouge #AF021C Bleu de mer #2E5164 Mer de Chine méridionale bleue #2E517B Bleu mystérieux #2E517B Noir de nuit mat #000000 Bleu saphir mat #283C64 Couleur graphite #B9B9B9 Nuages et cendres mates #B4AAAA Bleu porcelaine #5B809B Pierre de calcium bleu de silicium de silicium d'eau #001655 Arctique blanc #FFFFE9 Yao Rock noir #000000 Fritillaria blanc #D4D4D4 Bleu gemme #263963 Aimant noir #272729 Gris indigo #515659 Couleur olive #273A1D Argent Haosha #AAB4BE Gris classique #5D6164 Sable du désert #A0927D Mètres de grès #AEA68F Bleu espace lointain #091A50 Vert foncé #283C1E Forêt de pins vert #196153 Gris de platine mat #1E1E1E Zircon mat #6F1413 Blanc de quartz mat #FFFFF0 Cristal mat brun #5A3909 Brown sauvage mat #47423D Nuage mat, or du désert #ADA396 Argent Iridium #888F92 Chaux au clair de lune #62686C Grand-mère pierre verte #274A3B
Couleur intérieure	Noir #000000 Noir Gris de titane nacré #000000 #3C3C3C Yacht bleu Noir #0C3A58 #060606 Noir Rouge classique #000000 #7A2932 Macchiato beige Noir #AEA49E #000000 Noir Café brun #000000 #262020 Blanc platine Noir #BEBEBE #060606 Noir Selle marron #000000 #4D3536

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Ceau véritable
Réglage de la position du volant	• Réglage électrique de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	○(USD 603)
Mémoire du volant	•

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 12.3 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Antiéblouissement automatique
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Dispositif ETC	○(USD 441)
Palettes de changement de vitesse au volant	•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	-
Réseau 4G/5G	•4G
Fonction à distance de l'application mobile	• Démarrage du véhicule; • Contrôle de l'état du véhicule/ diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Confort/ Standard; • Tout-terrain
Stationnement automatique	•
Aide au démarrage en côte	•
Fonction de suspension variable	• Réglage de l'amortissement de suspension
Rapport de direction variable	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image panoramique à 360 degrés
Caméra de perception frontale	• Monopoint

Matériel de conduite (suite)

Nombre de caméras	• 5
Nombre de radars à ultrasons	• 12

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•SD
Nombre de ports USB/ Type-C	• 2 avant/1 arrière
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Composants de nuit Édition Deluxe (DNP) (35000 Yuan Contient Version non mate du composant de nuit Composants de nuit II G manufaktur Peint noire du pare-chocs et des sourcils avant et arrière) Version mat du composant de nuit (DNM) (40000 Yuan Contient Version mat du composant de nuit Composants de nuit II G manufaktur Les pare-chocs et les sourcils avant et arrière sont peints en noir mat) AMG Composants de mouvement (DAL) (80000 Yuan Contient AMG Composants de mouvement Avec “Mercedes-Benz” Étrier de frein estampillé Système d'échappement sportif 50.8 Cm (20 Pouce) AMG Roues en alliage léger à rayons multiples AMG Tapis de sol)

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.