

Informe de Detalles del Vehículo


Mazda Atenza 2018 2.0L Edición Blue Sky
Fashion País V

Información Básica

Marca	Mazda
Kilometraje	64,000 km
Color	Rojo
Primera matriculación	2018-01-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Viga lateral del techo izquierdo, Larguero lateral superior izquierdo, Reparación de pintura. 2. Viga lateral inferior derecha, Estribo derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería del lado exterior. 3. Izquierda, C, Lado de columna, Lado interior del pilar C izquierdo, Arañazo. 4. Derecha, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B derecho, Abolladura. 5. Derecha, C, Lado de columna, Lado interior del pilar C derecho, Reparación de pintura. 6. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Restos de lodo y arena. 7. Techo interior, Desprendimiento, Suciedad. 8. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Deformación. 9. Panel lateral trasero derecho,

Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 10. Techo interior, Desprendimiento, Suciedad.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Mazda Atenza 2018 2.0L Edición Blue Sky Fashion País V
Fecha de lanzamiento	2017.10

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	Coche mediano
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	116
Par máximo (N·m)	202
Transmisión	Integración manual de 6 velocidades
Tipo de carrocería	Sedán
Motor	2.0L 158 caballos de fuerza L4
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4870*1840*1450
Aceleración 0-100 km/h (s)	-
Velocidad máxima (km/h)	195
Peso en vacío (kg)	1447
Peso máximo autorizado (kg)	-
Consumo combinado NEDC (L/100 km)	6.4

motor

Modelo de motor	-
Cilindrada (mL)	1998
Cilindrada (L)	2.0
Tipo de admisión	Inhala natural
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Relación de compresión	13
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	158
Régimen de potencia máxima (rpm)	6400

motor (continuación)

Régimen de par máximo (rpm)	4000
Potencia neta máxima (kW)	-
Octanaje	92.
Sistema de alimentación	Spray directo
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Horizontal
Tecnologías específicas del motor	Sistema de control de sincronización variable dual de válvulas S-VT Dual

Pantalla/Sistema

Bluetooth/Teléfono integrado	-
Reproductor de CD/DVD	• Disco único CD

Cuerpo

Longitud (mm)	4870
Anchura (mm)	1840
Altura (mm)	1450
Distancia entre ejes (mm)	2830
Vía delantera (mm)	1585
Vía trasera (mm)	1575
Tipo de apertura de puertas	-
Número de puertas	4
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	58
Volumen del tronco (L)	483
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-

Caja de cambios

Abreviatura	Integración manual de 6 velocidades
Número de marchas	6
Tipo de transmisión	Transmisión automática con modo manual (AT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente multibrazo
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Tejido
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (2 hacia)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	-
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Alarma de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Primera fila

Seguridad activa (continuación)

Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	-
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	-
Detector de fatiga del conductor	-

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	-

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	-
Tamaño de neumáticos traseros	225/55 R17
Tamaño de la rueda de repuesto	No tamaño completo

Audio/iluminación interior

Audio/Iluminación interior (continuación)

Número de hablantes	• 6 Altavoz
---------------------	-------------

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	-
Asistente de carril	-
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	-
Sistema de control de cruce	• Control de cruce
Sistema de navegación por satélite	-
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	•LED
Fuente de luz de carretera	•LED
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	-
Faros automáticos	-
luces antiniebla delanteras	•LED
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Regulación eléctrica; • Plegable eléctrico; • Bloqueo de coche plegable automático
-----------------------------	--

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• Techo corredizo eléctrico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Conducción principal+ Iluminación; • El copiloto+ Iluminación
Limpiaparabrisas trasero	-
Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa	• Primera fila

Color interior y exterior

Color exterior	Alma roja #C01C23 Plata fantasma #D3D5D8 Noche oscura #000000 Azul interestelar #648AA3 Blanco nacarado #FFFFFF Sándalo amatista #3F2831
Color interior	Color arena #DCCAB4

Volante/espejo interior

Material del volante	• Cuero genuino
Ajuste de la posición del volante	• Subida y bajada manual+ Ajuste delantero y trasero
Volante multifunción	•
Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Monocromo
Panel de instrumentos LCD completo	-
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbrante manual

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	-
Actualizaciones OTA	-

Control de conducción

Control de conducción (continuación)

Estacionamiento automático	-
Asistencia de arranque en pendiente	•
Tecnología de arranque y parada del motor	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
--	-------------------

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB;•AUX
Número de puertos USB/ Tipo-C	• Primera fila 1 Uno

- "●" = Equipamiento de serie
- "_ " = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.