

Rapport de Détail du Véhicule


Mazda Atenza 2018 2.0L Version élégante ciel
bleu Pays V

Informations de Base

Marque	Mazda
Kilométrage	64,000 km
Couleur	Rouge
Première immatriculation	2018-01-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Poutre de toit gauche, Longeron latéral supérieur gauche, Réparation de peinture. 2. Poutre inférieure droite, Bas de caisse droit, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie du côté extérieur. 3. Gauche, C, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant C gauche, Rayure. 4. Droit, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B droit, Bosselage. 5. Droit, C, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant C droit, Réparation de peinture. 6. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de boue et de sable. 7. Ciel de toit, Décollement, Salissure. 8. Aile arrière gauche, Réparation de peinture, Déformation. 9. Aile arrière droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 10. Ciel de

toit, Décollement, Salissure.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Mazda Atenza 2018 2.0L Version élégante ciel bleu Pays V
Date de lancement	2017.10

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Voiture de taille moyenne
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	116
Couple maximal (N·m)	202
Transmission	6 bras auto-intégré
Type de carrosserie	Berline
Moteur	2.0L 158 chevaux L4
Dimensions (L×I×H) (mm)	4870*1840*1450
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	195
Poids à vide (kg)	1447
Poids total autorisé en charge (kg)	-
Consommation mixte NEDC (L/100 km)	6.4

moteur

Référence moteur	-
Cylindrée (mL)	1998
Cylindrée (L)	2.0
Type d'admission	Inspirez naturellement
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	13
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	158
Régime de puissance maxi (tr/min)	6400

moteur (suite)

Régime de couple maxi (tr/min)	4000
Puissance nette maximale (kW)	-
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal
Technologies spécifiques aux moteurs	Dual S-VT système de contrôle de calage à double soupape variable

Écran/Système

Bluetooth/Téléphone embarqué	-
Lecteur CD/DVD embarqué	• Disque unique CD

Corps

Longueur (mm)	4870
Largeur (mm)	1840
Hauteur (mm)	1450
Empattement (mm)	2830
Voie avant (mm)	1585
Voie arrière (mm)	1575
Type d'ouverture des portes	-
Nombre de portes	4
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	58
Volume du coffre (L)	483
Coefficient de traînée (Cx)	-

Boîte de vitesse

Abréviation	6 bras auto-intégré
Nombre de rapports	6
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
----------------------	-----------------------------------

Direction du châssis (suite)

Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Tissu
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (2 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	-
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Banquette arrière rabattable	• Ratio à l'envers
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Alarme de pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Au premier rang
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•

Sécurité active (suite)

Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	-
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	-
Détection de fatigue du conducteur	-

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	-

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	-
Dimensions des pneus arrière	225/55 R17
Dimensions de la roue de secours	Non pleine taille

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 6 Haut-parleur
---------------------	------------------

Fonctions de conduite

Fonctions de conduite (suite)

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de régulateur de vitesse	• Croisière à vitesse fixe
Système de navigation par satellite	-
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	-
Phares automatiques	-
Feux de brouillard avant	•LED
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Pliage électrique; • Voiture de verrouillage pliante automatique
--------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique
----------------------	---------------------------

Puits de lumière/Verre (suite)

Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Conduite principale+ Lumières; • Le copilote+ Lumières
Essuie-glace arrière	-
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	• Au premier rang

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Rouge de l'âme #C01C23 Argent fantôme #D3D5D8 Noir de nuit extrême #000000 Bleu interstellaire #648AA3 Blanc nacré #FFFFFF Bois de santal améthyste #3F2831
Couleur intérieure	Couleur sable #DCCAB4

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cuir véritable
Réglage de la position du volant	• Montée et descente manuelles+ Ajustement avant et arrière
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Monochrome
Tableau de bord LCD complet	-
Fonction rétroviseur intérieur	• Antidérapant manuel

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	-
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Stationnement automatique	-
Aide au démarrage en côte	•

Contrôle de la conduite (suite)

Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•
---	---

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
--------------------------------------	-------------------

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•AUX
Nombre de ports USB/Type-C	• Au premier rang 1 Un

- "●"

= Équipement de série
- "_"

= Non disponible
- "○"

= Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.