


Отчет о Деталях Автомобиля


Mazda Atenza 2018 2.0L Blue Sky Fashion
Edition Страна В.

Основная Информация

Марка	Mazda
Пробег	64,000 km
Цвет	Красный
Первая регистрация	2018-01-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Левая крыша балка, Левый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия. 2. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт внешней стороны. 3. Слева, С, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки С, Царапина. 4. Право, В, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки В, Вмятина. 5. Право, С, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки С, Ремонт лакокрасочного покрытия. 6. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы грязи и песка. 7. Обивка потолка салона, Отслоение, Загрязнение. 8. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Деформация. 9. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 10. Обивка потолка салона, Отслоение, Загрязнение.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели

Mazda Atenza 2018 2.0L Blue Sky Fashion Edition Страна В.

Информация о модели (продолжение)

Дата выпуска	2017.10
--------------	---------

Основные параметры

Класс автомобиля	Автомобиль среднего размера
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	116
Максимальный крутящий момент (Н·м)	202
Трансмиссия	6-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом
Тип кузова	Седан
Двигатель	2.0L 158 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4870*1840*1450
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	195
Снаряженная масса (кг)	1447
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	6.4

двигатель

Модель двигателя	-
Рабочий объем (мл)	1998
Рабочий объем (л)	2.0
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	13
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	158
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6400

двигатель (продолжение)

Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	4000
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное
Технологии, специфичные для двигателей	Dual S-VT Двойная регулируемая система газораспределения

Экран/Система

Bluetooth/Автомобильный телефон	-
CD/DVD-проигрыватель	• Один диск CD

Тело

Длина (мм)	4870
Ширина (мм)	1840
Высота (мм)	1450
Колесная база (мм)	2830
Передняя колея (мм)	1585
Задняя колея (мм)	1575
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	58
Объем багажника (л)	483
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	6-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом
--------------	---

Коробка передач (продолжение)

Количество передач	6
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (АТ)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Ткань
Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/ CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/ BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Сигнализация давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •

Колесный тормоз

Колесный тормоз (продолжение)

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	-
Размер задних шин	225/55 R17
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 6 Колонка
----------------------	-------------

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Круиз-контроль
Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	-
Передние противотуманные фары	•LED
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Автоматический складной замок автомобиля
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Регулируемый люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Мастер вождения+ Осветительные лампы; • Сиденье пассажира+ Осветительные лампы
Задний дворник	-
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Передний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Душа движется красным #C01C23 Призрачное серебро #D3D5D8 Полярная ночь черный #000000 Звездный синий #648AA3 Перламутровый белый #FFFFFF Аметистовое дерево #3F2831
Цвет салона	Песчаный цвет #DCCAB4

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручное поднятие и опускание+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Монохромный
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручное антибликовое покрытие

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (ОТА)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	-
Помощь при трогании на подъеме	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
-----------------------------------	--------------

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB;•AUX
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 1 шт.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.