

Rapport de Détail du Véhicule

Geely Auto XingyueL (Monjaro) 2021 2.0TD
Type phare à quatre roues motrices
automatique de Gaogong

Informations de Base

| | |
|--------------------------|------------|
| Marque | Geely |
| Kilométrage | 55,000 km |
| Couleur | Blanc |
| Première immatriculation | 2022-08-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du modèle | Geely Auto XingyueL (Monjaro) 2021 2.0TD Type phare à quatre roues motrices automatique de Gaogong |
| Date de lancement | 2021.07 |

Paramètres de base

| | |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Catégorie du véhicule | SUV compact |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 175 |
| Couple maximal (N-m) | 350 |
| Transmission | 8 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie | SUV |
| Moteur | 2.0T 238 chevaux L4 |
| Dimensions (LxIxH) (mm) | 4770*1895*1689 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 215 |
| Poids à vide (kg) | 1780 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2215 |

Paramètres de base (suite)

| | |
|--------------------------------------------|-------|
| Consommation mixte NEDC (L/100 km) | 7.8 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 8.5 |
| Accélération mesurée 0-100 km/h (s) | 6.71 |
| Distance de freinage 100-0 km/h (m) | 41.48 |
| Consommation réelle (L/100 km) | 7.9 |

moteur

| | |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur | JLH-4G20TDB |
| Cylindrée (mL) | 1969 |
| Cylindrée (L) | 2.0 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 238 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1800-4500 |
| Puissance nette maximale (kW) | 175 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Horizontal |

Écran/Système

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |

Écran/Système (suite)

| | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge de HUAWEI HiCar |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia;• Navigation;• Téléphone;• Climatisation;• Toit ouvrant |
| Résolution de l'écran de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• 1920x720 |
| Densité de pixels de l'écran de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• 167PPI |
| Taille de l'écran de divertissement des passagers | <ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces |
| Résolution de l'écran du passager | <ul style="list-style-type: none">• 1920x720 |
| Densité de pixels de l'écran passager | <ul style="list-style-type: none">• 167PPI |
| Puce intelligente pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts | <ul style="list-style-type: none">• |

Corps

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4770 |
| Largeur (mm) | 1895 |
| Hauteur (mm) | 1689 |
| Empattement (mm) | 2845 |
| Voie avant (mm) | 1610 |
| Voie arrière (mm) | 1610 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 62 |
| Volume du coffre (L) | 562 |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 19 |
| Angle de fuite (°) | 19 |

Boîte de vitesse

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Abréviation | 8 bras auto-intégré |
| Nombre de rapports | 8 |

Boîte de vitesse (suite)

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |
|-----------------------------|------------------------------------------------|

Direction du châssis

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD) |
| Quatre roues motrices | Quatre roues motrices en temps opportun |
| Structure différentielle centrale | Embrayage multi-feuilles |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Imitation de peau; ○ mélange de cuir/matériau poilu |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage; • Ventilation |
| Fonction mémoire du siège électrique | <ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">• Réglage du dossier |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active

| | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS) | • |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | • |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Véhicule complet |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | - |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Alerte de collision arrière | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |
| Caméra embarquée intégrée | ○ |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | • |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |

Climatisation/réfrigérateur (suite)

| | |
|----------------------------------------|---|
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |
| Générateur d'ions négatifs | • |

Sécurité passive

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 245/45 R20 |
| Dimensions des pneus arrière | 245/45 R20 |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Nom de marque du haut-parleur | •BOSE |
| Nombre de locuteurs | • 10 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 72 couleurs |

Fonctions de conduite

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative à pleine vitesse |

Fonctions de conduite (suite)

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Système de navigation par satellite | <ul style="list-style-type: none">• |
| Niveau d'assistance à la conduite | <ul style="list-style-type: none">• L2 |
| Alerte de trafic transversal arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Marque de la carte | <ul style="list-style-type: none">• Gaud |
| Assistance au stationnement | <ul style="list-style-type: none">• |
| Assistance au changement de voie | <ul style="list-style-type: none">• |

Éclairage extérieur

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Source de lumière de croisement | <ul style="list-style-type: none">• LED |
| Source lumineuse de feux de route | <ul style="list-style-type: none">• LED |
| Feux de jour à LED | <ul style="list-style-type: none">• |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | <ul style="list-style-type: none">• |
| Phares automatiques | <ul style="list-style-type: none">• |
| Phares réglables en hauteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Délai d'extinction des phares | <ul style="list-style-type: none">• |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique;• pliage électrique;• chauffage du rétroviseur;• pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau de la jante | <ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Antidémarrage électronique du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type de clé | <ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande;• clé Bluetooth |

Apparence/antivol (suite)

| | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Système de démarrage sans clé | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'entrée sans clé | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée |
| Coffre mains libres | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mémoire de position du coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Galerie de toit | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction de démarrage à distance | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant | <ul style="list-style-type: none">• Peut ouvrir la lucarne panoramique |
| Vitres électriques avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations |
| Vitre de confidentialité arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Encre et jade noir #000000 Plume bleue #27526C Argent Aurora #CFD3D3 Mars rouge #E6191A Huîtres blanches #F1F5F8 Xuanwu gris #4C5764 |
| Couleur intérieure | Blanc Marron #FFFFFF #7F605E Noir Vert #000000 #455F60 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau du volant | <ul style="list-style-type: none">• Cortex |
| Réglage de la position du volant | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volant chauffant | - |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | • |
| Taille de l'instrument LCD | • 12.3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Antiéblouissement automatique |
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse électronique |
| AR-HUD Affichage tête haute en réalité augmentée | • |

Configuration intelligente

| | |
|----------------------------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | • |
| Réseau 4G/5G | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | • |
| Suppression active du bruit | • |
| points d'accès Wi-Fi | • |

Contrôle de la conduite

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sports; • Économie; • Standard/Confort; • Hors route; • Neige |
| Stationnement automatique | • |
| Descente en pente raide | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés |
| Nombre de caméras | • 6 |

Matériel de conduite (suite)

| | |
|---------------------------------------------------|------|
| Nombre de radars à ultrasons | • 12 |
| Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés | • |
| Quantité de radar à ondes millimétriques | • 5 |

Recharge en voiture

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/ Type-C | • 2 avant/2 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | • |

Forfait optionnel

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forfait optionnel | Kit Tsui Yu Magic Color (USD 735; y compris: peinture de voiture spéciale Tsui Yu Magic Color, intérieur en daim à double épine couleur magique, jantes à double impulsion à cinq branches de 20 pouces, clés de voiture exclusives à Magic Color) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.