

Отчет о Деталях Автомобиля

BMW 2 Series 2017 220i Кабриолет купе М Спортивный

Основная Информация

Марка	BMW
Пробег	80,000 km
Цвет	Синий
Первая регистрация	2017-07-01
Количество передач	2

Изображения Автомобиля

中古名车



中古名车



中古名车



中古名车



中古名车



中古名车







Состояние Автомобиля

1. Левый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия. 2. Внутренняя сторона левой стойки С, Ремонт лакокрасочного покрытия. 3. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт, Сварочный ремонт. 4. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 5. Подушка безопасности, Заменено, Отзыв.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	BMW 2 Series 2017 220i Кабриолет купе М Спортивный
Дата выпуска	2016.12

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный автомобиль
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	135
Максимальный крутящий момент (Н·м)	270
Трансмиссия	8 ручных передач
Тип кузова	Кабриолет с мягким верхом
Двигатель	2,0 л, 184 лошадиные силы, L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4463*1774*1413
Разгон 0-100 км/ч (с)	7.7
Максимальная скорость (км/ч)	226
Снаряженная масса (кг)	-
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	6.1

двигатель

Модель двигателя	B48B20A
Рабочий объем (мл)	1998
Рабочий объем (л)	2.0

двигатель (продолжение)

Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	82
Ход поршня (мм)	94.6
Максимальная мощность (л.с.)	184
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5000
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	1350-4600
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	Номер 95
Система подачи топлива	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Технологии, специфичные для двигателей	Double VANOS

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	•
Размер экрана информационно-развлекательной системы	•6,5 дюйма
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
CD/DVD-проигрыватель	• DVD на одном диске

Тело

Длина (мм)	4463
Ширина (мм)	1774
Высота (мм)	1413

Тело (продолжение)

Колесная база (мм)	2690
Передняя колея (мм)	-
Задняя колея (мм)	-
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	2
Количество мест	4
Объем топливного бака (л)	52
Объем багажника (л)	280-335
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	8 ручных передач
Количество передач	8
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, заднеприводный (FR)
Тип передней подвески	Двухшальная независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Натуральная кожа
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2 стороны);○ регулировка высоты (4 стороны)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	○ Нагрев (USD 471)

Конфигурация сидений (продолжение)

Функция памяти электрических сидений	•
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после-
Задний подстаканник	-
Сиденья спортивного типа	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	•
Система напоминания о ремне безопасности	•
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	○
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	○
Система обнаружения усталости водителя	-
Система экстренного вызова (eCall)	•

Кондиционер/холодильник

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-
Шины Run-Flat	•

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Вентиляционный диск
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз
Размер передних шин	225/45 R17
Размер задних шин	245/40 R17
Размер запасного колеса	Нет.

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	○Harman/Kardon Харман Кардон (USD 809)
Количество говорящих	• 6-7 рогов

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
---	---

Функции вождения (продолжение)

Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	<input type="radio"/> Круиз с фиксированной скоростью
Спутниковая навигационная система	<input type="checkbox"/>
Помощь при парковке	<input type="radio"/>

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	<input type="checkbox"/> Ксенон
Источник света дальнего света	<input type="checkbox"/> Ксенон
Светодиодные дневные ходовые огни	<input type="checkbox"/>
Адаптивный дальний и ближний свет	<input type="radio"/>
Автоматические фары	<input type="checkbox"/>
Передние противотуманные фары	<input type="checkbox"/>
Регулируемые по высоте фары	<input type="checkbox"/>
Задержка выключения фар	-
Поворот фар	<input type="radio"/>
Устройство для очистки фар	<input type="checkbox"/>

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	<input type="checkbox"/> Электрическая регулировка <input type="checkbox"/> Зеркало заднего вида памяти <input type="checkbox"/> Зеркало заднего вида нагревается <input type="checkbox"/> Автоматический анти-ослепительный (3500 Юань)
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	<input type="checkbox"/> Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	<input type="checkbox"/>
Центральный замок в автомобиле	<input type="checkbox"/>
Тип ключа	<input type="checkbox"/> Ключ дистанционного управления

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	○
Внешний вид комплекта	• Спортивный стиль
Безрамная конструкция двери	•

Мансардное окно/стекло

Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после-
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	•
Задний дворник	-
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	•

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Эсто синий #143594 Драгоценный камень зеленый #252425 Ледник Серебро #949A9C Руда белый #E7E7E7 Рудная зола #949A9C Мельбурн Красный #610303 Снежная гора белый #FAFAFA
Цвет салона	Черный Коралловый красный #000000 #F75800 Черный #000000 Черный Жемчужная раковина белый #000000 #EBDEEB Черный Коричнево-красный #000000 #5E1706

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Кора
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	•
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматическая антибликовая

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (ОТА)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	-
Помощь при трогании на подъеме	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	○ Изображение заднего хода

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB;•AUX
------------------------------	-----------

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.