

Rapport de Détail du Véhicule

Jetour T2 2023 2.0TD Quatre roues motrices
Traversée PRO

Informations de Base

Marque	Jetour
Kilométrage	44,000 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2024-09-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Poutre inférieure gauche, Bas de caisse gauche, Dommage par rayure, Déformation du côté intérieur. 2. Poutre inférieure droite, Bas de caisse droit, Dommage par rayure. 3. Gauche, C, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant C gauche, Bosselage. 4. Panneau de base de coffre, Logement de roue de secours, Traces de poussière et de sable, Traces d'eau, Salissure. 5. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 6. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 7. Aile arrière gauche, Éclat de peinture, Réparation de carrosserie, Déformation.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Jetour T2 2023 2.0T Croisement à quatre roues motrices PRO
Date de lancement	2023.09

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV compact
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	187
Couple maximal (N·m)	390
Transmission	Double embrayage à 7 blocs d'humidité
Type de carrosserie	SUV
Moteur	2.0T 254 chevaux L4
Dimensions (L×I×H) (mm)	4785*2006*1880
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	180
Poids à vide (kg)	1869

Paramètres de base (suite)

Poids total autorisé en charge (kg)	2450
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	8.83
Capacité de remorquage (kg)	1600
Politique de garantie premier propriétaire	Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)

moteur

Référence moteur	SQRF4J20
Cylindrée (mL)	1998
Cylindrée (L)	2.0
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	10.2
Distribution	DOHC
Alésage (mm)	80.5
Course (mm)	98.12
Puissance maximale (ch)	254
Régime de puissance maxi (tr/min)	5500
Régime de couple maxi (tr/min)	1750-4000
Puissance nette maximale (kW)	180
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
-----------------------------------	---------------------

Écran/Système (suite)

Taille de l'écran d'infodivertissement	• 15,6 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	•
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant
Reconnaissance vocale du réveil par région	• Quatre zones
Reconnaissance faciale	•
App Store	•
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Bonjour, Xiaojie
Réveil vocal sans mot	•
Reconnaissance vocale continue	•
Puce intelligente pour voiture	• Qualcomm Snapdragon 8155
Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts	•

Corps

Longueur (mm)	4785
Largeur (mm)	2006
Hauteur (mm)	1880
Empattement (mm)	2800
Voie avant (mm)	1685
Voie arrière (mm)	1695
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	70
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	28
Angle de fuite (°)	28

Corps (suite)

Garde au sol minimale sans charge (mm)	220
Profondeur maximale de gué (mm)	700

Boîte de vitesse

Abréviation	Double embrayage à 7 blocs d'humidité
Nombre de rapports	7
Type de transmission	Transmission à double embrayage humide (DCT)

Quatre roues motrices/tout-terrain

Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel	• Serrure de différentiel de l'essieu arrière
Crochet de remorquage	☐ Manuel (USD 294)
Fonction de blocage du différentiel central	•
Système de détection d'eau	•
Mode rampant	•

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quatre roues motrices en temps opportun
Structure différentielle centrale	Embrayage multi-feuilles
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Imitation de la peau; ☐ mélange de peau/tissu
Réglage du siège principal	• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier

Configuration des sièges (suite)

Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice-
Fonctions des sièges avant	○ Chauffage; ○ Ventilation; • Ventilation (siège du conducteur uniquement)
Fonction mémoire du siège électrique	• Position de conducteur
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Première rangée
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•

Sécurité active (suite)

Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de collision arrière	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•
Système de protection anti-retournement	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Générateur d'ions négatifs	•
Surveillance de la qualité de l'air	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique

Frein de roue (suite)

Dimensions des pneus avant	255/60 R19
Dimensions des pneus arrière	255/60 R19
Dimensions de la roue de secours	Non pleine taille
Placement de la roue de secours	À dos

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 8 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• Multicolore

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•

Éclairage extérieur (suite)

Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	•LED
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Caractéristiques d'éclairage	• Matrix

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage
--------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande; • clé Bluetooth
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Position de conducteur
Galerie de toit	•
Fonction de démarrage à distance	•
Fermeture électrique des portes	• Porte arrière
Pédales latérales	• Fixe

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Peut ouvrir la lucarne panoramique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•

Puits de lumière/Verre (suite)

Miroir de maquillage pour voiture	• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Induction des précipitations
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	• Première rangée

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Noir de nuit extrême: #000000; orange Danxia: # E6640A; vert citron vert: # BAD04A; gris de route: # ABACAE; argent de montagne de neige: # C8C8C8; vert de pluie brumeuse: #3C7282
Couleur intérieure	Noir/Rouge: #000000/# FF0000; Vert/Orange: # 1FA83F/# FC842C

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cortex
Réglage de la position du volant	• Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 10.25 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement manuel
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Palettes de changement de vitesse au volant	•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•4G

Configuration intelligente (suite)

Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Ventilation des sièges; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule/recherche du véhicule
points d'accès Wi-Fi	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sports; • Économie; • Standard/Confort; • Hors route; • Neige; • Personnalisation/Personnalisation
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image panoramique à 360 degrés
Caméra de perception frontale	• Monopoint
Nombre de caméras	• 5
Nombre de radars à ultrasons	• 8
Châssis transparent/imagerie à 540 degrés	•
Nombre de caméras dans la voiture	• 1

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/Type-C	• 2 avant/2 arrière
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Première rangée
Alimentation 220V/230V	•

Recharge en voiture (suite)

Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	•50W

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Pack de chauffage Shuxiang (USD 176; y compris: le siège principal de la voiture est chauffé, le siège passager est ventilé et chauffé); le paquet de pneus 1(USD 368; comprend: pneu de secours plein format 255/55R20 HT, pas de petit sac de poche)
-------------------	--

- "●" = Équipement de série
- "-" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.