

Отчет о Деталях Автомобиля

Jetour T2 2023 2.0TD Полный привод
Пересечение PRO

Основная Информация

Марка	Jetour
Пробег	44,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2024-09-01
Количество передач	1

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Левая нижняя балка, Левый порог кузова, Повреждение царапиной, Деформация внутренней стороны. 2. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Повреждение царапиной. 3. Слева, С, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки С, Вмятина. 4. Подстилка багажника, Ниша запасного колеса, Следы пыли и песка, Следы воды, Загрязнение. 5. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 6. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 7. Левая задняя боковина, Скол краски, Кузовной ремонт, Деформация.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Jetour T2 2023 2.0T Проход на полный привод PRO
Дата выпуска	2023.09

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный внедорожник
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	187
Максимальный крутящий момент (Н·м)	390
Трансмиссия	7-транс влажного двойного сцепления
Тип кузова	SUV
Двигатель	2,0 л, 254 лошадиные силы, L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4785*2006*1880
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	180
Снаряженная масса (кг)	1869
Полная масса (кг)	2450
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	8.83
Максимальная масса буксируемого прицепа (кг)	1600

Основные параметры (продолжение)

Гарантийные условия для первого владельца	Пожизненная гарантия/неэксплуатация (условия освобождения от ответственности являются официальными)
---	---

двигатель

Модель двигателя	SQRF4J20
Рабочий объем (мл)	1998
Рабочий объем (л)	2.0
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	10.2
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	80.5
Ход поршня (мм)	98.12
Максимальная мощность (л.с.)	254
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5500
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	1750-4000
Максимальная полезная мощность (кВт)	180
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
--------------------------------------	----------------------

Экран/Система (продолжение)

Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 15.6 Дюйм
Bluetooth/Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/Зеркалирование	•
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийные системы; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер; • Люк в крыше
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Четыре зоны
Распознавание лиц	•
Магазин приложений	•
Слово для пробуждения голосового помощника	• Здравствуйте Сяо Цзе
Голосовое пробуждение без слов	•
Непрерывное распознавание речи	•
Автомобильный интеллектуальный чип	• Qualcomm Snapdragon 8155
Управление экраном с помощью нескольких пальцев	•

Тело

Длина (мм)	4785
Ширина (мм)	2006
Высота (мм)	1880
Колесная база (мм)	2800
Передняя колея (мм)	1685
Задняя колея (мм)	1695
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	70
Объем багажника (л)	-

Тело (продолжение)

Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	28
Угол съезда (°)	28
Минимальный дорожный просвет без нагрузки (мм)	220
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм)	700

Коробка передач

Аббревиатура	7-транс влажного двойного сцепления
Количество передач	7
Тип трансмиссии	Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT)

Полный привод/внедорожник

Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала	• Замок дифференциала заднего моста
Буксировочный крюк	☐ Ручной (2000 Юань)
Функция блокировки межосевого дифференциала	•
Система обнаружения воды	•
Режим ползучести	•

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, полноприводный (F-AWD)
Полный привод	Своевременный полный привод
Центральная дифференциальная структура	Многодисковое сцепление
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Конфигурация сидений (продолжение)

Материал сидений	- Искусственная кожа; ○ Кожа - Тканевое сочетание
Регулировка основного сиденья	- Регулировка спереди и сзади; • - Регулировка спинки; • - Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	- Регулировка спереди и сзади; • - Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Главная •/Заместитель-
Функции передних сидений	○ Отопление; ○ Вентиляция; • Вентиляция (Только водительское место)
Функция памяти электрических сидений	Водительское положение
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Регулировка сидений второго ряда	Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	
Система контроля давления в шинах (TPMS)	Отображение давления в шинах

Активная безопасность (продолжение)

Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	•
Система обнаружения усталости водителя	•
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Система предупреждения о заднем столкновении	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Встроенный видеорегистратор	•
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	•
Система защиты от опрокидывания	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Генератор отрицательных ионов	•
Мониторинг качества воздуха	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	255/60 R19
Размер задних шин	255/60 R19
Размер запасного колеса	Не полный размер
Размещение запасного колеса	Рюкзак

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 8 Колонка
Внутреннее окружающее освещение	• Многоцветный

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Полноскоростной Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2

Функции вождения (продолжение)

Система предупреждения о поперечном движении сзади	
Центрирование полосы движения	
Распознавание дорожных знаков	
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	
Адаптивный дальний и ближний свет	
Автоматические фары	
Передние противотуманные фары	•LED
Регулируемые по высоте фары	
Задержка выключения фар	
Особенности освещения	• Матричный тип

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Память положения зеркал; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматический складной замок автомобиля
--------------------------	--

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	
Центральный замок в автомобиле	
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ); • Ключ Bluetooth
Система бесключевого запуска	

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Функция бесключевого доступа	• Водительское положение
Багажник на крышу	•
Функция удаленного запуска	•
Электрическое закрывание двери	• Задняя дверь
Боковые педали	• Фиксированный

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Открыть панорамный люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Мастер вождения+ Осветительные лампы; • Сиденье пассажира+ Осветительные лампы
Задний дворник	•
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• Датное количество осадков
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Передний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Полярная ночь черный: #000000; Данся оранжевый: # E6640A; Лайм зеленый: # BAD04A; Шоссе серый: # ABACAE; Снежная гора Серебро: # C8C8C8; Дым и дождливый зеленый: #3C7282
Цвет салона	Черный/красный: #000000/# FF0000; зеленый/оранжевый: # 1FA83F/# FC842C

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Корковый
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручное поднятие и опускание+ Регулировка спереди и сзади

**Рулевое колесо/внутреннее зеркало
(продолжение)**

Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 10.25 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручное антибликовое покрытие
Переключение передач	• Электронный переключение передач
Подрулевые лепестки переключения передач	•

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (ОТА)	•
Сеть 4G/5G	•4G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверями; • Управление стеклоподъёмниками; • Запуск автомобиля; • Управление климат-контролем; • Вентиляция сидений; • Проверка состояния автомобиля/диагностика; • Определение местоположения/ поиск автомобиля
Точки доступа Wi-Fi	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономика; • Стандарт Комфорт; • Бездорожье; • Снежное поле; • Пользовательский Персонализация
Автоматическая парковка	•
Крутой спуск по склону	•

Контроль вождения (продолжение)

Помощь при трогании на подъеме	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• 360 Степень Панорамное изображение
Передняя камера восприятия	• Одноглазый
Количество камер	• 5 шт.
Количество ультразвуковых радаров	• 8 шт.
Прозрачный корпус/540-градусное изображение	•
Количество камер в автомобиле	• 1 шт.

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB;•Type-C
Количество портов USB/Type-C	• Передний ряд 2 шт. Задний ряд 2 шт.
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Электропитание 220В/230В	•
Розетка 12 В в багажном отделении	•
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	•50W

Дополнительный пакет

Дополнительный пакет	Сумка с подогревом (USD 176; в том числе: обогрев основного сиденья, вентиляция и обогрев второго сиденья), сумка для шин 1(USD 368; в том числе: 255/55R20 HT, полноразмерное запасное колесо, без школьной сумки)
----------------------	---

"●" = Стандартное оборудование

"□" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.