Rapport de Détail du Véhicule

Mercedes-Benz S-Class 2024 S 450 L 4MATIC


Informations de Base

Marque	**Mercedes-Benz**
Kilométrage	**17,000 km**
Couleur	**Noir**
Première immatriculation	**2025-01-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule
























État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d’origine avec peinture d’usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Mercedes-Benz S-Class 2024 S 450 L 4MATIC
Date de lancement	2023.11

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Véhicule de grande taille
Type d'énergie	Essence + système hybride léger 48V
Puissance maximale (kW)	270
Couple maximal (N·m)	500
Transmission	automatique avec mode manuel (9 rapports)
Type de carrosserie	Berline
Moteur	2.5T 367 ch L6
Dimensions (L×l×H) (mm)	5320*1921*1503
Accélération 0-100 km/h (s)	5.6
Vitesse maximale (km/h)	250
Poids à vide (kg)	2210
Poids total autorisé en charge (kg)	2820
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	8.3

moteur

Référence moteur	256 925
Cylindrée (mL)	2498
Cylindrée (L)	2.5
Type d'admission	Turbocompresseur+ compresseur électrique

moteur (suite)

Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	6
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	367
Régime de puissance maxi (tr/min)	6000
Régime de couple maxi (tr/min)	2000-4000
Puissance nette maximale (kW)	270
Indice d'octane	95 RON
Système d'alimentation	Injection directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Disposition longitudinale

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran OLED tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 12.8 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge d’Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation
Système intelligent embarqué	•MBUX
Retour de vibration de l'écran tactile	•
Écran LCD arrière	•
Reconnaissance faciale	•
Densité de pixels de l'écran de contrôle central	•200PPI
Commande multimédia arrière	•

Écran/Système (suite)

Contrôle gestuel	○ (6500 CNY)

Corps

Longueur (mm)	5320
Largeur (mm)	1921
Hauteur (mm)	1503
Empattement (mm)	3216
Voie avant (mm)	1655
Voie arrière (mm)	1651
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	4
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	76
Volume du coffre (L)	550
Coefficient de traînée (Cx)	0.22
Angle d'attaque (°)	13.6
Angle de fuite (°)	15.6

Boîte de vitesse

Abréviation	automatique avec mode manuel (9 rapports)
Nombre de rapports	9
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Transmission intégrale permanente
Structure différentielle centrale	Embrayage multidisque
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multibras
Type de direction assistée	Direction assistée électrique
Structure du corps	Structure monocoque

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Cuir véritable

Configuration des sièges (suite)

Réglage du siège principal	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 directions); • Réglage du repose-jambes; • Soutien lombaire (4 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 directions); • Réglage du repose-jambes; • Soutien lombaire (4 directions)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	conducteur •/passager •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation; ○ Massage (24000 CNY)
Fonction mémoire du siège électrique	• Siège conducteur; • Siège passager avant; • Rangée arrière
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	•
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier; ○ Réglage lombaire; • Réglage du repose-jambes
Accoudoir central avant/ arrière	avant •/arrière •
Porte-gobelet arrière	•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	• Chauffage; • Ventilation; ○ Massage (20400 CNY)
Sièges de deuxième rangée réglables électriquement	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus

Sécurité active (suite)

Avertisseur de ceinture de sécurité	• Véhicule complet
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	•
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Générateur d'ions négatifs	•
Dispositif de parfum pour voiture	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	conducteur •/passager •
Airbags latéraux avant/ arrière	avant •/arrière ○ Airbags latéraux arrière (4600 CNY)
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	avant •/arrière •

Sécurité passive (suite)

Protection passive des piétons	•
Airbag central avant	•
Airbags arrière avant	○ (6000 CNY)

Frein de roue

Type de freins avant	Frein à disque ventilé
Type de freins arrière	Frein à disque ventilé
Type de frein de stationnement	Frein de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	255/40 R20
Dimensions des pneus arrière	285/35 R20
Dimensions de la roue de secours	sans

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	• Burmester
Nombre de locuteurs	• 15 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• 64 couleurs
Lampe de lecture tactile	•

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Régulateur adaptatif sur toute la plage de vitesses
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Amap

Fonctions de conduite (suite)

Stationnement à distance	•
Navigation en temps réel AR	•
Assistance au stationnement	•
Assistance au changement de voie	•

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Caractéristiques d'éclairage	• Pixel
Allumer les phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Rabattement électrique; • Mémoire dans le rétroviseur; • Chauffage des rétroviseurs; • Inclinaison automatique des rétroviseurs en marche arrière; • Rabattement automatique des rétroviseurs au verrouillage; • Anti-éblouissement automatique

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande

Apparence/antivol (suite)

Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Véhicule complet
Kit d'apparence	• Style sportif
Coffre mains libres	•
Fonction de démarrage à distance	•
Fermeture électrique des portes	• Véhicule complet
Poignée de porte électrique cachée	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique en sections
Vitres électriques avant/arrière	avant •/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Pare-soleil de lunette arrière	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Côté conducteur + éclairage; • Passager avant + Lumières
Essuie-glace arrière	-
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• À détecteur de pluie
Pare-soleil pour lunette arrière	• Électrique
Buse d'eau chauffée	•

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Noir roche d'obsidienne:#000000; Blanc nacre:#D4D4D4; Bleu Haiyue:#102544; Argent sable clair:#AAB4BE; Noir Agate:#000000; Gris graphite:#B9B9B9; Argent espace-temps:#B1B2B7; Gris pierre de lune:#62686C; Vert émeraude:#274A3B
Couleur intérieure	Noir/Marron ocre:#000000/#D08A78; Noir:#000000; Beige Macchiato/Gris magma:#AEA49E/#564F53

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cuir véritable
Réglage de la position du volant	• Réglage électrique en hauteur et en profondeur
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	•
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 12.3 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement automatique
Changement de vitesse	• Sélecteur de vitesses électronique sur colonne de direction
Affichage numérique tête haute HUD	•
Dispositif ETC	○ (3000 CNY)
Palettes de changement de vitesse au volant	•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•5G
Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de l’état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule
points d'accès Wi-Fi	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Mode économique; • Standard/Confort; • Personnalisation/Personnalisation
Stationnement automatique	•
Aide au démarrage en côte	•

Contrôle de la conduite (suite)

Système de récupération d'énergie	•
Fonction de suspension variable	• Réglage de l’amortissement de suspension; • Réglage de la hauteur de suspension
Suspension pneumatique	•
Rapport de direction variable	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•
Direction active intégrale	○ (15600 CNY)

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	avant •/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• 360 degrés Système de vision panoramique
Caméra de perception frontale	• Caméra stéréoscopique
Nombre de caméras	• 6 unités
Nombre de radars à ultrasons	• 12 unités

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•HDMI;•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• Rangée avant 4 unités / Rangée arrière 4 unités
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Rangée avant; • Rangée arrière
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.