Отчет о Деталях Автомобиля

Mercedes-Benz S-Class 2024 S 450 L 4MATIC


Основная Информация

Марка	**Mercedes-Benz**
Пробег	**17,000 km**
Цвет	**Чёрный**
Первая регистрация	**2025-01-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля
























Состояние Автомобиля

1. Оригинальные металлические кузовные элементы с заводской окраской.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Mercedes-Benz S-Class 2024 S 450 L 4MATIC
Дата выпуска	2023.11

Основные параметры

Класс автомобиля	Большой автомобиль
Тип энергии	Бензин + 48В мягкая гибридная система
Максимальная мощность (кВт)	270
Максимальный крутящий момент (Н·м)	500
Трансмиссия	АКПП с ручным режимом (9 передач)
Тип кузова	Седан
Двигатель	2.5T 367 л.с. L6
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	5320*1921*1503
Разгон 0-100 км/ч (с)	5.6
Максимальная скорость (км/ч)	250
Снаряженная масса (кг)	2210
Полная масса (кг)	2820
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	8.3

двигатель

Модель двигателя	256 925
Рабочий объем (мл)	2498
Рабочий объем (л)	2.5

двигатель (продолжение)

Тип впуска	Турбонаддув+ электрический наддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	6
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	367
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6000
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	2000-4000
Максимальная полезная мощность (кВт)	270
Октановое число	95 RON
Система подачи топлива	Непосредственный впрыск топлива
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Продольное расположение

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный OLED-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 12.8 дюйма
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	• Поддержка Apple CarPlay; • Поддержка Baidu CarLife
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер
Интеллектуальная система автомобиля	•MBUX
Вибрационная обратная связь сенсорного экрана	•

Экран/Система (продолжение)

Задний ЖК-экран	•
Распознавание лиц	•
Плотность пикселей центрального экрана управления	•200PPI
Управление мультимедиа сзади	•
Управление жестами	○ (6500 CNY)

Тело

Длина (мм)	5320
Ширина (мм)	1921
Высота (мм)	1503
Колесная база (мм)	3216
Передняя колея (мм)	1655
Задняя колея (мм)	1651
Тип открывания дверей	Распашная дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	76
Объем багажника (л)	550
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	0.22
Угол въезда (°)	13.6
Угол съезда (°)	15.6

Коробка передач

Аббревиатура	АКПП с ручным режимом (9 передач)
Количество передач	9
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, полноприводный (F-AWD)
Полный привод	Постоянный полный привод

Рулевое управление шасси (продолжение)

Центральная дифференциальная структура	Многодисковое сцепление
Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Независимая многорычажная подвеска
Тип усилителя руля	Электроусилитель рулевого управления
Строение тела	Несущий кузов

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Натуральная кожа
Регулировка основного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Регулировка опоры для ног; • Поясничная поддержка (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Регулировка опоры для ног; • Поясничная поддержка (4 направления)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	водитель •/пассажир •
Функции передних сидений	• Обогрев; • Вентиляция; ○ Массаж (24000 CNY)
Функция памяти электрических сидений	• Водительское сиденье; • Переднее пассажирское сиденье; • Задний ряд
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	•
Регулировка сидений второго ряда	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; ○ Регулировка поясничной поддержки; • Регулировка опоры для ног
Передний/задний центральный подлокотник	передний •/задний •
Задний подстаканник	•
Функции сидений второго ряда	• Обогрев; • Вентиляция; ○ Массаж (20400 CNY)

Конфигурация сидений (продолжение)

Электрорегулировка сидений второго ряда	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (AEB)	•
Система обнаружения усталости водителя	•
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Встроенный видеорегистратор	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	•
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•
Генератор отрицательных ионов	•
Устройство для ароматизации автомобиля	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	водитель •/пассажир •
Передние/задние боковые подушки безопасности	передний •/задний ○ Задние боковые подушки безопасности (4600 CNY)
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	передний •/задний •
Пассивная защита пешеходов	•
Передняя центральная подушка безопасности	•
Подушки безопасности сзади и спереди	○ (6000 CNY)

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип задних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип стояночного тормоза	Электронный стояночный тормоз
Размер передних шин	255/40 R20
Размер задних шин	285/35 R20
Размер запасного колеса	без

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	• Burmester

Аудио/Внутреннее освещение (продолжение)

Количество говорящих	• 15 динамиков
Внутреннее окружающее освещение	• 64 цвета
Сенсорный свет для чтения	•

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Центрирование полосы движения	•
Распознавание дорожных знаков	•
Карта Бренда	• Amap
Дистанционная парковка	•
Навигация в реальном времени с дополненной реальностью	•
Помощь при парковке	•
Помощь при смене полосы движения	•

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•

Внешнее освещение (продолжение)

Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Особенности освещения	• Пиксельный тип
Поворот фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Складывание с электроприводом; • Память положения зеркал; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматический наклон зеркал при движении задним ходом; • Автоматическое складывание зеркал при запирании; • Автоматическое затемнение

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	•
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Весь автомобиль
Внешний вид комплекта	• Спортивный стиль
Бесконтактное открывание багажника	•
Функция удаленного запуска	•
Электрическое закрывание двери	• Весь автомобиль
Скрытая электрическая дверная ручка	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Сегментный электрический люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	передний •/задний •

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления окон	•
Солнцезащитный козырек на заднее стекло	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Со стороны водителя + подсветка; • Передний пассажир + Осветительные лампы
Задний дворник	-
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• С датчиком дождя
Солнцезащитные шторки на задние боковые окна	• Электрический
Насадка для подогрева воды	•

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Обсидиановый Чёрный:#000000; Перламутрово-белый:#D4D4D4; Синий Haiyue:#102544; Серебристый светлый песок:#AAB4BE; Чёрный Agate:#000000; Графитовый Серый:#B9B9B9; Серебристый пространства-времени:#B1B2B7; Серый лунного камня:#62686C; Изумрудно-зелёный:#274A3B
Цвет салона	Чёрный/Охра коричневый:#000000/#D08A78; Чёрный:#000000; Бежевый Macchiato/Магматический Серый:#AEA49E/#564F53

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Натуральная кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Электрорегулировка по высоте и вылету
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	•

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 12.3 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматическое затемнение
Переключение передач	• Электронный подрулевой селектор передач
Цифровой дисплей HUD Head Up	•
Устройство ETC	○ (3000 CNY)
Подрулевые лепестки переключения передач	•

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (OTA)	•
Сеть 4G/5G	•5G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверями; • Управление стеклоподъёмниками; • Запуск автомобиля; • Проверка состояния автомобиля/ диагностика; • Определение местоположения/поиск автомобиля
Точки доступа Wi-Fi	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономичный режим; • Стандартный/комфортный; • пользовательский/ персонализированный
Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Система рекуперации энергии	•

Контроль вождения (продолжение)

Функция переменной подвески	• Регулировка жёсткости амортизаторов подвески; • Регулировка высоты подвески
Пневматическая подвеска	•
Переменное передаточное отношение рулевого управления	•
Технология запуска и остановки двигателя	•
Интегральное активное рулевое управление	○ (15600 CNY)

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	передний •/задний •
Система видеопомощи при вождении	• 360 градусов Система кругового обзора
Передняя камера восприятия	• Стереокамера
Количество камер	• 6 шт.
Количество ультразвуковых радаров	• 12 шт.

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•HDMI;•Type-C
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 4 шт. / Задний ряд 4 шт.
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд; • Задний ряд
Розетка 12 В в багажном отделении	•

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка. Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.