Rapport de Détail du Véhicule

Changan CS15 2016 1.5L édition «Manuel style»

Informations de Base

Marque	**Changan**
Kilométrage	**63,000 km**
Couleur	**Bleu**
Première immatriculation	**2016-08-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule




























État du Véhicule

1. Bord du montant B gauche: Face intérieure du montant B gauche, Rayure, Déformation non liée à un accident. 2. Bord du montant C gauche: Face intérieure du montant C gauche, Rayure, Bosselage. 3. Aile arrière gauche: Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Changan CS15 2016 1.5L édition «Manuel style»
Date de lancement	2016.04

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Petit SUV
Type d'énergie	Essence

Paramètres de base (suite)

Puissance maximale (kW)	78.5
Couple maximal (N·m)	145
Transmission	Manuel (5 rapports)
Type de carrosserie	SUV
Moteur	1.5 L 107 ch L4
Dimensions (L×l×H) (mm)	4100*1740*1635
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	-
Poids à vide (kg)	1210
Poids total autorisé en charge (kg)	-
Consommation mixte NEDC (L/100 km)	6.3
Accélération mesurée 0-100 km/h (s)	13.36
Distance de freinage 100-0 km/h (m)	38.4
Consommation réelle (L/100 km)	6.9

moteur

Référence moteur	JL473QF
Cylindrée (mL)	1480
Cylindrée (L)	1.5
Type d'admission	Moteur atmosphérique
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	10.5
Distribution	DOHC
Alésage (mm)	73
Course (mm)	88.4
Puissance maximale (ch)	107
Régime de puissance maxi (tr/min)	5500

moteur (suite)

Régime de couple maxi (tr/min)	3500-4500
Puissance nette maximale (kW)	-
Indice d'octane	92 RON
Système d'alimentation	Injection multipoint
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Technologies spécifiques aux moteurs	VVT

Écran/Système

Bluetooth/Téléphone embarqué	•

Corps

Longueur (mm)	4100
Largeur (mm)	1740
Hauteur (mm)	1635
Empattement (mm)	2510
Voie avant (mm)	-
Voie arrière (mm)	-
Type d'ouverture des portes	-
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	44
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-

Boîte de vitesse

Abréviation	Manuel (5 rapports)
Nombre de rapports	5
Type de transmission	Transmission manuelle (MT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension dépendante à traverse de torsion

Direction du châssis (suite)

Type de direction assistée	Direction assistée électrique
Structure du corps	Structure monocoque

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Similicuir
Réglage du siège principal	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (2 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	-
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Banquette arrière rabattable	• Rabattement fractionné
Accoudoir central avant/ arrière	avant •/arrière-
Porte-gobelet arrière	-

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Siège conducteur
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	-
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	-

Sécurité active (suite)

Détection de fatigue du conducteur	-

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation manuelle
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	-
Contrôle de zone de température	-
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	-

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	conducteur •/passager •
Airbags latéraux avant/ arrière	-
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	-

Frein de roue

Type de freins avant	Frein à disque ventilé
Type de freins arrière	Frein à disque
Type de frein de stationnement	Frein à main
Dimensions des pneus avant	205/55 R16
Dimensions des pneus arrière	205/55 R16
Dimensions de la roue de secours	De dimensions réduites

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 4 haut-parleurs

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	-

Fonctions de conduite (suite)

Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de régulateur de vitesse	• Régulateur de vitesse
Système de navigation par satellite	-
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	• Halogène
Source lumineuse de feux de route	• Halogène
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	-
Phares automatiques	-
Feux de brouillard avant	• Halogène
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	-

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	-
Galerie de toit	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	○ Toit ouvrant panoramique
Vitres électriques avant/ arrière	avant •/arrière •

Puits de lumière/Verre (suite)

Fonction anti-pincement de fenêtre	-
Miroir de maquillage pour voiture	• Côté conducteur; • Côté passager avant
Essuie-glace arrière	•

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Flash bleu de la mer profonde:#017AAF; Rouge rubis scintillant:#FF0000; Jaune doré éclatant et scintillant:#E65F1C; Argent galaxie scintillant:#CADADA; Jaune orangé irisé scintillant:#D35525; Flash nacre noir:#000000; Blanc enneigé:#FFFFFF
Couleur intérieure	Noir/Rouge:#000000/#A01414; Noir:#000000

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Plastique
Réglage de la position du volant	• Réglage manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Monochrome
Tableau de bord LCD complet	-
Fonction rétroviseur intérieur	• Rétroviseur antireflet à réglage manuel

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	-
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Stationnement automatique	-
Aide au démarrage en côte	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	avant-/arrière •

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB
Nombre de ports USB/ Type-C	• Rangée avant 1 unité

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.