

# Informe de Detalles del Vehículo

Toyota Highlander 2022 Doble motor 2.5L 4WD  
Premium Edition 7 Asiento

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Toyota     |
| Kilometraje              | 107,000 km |
| Color                    | Azul       |
| Primera matriculación    | 2021-11-01 |
| Número de transferencias | 0          |

## Imágenes del Vehículo









## Condición del Vehículo

1. Panel lateral trasero izquierdo, Desconchón de pintura, Arañazo.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Toyota Highlander 2022 Doble motor 2.5L 4WD Premium Edition 7 Asiento |
| Fecha de lanzamiento | 2021.06                                                               |

### Parámetros básicos

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Categoría del vehículo      | SUV mediano                              |
| Tipo de energía             | Vehículo híbrido eléctrico (HEV)         |
| Potencia máxima (kW)        | 141                                      |
| Par máximo (N·m)            | 238                                      |
| Transmisión                 | Transmisión continuamente variable E-CVT |
| Tipo de carrocería          | SUV                                      |
| Motor                       | 2.5L 192 caballos de fuerza L4           |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)    | 4965*1930*1750                           |
| Aceleración 0-100 km/h (s)  | -                                        |
| Velocidad máxima (km/h)     | 180                                      |
| Peso en vacío (kg)          | 2090                                     |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2700                                     |

Parámetros básicos (continuación)

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Motor eléctrico (CV)              | 237 |
| Consumo combinado NEDC (L/100 km) | 5.8 |

motor

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                   | A25D                 |
| Cilindrada (mL)                   | 2487                 |
| Cilindrada (L)                    | 2.5                  |
| Tipo de admisión                  | Inhala natural       |
| Configuración de cilindros        | L                    |
| Número de cilindros               | 4                    |
| Válvulas por cilindro             | 4                    |
| Relación de compresión            | 14                   |
| Distribución                      | DOHC                 |
| Potencia máxima (CV)              | 192                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm)  | 6000                 |
| Régimen de par máximo (rpm)       | 4200-4600            |
| Potencia neta máxima (kW)         | 141                  |
| Octanaje                          | 92.                  |
| Sistema de alimentación           | Inyección mixta      |
| Material de culata                | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor          | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor             | Horizontal           |
| Tecnologías específicas del motor | VVT-iE               |

Motor eléctrico

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de motor                                    | Imán permanente/sincronización |
| Potencia total de motores eléctricos (kW)        | 174                            |
| Par total de motores eléctricos (N·m)            | 391                            |
| Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW) | 134                            |
| Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m)     | 270                            |

Motor eléctrico (continuación)

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Potencia total del sistema (kW)                | 183              |
| Número de motores de accionamiento             | Motor doble      |
| Configuración de motores                       | Frente y trasero |
| Tipo de batería                                | Batería Ni-MH    |
| Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW) | 40               |
| Par máx. del motor eléctrico trasero (N·m)     | 121              |

Pantalla/Sistema

|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central            | • Pantalla LCD táctil                                                               |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento   | • 12,3 pulgadas                                                                     |
| Bluetooth/Teléfono integrado                   | •                                                                                   |
| Sistema de control de reconocimiento de voz    | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar |
| Reconocimiento de voz de activación por región | • Zona doble                                                                        |
| Palabra de activación del asistente de voz     | • Hola, Xiaoyue                                                                     |

Cuerpo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                  | 4965            |
| Anchura (mm)                   | 1930            |
| Altura (mm)                    | 1750            |
| Distancia entre ejes (mm)      | 2850            |
| Vía delantera (mm)             | 1655            |
| Vía trasera (mm)               | 1660            |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 5               |
| Número de plazas               | 7               |
| Capacidad del depósito (L)     | 65              |
| Volumen del tronco (L)         | -               |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -               |

Cuerpo (continuación)

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Ángulo de ataque (°)     | 18  |
| Ángulo de salida (°)     | 22  |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.7 |

Caja de cambios

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Abreviatura         | Transmisión continuamente variable E-CVT          |
| Número de marchas   | Velocidad continuamente variable                  |
| Tipo de transmisión | Transmisión variable continua electrónica (E-CVT) |

Dirección del chasis

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de tracción              | Motor delantero, tracción total (F-AWD)    |
| Tracción en las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas eléctrica     |
| Tipo de suspensión delantera  | Suspensión independiente MacPherson        |
| Tipo de suspensión trasera    | Suspensión independiente multibrazo tipo E |
| Tipo de dirección asistida    | Asistencia eléctrica                       |
| Estructura corporal           | Tipo de carga                              |

Configuración del asiento

|                                                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                                  | • Cuero genuino; • Cuero sintético                                                                   |
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a);• Soporte lumbar (2 a) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo                                                  |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •                                                                                   |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción                                                                                        |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                                                                    |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo                                                  |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                                                                             |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                                                                    |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                                                                    |

Configuración del asiento (continuación)

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Disposición de los asientos | •2-3-2 |
|-----------------------------|--------|

Seguridad activa

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                       | •                                   |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | •                                   |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | •                                   |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | •                                   |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                   |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Vehículo completo                 |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | •                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | •                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | -                                   |
| Alerta de colisión frontal (FCW)                          | •                                   |
| Alerta de conducción a baja velocidad                     | •                                   |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                  | •                                   |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | •                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                               |

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Control de zona de temperatura  | • |
| Purificador de aire para coche  | - |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | • |

Seguridad pasiva

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice •                |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-                  |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •                 |
| Airbag de rodilla                                            | • Airbag de rodilla del conductor |

Freno de rueda

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 235/55 R20                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 235/55 R20                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | No tamaño completo           |

Audio/Iluminación interior

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 6 altavoces |
|---------------------|---------------|

Funciones de conducción

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                                     |
| Asistente de carril                                | -                                     |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                                     |
| Sistema de control de crucero                      | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                                     |
| Nivel de asistencia a la conducción                | •L2                                   |



Funciones de conducción (continuación)

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Centrado de carril                  | •                    |
| Marca del mapa                      | •Baidu               |
| Sistemas de asistencia al conductor | •Toyota Safety Sense |
| Asistencia de estacionamiento       | -                    |

Iluminación exterior

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •    |
| Faros automáticos                     | •    |
| luces antiniebla delanteras           | •LED |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | -    |

Espejos exteriores

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio    |
| Baúl eléctrico                             | •                         |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                         |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                         |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave              | •                         |
| Función de entrada sin llave               | • Primera fila            |
| Maletero manos libres                      | •                         |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | •                         |

Apariencia/antirrobo (continuación)

|               |   |
|---------------|---|
| Baca de techo | • |
|---------------|---|

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico                    |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                                                 |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                                               |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | •                                                                 |
| Cristal de privacidad lateral trasero             | •                                                                 |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Plata ópalo #D0D0D0 Azul zafiro #3B5971 Blanco perla platino #DCE2E0 Cristal de tinta negro #000000 Diamante estrella rojo #BC1003 |
| Color interior | Negro Beige #414544 #F8E9D1 Negro #414544                                                                                          |

Volante/espejo interior

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante                                 | • Cuero genuino                            |
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción                                 | •                                          |
| Volante calefactado                                  | -                                          |
| Memoria del volante                                  | -                                          |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                    |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | -                                          |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 7 pulgadas                               |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Antideslumbrante automático              |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de manillar mecánico              |

Volante/espejo interior (continuación)

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Pantalla digital de visualización frontal HUD | • |
| Dispositivo ETC                               | ○ |

Configuración inteligente

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicios de coche conectado          | •                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Actualizaciones OTA                   | •                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Red 4G/5G                             | •4G                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Función remota de la aplicación móvil | • Control del climatizador; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo / buscar mi coche; • Servicios para el propietario (estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.); • Cita de mantenimiento/repelación |

Control de conducción

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción   | • Deportes; • Económico; • Estándar/Comodidad |
| Estacionamiento automático          | •                                             |
| Asistencia de arranque en pendiente | •                                             |
| Sistema de recuperación de energía  | •                                             |

Hardware de conducción

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •        |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen de marcha atrás |
| Cámara de percepción frontal                     | • Monocular              |
| Número de cámaras                                | • 2                      |
| Número de radares ultrasónicos                   | • 8                      |

Carga en el coche

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Puerto multimedia/de carga    | •USB;•Type-C              |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 3 delanteros/2 traseros |

---

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.