

Informe de Detalles del Vehículo



Toyota bZ3X 2025 430 Air

Información Básica

Marca	Toyota
Kilometraje	13,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2025-11-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Toyota bZ3X 2025 430 Air
Fecha de lanzamiento	2025.03

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV compacto
Tipo de energía	Vehículo eléctrico de batería (BEV)
Potencia máxima (kW)	150
Par máximo (N·m)	200
Tipo de carrocería	SUV
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4600*1850*1660
Aceleración 0-100 km/h (s)	-
Velocidad máxima (km/h)	160
Peso en vacío (kg)	1690
Peso máximo autorizado (kg)	2100
Tiempo de carga rápida (h)	0.4
Tiempo de carga normal (h)	10
Motor eléctrico (CV)	204

Parámetros básicos (continuación)

Rango de carga rápida (%)	30-80
Aceleración 0-50 km/h (s)	4
Consumo eléctrico en equivalente de combustible (L/100km)	1.46
Autonomía eléctrica CLTC (km)	430
Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)	0-100

Motor eléctrico

Tipo de motor	Imán permanente/sincronización
Potencia total de motores eléctricos (kW)	150
Par total de motores eléctricos (N·m)	200
Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW)	150
Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m)	200
Número de motores de accionamiento	Motor único
Configuración de motores	Frente
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio
Capacidad de la batería (kWh)	50.03
Potencia total de motores eléctricos (CV)	204
Fabricante de celdas de batería	Jiangsu Zhengli
Sistema de refrigeración de batería	Refrigerado por líquido
Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)	12.6
Función de carga rápida	Apoyo
Ubicación del puerto de carga lenta	Frente derecho del coche

Motor eléctrico (continuación)

Política de garantía para propietarios nuevos de Sandian	Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario)
Ubicación del puerto de carga rápida	Frente derecho del coche
Potencia de descarga de CA externa (kW)	3.3
Marca de motor anterior	Nidko
Modelo de motor delantero	TZ175XSAY501

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	<ul style="list-style-type: none">• 14,6 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	<ul style="list-style-type: none">•
Integración/Duplicación de smartphone	<ul style="list-style-type: none">• Compatibilidad con HUAWEI HiCar
Sistema de control de reconocimiento de voz	Sistema multimedia Navegación • Teléfono • Aire acondicionado Ventana de coche Calefacción de asientos Ventilación del asiento
Reconocimiento de voz de activación por región	<ul style="list-style-type: none">• Cuatro áreas
Tienda de aplicaciones	<ul style="list-style-type: none">•
Palabra de activación del asistente de voz	Hola Oso
Activación por voz sin palabras	<ul style="list-style-type: none">•
Reconocimiento de voz continuo	<ul style="list-style-type: none">•
Ver y decir	<ul style="list-style-type: none">•
Chip inteligente para coche	<ul style="list-style-type: none">• Qualcomm Snapdragon 8155

Cuerpo

Longitud (mm)	4600
Anchura (mm)	1850
Altura (mm)	1660
Distancia entre ejes (mm)	2765

Cuerpo (continuación)

Vía delantera (mm)	1600
Vía trasera (mm)	1600
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Volumen del tronco (L)	-
Coefficiente aerodinámico (Cx)	0.27
Ángulo de ataque (°)	18
Ángulo de salida (°)	25
Radio de giro mínimo (m)	5.6

Caja de cambios

Abreviatura	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Número de marchas	1
Tipo de transmisión	Transmisión de relación fija

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión no independiente de barra de torsión
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Imitación de cuero
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •
Funciones del asiento delantero	○ Calefacción; ○ Ventilación

Configuración del asiento (continuación)

Función de memoria del asiento eléctrico	○ Posición de conducción; ○ posición de copiloto
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste del respaldo
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después-
Portavasos trasero	-

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	•
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	•
Detector de fatiga del conductor	-
Alerta de colisión frontal (FCW)	•
Alerta de conducción a baja velocidad	•
Sistema de protección antivuelco	•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	<ul style="list-style-type: none">• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Control de zona de temperatura	<ul style="list-style-type: none">•
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	<ul style="list-style-type: none">•
Aire acondicionado con bomba de calor	<ul style="list-style-type: none">•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •
Bolsa de aire central delantera	<ul style="list-style-type: none">•

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	215/55 R18
Tamaño de neumáticos traseros	215/55 R18
Tamaño de la rueda de repuesto	Herramienta de reparación de neumáticos

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	<ul style="list-style-type: none">• 9 altavoces
Luz de lectura táctil	<ul style="list-style-type: none">•

Funciones de conducción

Funciones de conducción (continuación)

Pantalla de información de tráfico de navegación	<ul style="list-style-type: none">•
Asistente de carril	-
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de control de crucero	<ul style="list-style-type: none">• Crucero adaptativo a toda velocidad
Sistema de navegación por satélite	<ul style="list-style-type: none">•
Nivel de asistencia a la conducción	<ul style="list-style-type: none">• L2
Centrado de carril	<ul style="list-style-type: none">•
Reconocimiento de señales de tráfico vial	<ul style="list-style-type: none">•
Marca del mapa	<ul style="list-style-type: none">• Gaud
Sistemas de asistencia al conductor	<ul style="list-style-type: none">• Toyota Pilot
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	<ul style="list-style-type: none">• LED
Fuente de luz de carretera	<ul style="list-style-type: none">• LED
Luces diurnas LED	<ul style="list-style-type: none">•
Luces altas y bajas adaptativas	<ul style="list-style-type: none">•
Faros automáticos	<ul style="list-style-type: none">•
Faros delanteros regulables en altura	<ul style="list-style-type: none">•
Retardo de apagado de los faros	<ul style="list-style-type: none">•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste eléctrico ○ Memoria del espejo retrovisor Dando marcha atrás automáticamente
------------------------------------	---

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	<ul style="list-style-type: none">• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	-
Sistema de cierre centralizado en el coche	<ul style="list-style-type: none">•

Apariencia/antirrobo (continuación)

Tipo de clave	<ul style="list-style-type: none">• Llave de control remoto; • Llave Bluetooth
Sistema de arranque sin llave	<ul style="list-style-type: none">•
Función de entrada sin llave	<ul style="list-style-type: none">• Primera fila
Función de arranque remoto	<ul style="list-style-type: none">•
Pre calentamiento de la batería	<ul style="list-style-type: none">•
Manija de puerta eléctrica oculta	<ul style="list-style-type: none">•
Descarga al exterior	<ul style="list-style-type: none">•

Tragaluz/Vidrio

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	<ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	<ul style="list-style-type: none">•
Espejo de maquillaje para coche	<ul style="list-style-type: none">• Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto
Limpiaparabrisas trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de inducción de lluvia
Cristal de privacidad lateral trasero	<ul style="list-style-type: none">•

Color interior y exterior

Color exterior	Gris de montaña lejana #505050 Oscuro #000000 Blanco de la nieve #FFFFFF Plata de luna brillante #C8C8C8 Cybergin #C4B4AA Cielo blanco #FEFEFE Polvo Xia Kong #CDCCDA
Color interior	Arroz elegante #A39E9A Elegante negro #000000

Volante/espejo interior

Material del volante	<ul style="list-style-type: none">• Plástico
Ajuste de la posición del volante	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	<ul style="list-style-type: none">•

Volante/espejo interior (continuación)

Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Color
Panel de instrumentos LCD completo	•
Tamaño del instrumento LCD	• 8.8 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	• Manual antideslumbrante
Cambio de marchas	• Cambio de marcha electrónico
Dispositivo ETC	○(USD 29)

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	•
Actualizaciones OTA	•
Red 4G/5G	•4G
Función remota de la aplicación móvil	• Control de puertas Control de ventanillas Arranque del vehículo Gestión de carga Control del climatizador Calefacción de asientos Ventilación del asiento Consulta del estado del coche Diagnóstico Posicionamiento del vehículo Buscando un coche Servicios para propietarios de automóviles (Encuentra pilas de carga Gasolinera Aparcamiento, etc.) Reserva de mantenimiento Reparación
puntos de acceso wifi	•

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Económico; • Estándar/Comodidad
Estacionamiento automático	•
Descenso por pendiente pronunciada	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Sistema de recuperación de energía	•

Hardware de conducción

Hardware de conducción (continuación)

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes-/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Imagen panorámica de 360 grados
Cámara de percepción frontal	• Monocular
Número de cámaras	• 5
Número de radares ultrasónicos	• 3
Chasis transparente/ imagen de 540 grados	•
Cantidad de radar de ondas milimétricas	• 1

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB
Número de puertos USB/ Tipo-C	• 1 fila delantera/1 fila trasera

Paquete opcional

Paquete opcional	Bolsa de asiento Shuxiang (3000 Yuan Contiene Ventilación del asiento delantero Calentar (Control remoto) Memoria del asiento delantero Memoria del espejo retrovisor exterior Volteo de marcha atrás)
-------------------------	--

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.