

# Отчет о Деталях Автомобиля


Skoda Kamiq 2018 1.5L Автоматический  
комфорт-пакет Страна В.

## Основная Информация

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Марка              | Skoda            |
| Пробег             | 70,000 km        |
| Цвет               | Цвет шампанского |
| Первая регистрация | 2020-04-01       |
| Количество передач | 1                |

## Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 2. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Наименование модели | Skoda Kamiq 2018 1.5L<br>Автоматический комфорт-пакет<br>Страна В. |
| Дата выпуска        | 2018.06                                                            |

Основные параметры

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Класс автомобиля                       | Небольшой внедорожник                                            |
| Тип энергии                            | Бензин                                                           |
| Максимальная мощность (кВт)            | 81                                                               |
| Максимальный крутящий момент (Н·м)     | 150                                                              |
| Трансмиссия                            | 6-ступенчатая автоматическая<br>коробка передач с ручным режимом |
| Тип кузова                             | SUV                                                              |
| Двигатель                              | 1.5L 110 лошадиных сил L4                                        |
| Габариты (Д×Ш×В) (мм)                  | 4390*1781*1606                                                   |
| Разгон 0-100 км/ч (с)                  | 13.8                                                             |
| Максимальная скорость (км/ч)           | 178                                                              |
| Снаряженная масса (кг)                 | 1305                                                             |
| Полная масса (кг)                      | -                                                                |
| Расход топлива по циклу NEDC (л/100км) | 6                                                                |
| Измеренный разгон 0-100 км/ч (с)       | 14.91                                                            |
| Тормозной путь со 100 км/ч (м)         | 39.43                                                            |

Основные параметры (продолжение)

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Реальный расход топлива (л/100км) | 7.8 |
|-----------------------------------|-----|

двигатель

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Модель двигателя                                 | -                                  |
| Рабочий объем (мл)                               | 1498                               |
| Рабочий объем (л)                                | 1.5                                |
| Тип впуска                                       | Естественный вдох                  |
| Компоновка цилиндров                             | L                                  |
| Количество цилиндров                             | 4                                  |
| Клапанов на цилиндр                              | 4                                  |
| Газораспределительный механизм                   | DOHC                               |
| Максимальная мощность (л.с.)                     | 110                                |
| Обороты максимальной мощности (об/мин)           | 6000                               |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 3800                               |
| Максимальная полезная мощность (кВт)             | -                                  |
| Октановое число                                  | № 92.                              |
| Система подачи топлива                           | Многоточечный электрический впрыск |
| Материал головки блока цилиндров                 | Алюминиевый сплав                  |
| Материал блока цилиндров                         | Алюминиевый сплав                  |

Экран/Система

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Центральный экран управления цветной                | • Сенсорный ЖК-экран                                 |
| Размер экрана информационно-развлекательной системы | • 8 Дюйм                                             |
| Bluetooth/Автомобильный телефон                     | •                                                    |
| Интеграция смартфона/Зеркалирование                 | • Поддержка Apple CarPlay; • Поддержка Baidu CarLife |
| Система управления с распознаванием голоса          | • Мультимедийные системы; • Навигация; • Телефон     |

Тело

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Длина (мм)                                       | 4390     |
| Ширина (мм)                                      | 1781     |
| Высота (мм)                                      | 1606     |
| Колесная база (мм)                               | 2610     |
| Передняя колея (мм)                              | -        |
| Задняя колея (мм)                                | -        |
| Тип открывания дверей                            | -        |
| Количество дверей                                | 5        |
| Количество мест                                  | 5        |
| Объем топливного бака (л)                        | 55       |
| Объем багажника (л)                              | 463-1510 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | -        |

Коробка передач

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Аббревиатура       | 6-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом |
| Количество передач | 6                                                             |
| Тип трансмиссии    | Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)          |

Рулевое управление шасси

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Тип привода           | Переднемоторный, переднеприводный (FF) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson         |
| Тип задней подвески   | Балка кручения, независимая подвеска   |
| Тип усилителя руля    | Электрический усилитель                |
| Строение тела         | Несущая                                |

Конфигурация сидений

|                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал сидений                      | • Кожа<br>Тканевое сочетание                                                              |
| Регулировка основного сиденья         | • Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления) |
| Метод регулировки совместного сиденья | • Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки                                       |

Конфигурация сидений (продолжение)

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира        | -                              |
| Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира | -                              |
| Заднее сиденье складное                                | • Пропорциональное складывание |
| Передний/задний центральный подлокотник                | До •/после-                    |
| Задний подстаканник                                    | -                              |

Активная безопасность

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Антиблокировочная система (ABS)                      | •                               |
| Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | •                               |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)          | •                               |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)                  | •                               |
| Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)          | •                               |
| Система контроля давления в шинах (TPMS)             | • Сигнализация давления в шинах |
| Система напоминания о ремне безопасности             | • Весь автомобиль               |
| Крепления ISOFIX для детских кресел                  | •                               |
| Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)      | -                               |
| Система автономного экстренного торможения (АЕВ)     | -                               |
| Система обнаружения усталости водителя               | -                               |

Кондиционер/холодильник

Кондиционер/холодильник (продолжение)

|                                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха | • Автоматический кондиционер |
| Независимая система климат-контроля для задних пассажиров           | -                            |
| Вентиляционные отверстия на задних сиденьях                         | -                            |
| Контроль температурной зоны                                         | -                            |
| Автомобильный очиститель воздуха                                    | -                            |
| Салонный фильтр PM2.5                                               | •                            |

Пассивная безопасность

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Подушка безопасности водителя/пассажира                                    | Мастер •/Заместитель • |
| Передние/задние боковые подушки безопасности                               | До •/после-            |
| Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности) | До •/после •           |

Колесный тормоз

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Тип передних тормозов   | Вентиляционный диск |
| Тип задних тормозов     | Дисковый            |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз       |
| Размер передних шин     | -                   |
| Размер задних шин       | 205/55 R17          |
| Размер запасного колеса | Не полный размер    |

Аудио/Внутреннее освещение

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Количество говорящих | • 6 Колонка |
|----------------------|-------------|

Функции вождения

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Навигационный дисплей дорожной информации | • |
| Помощь в удержании полосы движения        | - |
| Система помощи при движении по полосе     | - |

Функции вождения (продолжение)

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Система круиз-контроля            | • Круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | •                |
| Помощь при парковке               | -                |

Внешнее освещение

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Источник света ближнего света     | • Галоген |
| Источник света дальнего света     | • Галоген |
| Светодиодные дневные ходовые огни | •         |
| Адаптивный дальний и ближний свет | -         |
| Автоматические фары               | •         |
| Регулируемые по высоте фары       | •         |
| Задержка выключения фар           | •         |

Внешние зеркала

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Функция внешнего зеркала | • Электрическая регулировка |
|--------------------------|-----------------------------|

Внешний вид/противоугонное

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Материал обода                     | • Алюминиевый сплав            |
| Электронный иммобилайзер двигателя | •                              |
| Центральный замок в автомобиле     | •                              |
| Тип ключа                          | • Ключ ДУ (дистанционный ключ) |
| Система бесключевого запуска       | •                              |
| Багажник на крышу                  | •                              |

Мансардное окно/стекло

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Тип люка                                       | • Регулируемый люк       |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | До •/после •             |
| Функция подъема окна одним нажатием            | • Водительское положение |
| Функция защиты от заземления окон              | •                        |

Мансардное окно/стекло (продолжение)

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Автомобильное зеркало для макияжа         | • Сиденье пассажира         |
| Задний дворник                            | •                           |
| Функция стеклоочистителя с датчиком дождя | • Датное количество осадков |

Цвет интерьера и экстерьера

|             |                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет кузова | Свободный синий #1E5096<br>Стиль коричневый #643C50<br>Современное золото #B4A082<br>Литературный белый #FEFEFE<br>Прохладное серебро #E1E1E1 |
| Цвет салона | Черный #000000<br>Черный Коричневый #000000 #6A432D                                                                                           |

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Материал рулевого колеса                 | • Пластик                         |
| Регулировка положения рулевого колеса    | • Ручная регулировка вверх и вниз |
| Многофункциональное рулевое колесо       | •                                 |
| Подогрев рулевого колеса                 | -                                 |
| Память рулевого колеса                   | -                                 |
| Экран дисплея маршрутного компьютера     | • Монохромный                     |
| Полностью ЖК-панель приборов             | -                                 |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | • Ручное антибликовое покрытие    |

Интеллектуальная конфигурация

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Сервисы подключенного автомобиля | - |
| Обновления по воздуху (ОТА)      | - |

Контроль вождения

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Переключатель режима движения  | • Спорт |
| Автоматическая парковка        | -       |
| Помощь при трогании на подъеме | •       |

Контроль вождения (продолжение)

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Технология запуска и остановки двигателя | • |
|------------------------------------------|---|

Приводное оборудование

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Передний/задний парковочный радар | Передний/задний •          |
| Система видеопомощи при вождении  | • Изображение заднего хода |

Зарядка в автомобиле

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Мультимедийный/зарядный порт | •USB                 |
| Количество портов USB/Type-C | • Передний ряд 1 шт. |

"●" = Стандартное оборудование

"\_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.  
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.