

Informe de Detalles del Vehículo

BYD Tang L 2025 DM 200KM Lidar con tracción en las cuatro ruedas insignia

Información Básica

Color	Todos los colores en stock están disponibles
Ubicación del vehículo	Disponible en los puertos de Shanghái, Nansha, Horgos y otros puertos.
Atributo	Nuevo

Imágenes del Vehículo







Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	BYD Tang L 2025 DM 200KM Lidar con tracción en las cuatro ruedas insignia
Fecha de lanzamiento	2025.04

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV mediano y grande
Tipo de energía	Vehículo híbrido enchufable (PHEV)
Potencia máxima (kW)	115
Par máximo (N·m)	225
Transmisión	Transmisión continuamente variable E-CVT
Tipo de carrocería	SUV
Motor	1.5T 156 caballos de fuerza L4
Dimensiones (LxAxA) (mm)	5040*1996*1760
Aceleración 0-100 km/h (s)	4.3
Velocidad máxima (km/h)	200
Peso en vacío (kg)	2570
Peso máximo autorizado (kg)	3175
Motor eléctrico (CV)	544
Autonomía eléctrica WLTC (km)	150
Consumo combinado WLTP (L/100 km)	0.95
Autonomía eléctrica CLTC (km)	200
Consumo de combustible en estado de carga más bajo (L/100 km) WLTC	6.3

Parámetros básicos (continuación)

Consumo combinado de combustible (L/100km)	3.28
Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L/100 km) NEDC	5.6

motor

Modelo de motor	BYD472ZQB
Cilindrada (mL)	1498
Cilindrada (L)	1.5
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	156
Régimen de potencia máxima (rpm)	-
Régimen de par máximo (rpm)	-
Potencia neta máxima (kW)	110
Octanaje	92.
Sistema de alimentación	Spray directo
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Horizontal

Motor eléctrico

Tipo de motor	Imán permanente/sincronización
Potencia total de motores eléctricos (kW)	400
Par total de motores eléctricos (N·m)	670
Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW)	200
Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m)	315
Número de motores de accionamiento	Motor doble

Motor eléctrico (continuación)

Configuración de motores	Frente y trasero
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio
Capacidad de la batería (kWh)	35.6
Potencia total de motores eléctricos (CV)	544
Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW)	200
Par máx. del motor eléctrico trasero (N·m)	355
Fabricante de celdas de batería	Verdi
Sistema de refrigeración de batería	Frío directo
Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)	20.1
Función de carga rápida	Apoyo
Ubicación del puerto de carga lenta	La parte trasera derecha del coche
Marca del motor trasero	BorgWarner
Modelo de motor trasero	TZ210XS004
Política de garantía para propietarios nuevos de Sandian	Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario)
Ubicación del puerto de carga rápida	La parte trasera derecha del coche
Potencia de descarga de CA externa (kW)	6
Marca de motor anterior	BYD
Modelo de motor delantero	TZ210XYD
Potencia de carga rápida (kW)	71
Tecnología única de batería	Batería de cuchilla

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
-------------------------------------	-----------------------

Pantalla/Sistema (continuación)

Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 15,6 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Integración/Duplicación de smartphone	• Compatibilidad con HUAWEI HiCar; • Compatibilidad con Carlink
Sistema de control de reconocimiento de voz	• Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Calefacción del asiento; • Ventilación del asiento; • Masaje del asiento
Reconocimiento de voz de activación por región	• Cuatro áreas
Sistema inteligente a bordo del vehículo	•DiLink
Reconocimiento facial	•
Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)	•256
Tienda de aplicaciones	•
Tipo de pantalla de control central	•LCD
Palabra de activación del asistente de voz	• Hola, Xiaodi
Activación por voz sin palabras	•
Reconocimiento de voz continuo	•
Chip inteligente para coche	•Dilink150
Memoria del sistema del vehículo (GB)	•12
Pantalla LCD de control central con visualización dividida	•

Cuerpo

Longitud (mm)	5040
Anchura (mm)	1996
Altura (mm)	1760
Distancia entre ejes (mm)	2950
Vía delantera (mm)	1716
Vía trasera (mm)	1720

Cuerpo (continuación)

Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	7
Capacidad del depósito (L)	60
Volumen del tronco (L)	1960
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-
Ángulo de ataque (°)	20
Ángulo de salida (°)	21
Radio de giro mínimo (m)	5.8

Caja de cambios

Abreviatura	Transmisión continuamente variable E-CVT
Número de marchas	Velocidad continuamente variable
Tipo de transmisión	Transmisión variable continua electrónica (E-CVT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción total (F-AWD)
Tracción en las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas eléctrica
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente de cinco brazos
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Cuero genuino
Ajuste del asiento principal	• Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 en dirección); • Ajuste del retalón de la pierna; • Soporte de cintura (4 en dirección)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2 en dirección); • Ajuste del retalón de la pierna; • Soporte de cintura (4 en dirección)

Configuración del asiento (continuación)

Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •
Funciones del asiento delantero	• Calefacción; • Ventilación; • Masaje
Función de memoria del asiento eléctrico	• Posición de conducción
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	•
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•
Funciones del asiento de la segunda fila	• Calefacción; • Ventilación; • Masaje
Disposición de los asientos	•2-3-2

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Primera fila; • Segunda fila
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	•

Seguridad activa (continuación)

Frenado autónomo de emergencia (AEB)	•
Detector de fatiga del conductor	•
Alerta de colisión frontal (FCW)	•
Alerta de colisión trasera	•
Alerta de conducción a baja velocidad	•
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	•
Cámara de conducción integrada	•
Aviso de apertura de puerta (DOW)	•
Modo centinela	•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	•
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	•
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•
Nevera integrada	•
generador de iones negativos	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después •
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Seguridad pasiva (continuación)

Bolsa de aire central delantera	
---------------------------------	--

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	255/50 R20
Tamaño de neumáticos traseros	255/50 R20
Tamaño de la rueda de repuesto	-

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 21 altavoces
Iluminación ambiental interior	• Multicolor
Luz de lectura táctil	
Iluminación ambiental activa	

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	
Asistente de carril	
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	
Sistema de control de crucero	• Crucero adaptativo a toda velocidad
Sistema de navegación por satélite	
Nivel de asistencia a la conducción	• L2
Alerta de tráfico cruzado trasero	
Centrado de carril	
Reconocimiento de señales de tráfico vial	
Marca del mapa	• Gaud
Aparcamiento remoto	

Funciones de conducción (continuación)

Sistemas de asistencia al conductor	•DiPilot 300
Detección sin intervención	•
Estacionamiento de memoria	•
Reconocimiento de semáforos	•
Asistencia de estacionamiento	•
Asistencia de cambio de carril	•
Asistencia automática de entrada/salida de rampa	•
Secciones de autopista	• Sección urbana; • Sección de alta velocidad

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	•LED
Fuente de luz de carretera	•LED
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	•
Faros automáticos	•
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•
Modo lluvia y niebla de los faros	•
Lámpara de señal de giro	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Flip automático al dar marcha atrás; • Plegable automático del coche bloqueado
-----------------------------	--

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	•

Apariencia/antirrobo (continuación)

inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto; • llave Bluetooth; • llave NFC/RFID
Sistema de arranque sin llave	•
Función de entrada sin llave	• Primera fila
Memoria de posición del maletero eléctrico	•
Baca de techo	•
Función de arranque remoto	•
Precalentamiento de la batería	•
Rejilla cerrada activa	•
Manija de puerta eléctrica oculta	•
Descarga al exterior	•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• No abra el techo corredizo panorámico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto
Limpiaparabrisas trasero	•
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	• Tipo de inducción de lluvia
Cristal de privacidad lateral trasero	•
Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa	• Primera fila

Color interior y exterior

Color interior y exterior (continuación)

Color exterior	Mozhuqing #6A7C88 Negro Verde oliva #000000 #768886 Fluororita blanco #FFFFFF Xuan Jia negro #000000 Gris estrellados #AAAAAA Plata ligera #9696A0
Color interior	Negro Xia carmesí #000000 #D5453C Negro Nube brocado gris #000000 #DEDFDF

Volante/espejo interior

Material del volante	• Corteza
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	•
Volante calefactado	•
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Color
Panel de instrumentos LCD completo	•
Tamaño del instrumento LCD	• 10.25 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	• Manual antideslumbrante
Cambio de marchas	• Cambio de marcha electrónico
Pantalla digital de visualización frontal HUD	•
Dispositivo ETC	•
Tamaño del HUD	• 26 pulgadas

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	•
Actualizaciones OTA	•
Red 4G/5G	•5G

Configuración inteligente (continuación)

Función remota de la aplicación móvil	• Control de la puerta; • Control de la ventana; • Arranque del vehículo; • Gestión de carga; • Control de aire acondicionado; • Calefacción del volante; • Calefacción del asiento; • Ventilación del asiento; • Consulta/diagnóstico del estado del vehículo; • Posicionamiento/búsqueda del vehículo; • Propietario Servicio (encontrar pilas de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.); • Programar mantenimiento/ reparación
puntos de acceso wifi	•
Monitorización biométrica interior	•

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Economía; • Estándar/Comodidad; • Off-Road; • Nieve; • Personalizado/personalizado
Estacionamiento automático	•
Descenso por pendiente pronunciada	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Sistema de recuperación de energía	•
Función de suspensión variable	• Ajuste de la amortiguación de la suspensión

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Imagen panorámica de 360 grados
Cámara de percepción frontal	• Tres ojos
Número de cámaras	• 12
Número de radares ultrasónicos	• 12
Cantidad de radar de ondas milimétricas	• 5

Hardware de conducción (continuación)

Chip de conducción asistida	• Nvidia Oriin-X
Potencia total de computación del chip	•254 TOPS
Número de LiDAR	• 1
Distancia máxima de detección por delante	•350 Arroz
Número de cámaras en el coche	• 1

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB;•Type-C
Número de puertos USB/ Tipo-C	• 2 en la primera fila/2 en la última fila
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	• Primera fila
Toma de corriente de 12 V del maletero	•
Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil	•50W

- "●" = Equipamiento de serie
- "_" = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.