Отчет о Деталях Автомобиля

Honda Crider 2022 180Turbo CVT Роскошная версия

Основная Информация

Марка	**Honda**
Пробег	**39,000 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2023-07-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля




















16 44




0
车门开启
16:45






ENTER


16 45
2026.11.23 星期一









Состояние Автомобиля

1. Кромка левой стойки B: Внутренняя сторона левой стойки B, Деформация не вследствие ДТП. 2. Обивка потолка салона, Загрязнение. 3. Левая задняя боковина: Скол краски, Деформация. 4. Обивка потолка салона, Загрязнение. 5. Днище кузова: Дополнительное антикоррозийное покрытие днища.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Honda Crider 2022 180Turbo CVT Роскошная версия
Дата выпуска	2021.09

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный автомобиль
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	90
Максимальный крутящий момент (Н·м)	173
Трансмиссия	Бесступенчатая трансмиссия CVT
Тип кузова	Седан
Двигатель	1.0T 122 л.с. L3
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4766*1804*1509
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	190
Снаряженная масса (кг)	1301
Полная масса (кг)	1691
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	4.9

двигатель

Модель двигателя	P10A3
Рабочий объем (мл)	988
Рабочий объем (л)	1.0

двигатель (продолжение)

Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	3
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	10
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	122
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5500
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	2000-4500
Максимальная полезная мощность (кВт)	90
Октановое число	92 RON
Система подачи топлива	Непосредственный впрыск топлива
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Поперечное расположение

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 8 дюймов
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	• Поддержка Baidu CarLife

Тело

Длина (мм)	4766
Ширина (мм)	1804
Высота (мм)	1509
Колесная база (мм)	2730

Тело (продолжение)

Передняя колея (мм)	1520
Задняя колея (мм)	1512
Тип открывания дверей	Распашная дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	40
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	13
Угол съезда (°)	20
Минимальный радиус поворота (м)	5.5

Коробка передач

Аббревиатура	Бесступенчатая трансмиссия CVT
Количество передач	Бесступенчатая трансмиссия
Тип трансмиссии	Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Зависимая подвеска с торсионной балкой
Тип усилителя руля	Электроусилитель рулевого управления
Строение тела	Несущий кузов

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Искусственная кожа
Регулировка основного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-

Конфигурация сидений (продолжение)

Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Передний/задний центральный подлокотник	передний •/задний •
Задний подстаканник	•
Задний маленький столик	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Сигнализация давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Ручной кондиционер

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	водитель •/пассажир •
Передние/задние боковые подушки безопасности	передний •/задний-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип задних тормозов	Дисковый тормоз
Тип стояночного тормоза	Электронный стояночный тормоз
Размер передних шин	215/55 R16
Размер задних шин	215/55 R16
Размер запасного колеса	Неполноразмерный

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 4 динамика

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Внешнее освещение (продолжение)

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	-
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	-
Передние противотуманные фары	• Галоген
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Обогрев зеркала заднего вида

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Передние двери

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Люк с электроприводом
Передние/задние электрические стеклоподъемники	передний •/задний •
Функция подъема окна одним нажатием	• Передний ряд
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Со стороны переднего пассажира
Задний дворник	-

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Тафта белый:#FFFFFF; Чёрный Aofute:#010101; Белый Greenland:#EDF2F8; Синий полярного сияния:#1E2895; Фиолетовый Roman:#C20048; Красный звёздного сияния:#8C050A
Цвет салона	Чёрный:#000000; Чёрный/ Коричневый:#000000/#7C3D22

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Пластик
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка по высоте и вылету
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	-
Размер ЖК-дисплея	• 7 дюймов
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Зеркало с ручным затемнением
Переключение передач	• Механический рычаг переключения передач
Устройство ETC	•

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (OTA)	-

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономичный режим
Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•

Контроль вождения (продолжение)

Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	-
Система видеопомощи при вождении	• Камера заднего вида
Количество камер	• 1 шт.

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 2 шт. / Задний ряд 2 шт.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.