

Rapport de Détail du Véhicule

Volkswagen Tiguan L 2022 330TSI
Transmission automatique à deux roues
motrices R-Line Version de plus en plus

Informations de Base

| | |
|--------------------------|------------|
| Marque | Volkswagen |
| Kilométrage | 41,000 km |
| Couleur | Blanc |
| Première immatriculation | 2023-03-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Longeron latéral supérieur droit, Réparation de peinture. 2. Bas de caisse gauche, Déformation du côté extérieur. 3. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 4. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 5. Ciel de toit, Salissure. 6. Aile arrière droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 7. Ciel de toit, Salissure.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|--|
| Nom du modèle | Volkswagen Tiguan L 2022 330TSI Transmission automatique à deux roues motrices R-Line Version de plus en plus |
| Date de lancement | 2021.08 |

Paramètres de base

| | |
|------------------------------|-----------|
| Catégorie du véhicule | SUV moyen |
|------------------------------|-----------|

Paramètres de base (suite)

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 137 |
| Couple maximal (N·m) | 320 |
| Transmission | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie | SUV |
| Moteur | 2.0T 186 chevaux L4 |
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 4735*1859*1677 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 |
| Poids à vide (kg) | 1700 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2170 |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km) | 6.6 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 6.99 |
| Accélération mesurée 0-100 km/h (s) | 8.62 |
| Distance de freinage 100-0 km/h (m) | 36.53 |
| Consommation réelle (L/100 km) | 9.52 |

moteur

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Référence moteur | EA888-DPL |
| Cylindrée (mL) | 1984 |
| Cylindrée (L) | 2.0 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 186 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 4100-6000 |

moteur (suite)

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1500-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 137 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Jet hybride |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Fonte |
| Disposition du moteur | Horizontal |

Écran/Système

| | |
|---|--|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 12 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge d'Apple CarPlay;• Prise en charge de Baidu CarLife;• Intégration/miroir smartphone d'origine |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia;• Navigation;• Téléphone |

Corps

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4735 |
| Largeur (mm) | 1859 |
| Hauteur (mm) | 1677 |
| Empattement (mm) | 2791 |
| Voie avant (mm) | 1582 |
| Voie arrière (mm) | 1572 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 60 |
| Volume du coffre (L) | 495-1780 |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 16 |
| Angle de fuite (°) | 16 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Nombre de rapports | 7 |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|---|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Imitation de peau |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien à la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien à la taille (4 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">○ Ajustement avant et arrière;• Réglage du dossier |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Disposition des sièges | ○2-3-2 |

Sécurité active

Sécurité active (suite)

| | |
|--|--------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS) | • |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | • |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Alarme de pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Première rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | - |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | - |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | • |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |

Sécurité passive

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
|-----------------------------------|--------------------|

Sécurité passive (suite)

| | |
|--|-------------------|
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 235/50 R19 |
| Dimensions des pneus arrière | 235/50 R19 |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 8 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • Monochrome |

Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | - |
| Système d'assistance au maintien de la voie | - |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |
| Assistance au stationnement | • |

Éclairage extérieur

| | |
|--|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ○ |
| Phares automatiques | • |

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--|--|
| Phares réglables en hauteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Délai d'extinction des phares | <ul style="list-style-type: none">• |
| Caractéristiques d'éclairage | <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Matrix |
| Allumer les phares | <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> |
| Mode pluie et brouillard des phares | <ul style="list-style-type: none">• |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • renversement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|---|
| Matériau de la jante | <ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Antidémarrage électronique du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type de clé | <ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'entrée sans clé | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée |
| Kit d'apparence | <ul style="list-style-type: none">• Style sportif |
| Coffre mains libres | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mémoire de position du coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Galerie de toit | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|--|
| Type de toit ouvrant | <ul style="list-style-type: none">• Peut ouvrir la lucarne panoramique |
| Vitres électriques avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre (suite)

| | |
|--|---|
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|---|
| Couleur extérieure | Blanc aurore #FFFFFF Noir Xuanwu #000000 Islande Argent #9CABB2 Rouge supraconducteur #CF0723 Argent de lumière #ADB0B5 Bleu ciel #4F7B99 |
| Couleur intérieure | Yao Shi Hei: #000000; velours chaud brun/gris: #5F4239/#6B6969 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--|
| Matériau du volant | <ul style="list-style-type: none">• Ceuu véritable |
| Réglage de la position du volant | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volant chauffant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | <ul style="list-style-type: none">• Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | <ul style="list-style-type: none">• |
| Taille de l'instrument LCD | <ul style="list-style-type: none">• 10,3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | <ul style="list-style-type: none">• Antiéblouissement automatique |
| Changement de vitesse | <ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse de garde mécanique |

Configuration intelligente

| | |
|--|---|
| Services de voiture connectée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mises à jour OTA | - |
| Réseau 4G/5G | <ul style="list-style-type: none">•4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | <ul style="list-style-type: none">• |
| points d'accès Wi-Fi | <ul style="list-style-type: none">• |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|---|
| Commutateur de mode de conduite | <ul style="list-style-type: none">• Mouvement |
|--|---|

Contrôle de la conduite (suite)

| | |
|--|---|
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

| | |
|--|----------------------------------|
| Radars de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés |

Recharge en voiture

| | |
|---|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/Type-C | • 2 avant/2 arrière |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | • |

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.