


Rapport de Détail du Véhicule

Volkswagen Sagitar 2024 300TSI DSG Version transcendée

Informations de Base

| | |
|--------------------------|------------|
| Marque | Volkswagen |
| Kilométrage | 14,000 km |
| Couleur | Blanc |
| Première immatriculation | 2024-08-01 |
| Nombre de transferts | 1 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle

Sagitar Version Supérieure 300TSI
DSG 2024

Informations sur le modèle (suite)

| | |
|-------------------|---------|
| Date de lancement | 2024.04 |
|-------------------|---------|

Paramètres de base

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Catégorie du véhicule | Voiture compacte |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 118 |
| Couple maximal (N·m) | 250 |
| Transmission | Double embrayage sec à 7 vitesses |
| Type de carrosserie | Berline |
| Moteur | 1,5 L 160 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 4791*1801*1465 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 |
| Poids à vide (kg) | 1418 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 1890 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 5.77 |

moteur

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur | EA211-DSV |
| Cylindrée (mL) | 1498 |
| Cylindrée (L) | 1.5 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 160 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1750-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 118 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |

moteur (suite)

| | |
|---|---------------------|
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Horizontal |
| Technologies spécifiques aux moteurs | Cycle de Miller |
| Indice d'octane minimum | Numéro 92 |

Écran/Système

| | |
|---|--|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 12 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge de CarPlay; • Prise en charge de CarLife |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; ○ Climatisation |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | <ul style="list-style-type: none">• Zone unique |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | <ul style="list-style-type: none">• Bonjour, Volkswagen |

Corps

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4791 |
| Largeur (mm) | 1801 |
| Hauteur (mm) | 1465 |
| Empattement (mm) | 2731 |
| Voie avant (mm) | 1543 |
| Voie arrière (mm) | 1546 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 50 |
| Volume du coffre (L) | 553 |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 16 |
| Angle de fuite (°) | 14 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|---|
| Abréviation | Double embrayage sec à 7 vitesses |
| Nombre de rapports | 7 |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage sec (DCT) |

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|--|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Imitation de peau |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière;• Réglage dossier;• Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Réglage du dossier |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | - |
| Fonctions des sièges avant | <input type="radio"/> Chauffage (USD 147) |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active

| | |
|---|---|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|--------------------------------|
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Alarme de pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Toute la voiture |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | - |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|---|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation manuelle; ○ Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | ○ |
| Purificateur d'air pour voiture | ○ |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | ○ |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |

Frein de roue (suite)

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 205/55 R17 |
| Dimensions des pneus arrière | 205/55 R17 |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |
| Placement de la roue de secours | Dans le coffre |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 6 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 10 couleurs |

Fonctions de conduite

| | |
|---|----------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | - |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation par satellite | • |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | • |
| Assistance au stationnement | - |

Éclairage extérieur

| | |
|---|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--|---|
| Délai d'extinction des phares | • |
| Mode pluie et brouillard des phares | • |
| Clignotant | • |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • renversement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|-----------------------|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | - |
| Antidémarrage électronique du moteur | • |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | • |
| Fonction d'entrée sans clé | • Première rangée |
| Coffre mains libres | ○(USD 74) |

Puits de lumière/Verre

| | |
|--|---|
| Type de toit ouvrant | • Peut ouvrir la lucarne panoramique |
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Toute la voiture |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | • |
| Miroir de maquillage pour voiture | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | - |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | ○ Sceptation des précipitations |

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

| | |
|---------------------------|---|
| Couleur extérieure | Manganèse noir: #010101; cristal argent: # ABB0B3; Haibei Gold: # C8AA96; blanc polaire: # FFFFFFF; blanc nacré: # FFFF; bleu étoilé: #0B6FE1 |
| Couleur intérieure | Noir/gris: #000000/#6D7F85; noir: # 252B2A; noir/marron: #252B2A/#925140 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|---|
| Matériau du volant | • Cortex |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | ○(USD 88) |
| Taille de l'instrument LCD | • 8 pouces; ○ 10,25 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Anti-éblouissement manuel; ○ Anti-éblouissement automatique |
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse de garde mécanique |
| Dispositif ETC | ○(USD 74) |

Configuration intelligente

| | |
|--|-----|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | - |
| Réseau 4G/5G | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | • |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|-------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Mouvement; • Économie |
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Système de récupération d'énergie | • |

Contrôle de la conduite (suite)

| | |
|--|---|
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |
|--|---|

Matériel de conduite

| | |
|---|-------------------|
| Radars de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée |
| Caméra de perception frontale | • Monopoint |
| Nombre de caméras | • 2 |
| Nombre de radars à ultrasons | • 8 |
| Quantité de radar à ondes millimétriques | • 1; ○ 3 |

Recharge en voiture

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/Type-C | • 3 avant/2 arrière |

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.